VERLAGSORT STUTTGART JAHRGANG 10 JANUAR 1955 HEFT 1

1955

Der Bau und Möbelschreiner

Alfred Kicherer | *Innenausbau*

ORGAN DES VERBANDES

DES DEUTSCHEN TISCHLERHANDWERKS

HKD-85 mit Direktantrieb und 85 mm Schnittiefe



Nach

§ 17

der neuen Unfallverhütungsvorschriften

„müssen tragbare Kreissägen so eingerichtet sein, daß der Zahnkranz während des Leerlaufs selbsttätig abgedeckt wird. Die Abdeckung muß stets frei beweglich sein; sie darf nicht feststellbar sein und nicht festgeklemmt werden." Beachten Sie das bitte in Ihrem eigenen Interesse! **HOLZ-HER Handkreissägen** (Schnittiefe 50, 65, 85 und 155 mm) erfüllen **mit ihren vollkommen abschliessenden Pendelschutzhauben** die Vorschrift des § 17 **hundertprozentig.**

HOLZ-HER

Karl M. Reich
Maschinenfabrik
Nürtingen / Württ.

Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Seit MÖBEL GOBEL 1919

die für Möbelwiederverkäufer bevorzugte und älteste Einkaufsstätte Westdeutschlands

MOEBEL-GOEBEL K.G.

Stammhaus: Dortmund

Harnackstraße 43 (Nähe Westfalenhalle) - Ruf 21300 und 23655
Straßenbahnverbindung Linien 3 und 13, Haltestelle Gerstenstraße

Zweigniederlassung: Düsseldorf-Gerresheim

Gräulinger Straße 18, Ruf 692158 - Straßenbahnverbindung ab Hbf. Düsseldorf, Linien 8, 9, 11, 7 mit Anschluß an Linie 3 nach Gerresheim Aussteigen Gerresheim Rathaus

Zweigniederlassung: Bestwig (Sauerland)

Bundesstraße 6, Ruf 423 - Tägl. Eisenbahn- und Obusverbindungen aus allen Richtungen

Beachten Sie besonders unsere Stilmöbelabteilung mit einer Länge von fast 100 m!

epe

ROBERT HILDEBRAND
SPRITZTECHNIK G. M. B. H.
STUTTG.-O, WERASTR. 26

Spezialfirma für moderne
Farbspritz- und Absaugeanlagen



Farbspritzstände und -Kabinen in allen Größen und Ausführungen, mit Kabinenzuluft und Wasserberieselung, Komplette Lackiereinrichtungen, Zuluftanlagen für Spritzräume. Farbspritzanlagen (explos. gesch.) mit nebelarmen Spezialspritzpistolen, Farbdruckgefäße, Schleif- und Poliergeräte

HILDEBRAND SPRITZTECHNIK



Neue Anschrift ab 1. Januar 1955: Oberboihingen/Württ., Telefon Nürtingen 238/239

Absolut sauber Fälzen

Leitz **können Sie mit dem neuen**

-Hochleistungsfalzkopf 450



Wechselseitig schräge Messer

Ziehender Vorschneiderschnitt
garantiert splitterfreie Kanten

Messer und Vorschneider aus HSS-Stahl
hohe Standzeit

Patentschrauben mit hoher Festigkeit

Nützen Sie ihre hohe Drehzahl!

80 mm Durchmesser = 12000 Upm
100 mm Durchmesser = 10000 Upm
120 mm Durchmesser = 8000 Upm

Höchste Präzision — absolut exakter Vorschneidersitz

Dynamisch ausgewuchtet
Messer und Vorschneider elektromagnetisch rißgeprüft

Ihr Gütezeichen

GEBR. LEITZ Werkzeugfabrik OBERKOCHEN

fortschrittlich, zuverlässig, solid

Lignal

Zwei »Lignal«-Spitzenfabrikate
aus unserem reichhaltigen Fabrikations-Programm
für den fortschrittlichen Fachmann . . .

Für Edelholz:
„Lignal"-Grundierbeize
(porenfüllend)

Für Eichenholz:
„Lignalfix"-Beize
(kratzfeste Wachsbeize)

. . . und dazu die entsprechenden
»Lignal«-Überzugsfabrikate

Hesse & Co
Lack- und Beizenfabrik · Hamm (Westfalen)

POLAR

HOCHLEISTUNGS-
KEILMESSERWELLEN
von 60 bis 180 mm

ADOLF MOHR
MASCHINENFABRIK
HOFHEIM/TAUNUS · BEI FRANKFURT A. M.

hombak

hombak MASCHINENFABRIK K.-G.
BAD KREUZNACH
MESSE HANNOVER · HALLE 8 · STAND 309

Schleifen
Porenfüllen
Polieren

mit der

FLEX

Sonderschleifmaschine

Verlangen Sie
Sonderangebot!

ACKERMANN u. SCHMITT K.G.

STUTTGART 13 — Postfach 28/64



. . . alle ORIGINAL GUHDO -Fräser, Messer und Werkzeuge bestückt mit Widia-Hartmetall aus neuester Fertigung!

G. & H. DÖRKEN „Guhdo" Werkzeugfabrik
Remscheid-Hasten

TRADITION
zeitlose **ELEGANZ** und die
Ergebnisse neuester **SITZFORSCHUNG**
vereinigen sich in unseren **ORIGINAL-**
AKERBLOM-MODELLEN

Achten Sie auf das AKERBLOM-Warenzeichen

WILHELM BENZE
EIMBECKHAUSEN, KREIS SPRINGE
FERNRUF: BAD MÜNDER 275

SITZMÖBEL- UND HOLZVERARBEITUNGSFABRIK

Kleine und mittelschwere, fahrbare

FROMMIA-

Präzisions-Maschinen

für genaue Arbeiten und hohe Leistungsansprüche



seit über 50 Jahren unentbehrlich

Dicken-Hobelmaschinen
Abricht-Hobelmaschinen
310 und 410 mm Hobelbreite
auch 5-fach kombiniert
Präzisions-Kreissägen
Tisch 800 - 600
650×500 u. 420×320 mm
Tisch-Fräsmaschinen
Tisch 700×700 mm
400×400 mm
mit 3, 5, 7 u. 10 000 Upm.
Bandsägen 400 mm Rollen-Ø
Bandschleifmaschinen
150 mm Bandbreite
Scheibenschleif-maschinen
400 mm Scheiben-Ø
auch kombiniert
Langloch-Bohrmaschinen
Autom. Vorschubapparate
Dekupiersägen
Sprossenstanzen

FROMMIA

FERDINAND FROMM
MASCHINENFABRIK
STUTTGART-BAD CANNSTATT 9

HÜLSTA HABEN RUF! MÖBEL



mit eingebauten Wäschefächern
Wäsche-Truhe und Schuhfach

Komb. Bett-Truhe

der **„HÜLSTA"**

Ideal-Schlafzimmer

zweckmäßig, praktisch und formschön

Möbelfabrik Alois Hüls Stadtlohn

Modelle patentamtl. geschützt

FUHR Nr. 224

Der neuartige Rollkloben

DBGM

für Aufschlagstärken von 12-20 mm erspart die Holzschrauben.

Jeder Rollklobensendung wird zur Erleichterung des Anschlages eine Winkelschablone laut Abbildung beigefügt. Die Markierungslöcher ermöglichen das Anzeichnen der Bohrlöcher. Nach Anzeichnen der Bohrlöcher werden die Löcher für die Rollklobenschenkel gebohrt und die beiden Schenkel mit zwischengesetzter Rolle in die Löcher eingeschlagen.
Zum Schluß wird der Rollkloben mittels Fitschenstift von der Falzseite her verstiftet und festgesetzt.



Lieferung durch den Baubeschlagfachhandel

Aufwaschtische u. Küchenbeimöbel

in bester Qualität und Ausstattung

HERMANN KÖNIG

Fabrik für Holzbearbeitung · DETMOLD

M7



J. ADOLF BÄUERLE

Maschinenfabrik · Eisengießerei

OBERKOCHEN-WÜRTT.

Mittelschwere Präzisions-Kreissäge

ULMIA 1615



Für alle Bau- und Möbeltischlerarbeiten auf Wunsch kombiniert mit Frässpindel

Sägeblatt von 0—45° schwenkbar

Schnitthöhe in jeder Schräglage des Sägeblattes von 0—120 mm veränderlich

Längsanschlaglineal mit Doppelklemmung und justierbarer Gleitspindelskala für Feineinstellung auf 0,1 mm Genauigkeit und andere Neuerungen

Verlangen Sie ausführlichen Sonderprospekt über diese einzigartige Maschine

Georg Ott, Werkzeug- u. Maschinenfabrik, Ulm a. D.

So wichtig wie die Hobelbank

ist der **KIEFER TROCKENSCHRANK**

Der Einfachst-Trockner „ORKAN"
trocknet Bauhölzer ohne jede Heizung auf 15 % herunter. Keine Wartung!

Der „TROCKEN-ZEPP" mit elektr. Heizung oder Dampf bringt waldfrische Nadelhölzer - auch Harthölzer - rasch und einwandfrei auf 8 % Endfeuchte!

Kein teures Holzlager mehr! Große Kapital- und Zins-Ersparnisse! Verlangen Sie Druckschrift No. 1391, sie sagt Ihnen alles!

MASCHINENFABRIK Gg. KIEFER · STUTTGART-FEUERBACH
Fernruf 83741 · Telegr. Kiefer Stuttgartfeuerbach

Immer häufiger kommt diese Antwort: „*Lack?*
Nur Schnellschliff 45 von Kasiko."

Immer mehr Betriebe arbeiten nach einem dieser Verfahren:

- KASIKA-Schnellschliff-Verfahren
- KASIKA-Spachtel-Verfahren
- KASIKA-Walzlackier-Verfahren
- KASIKA-Schwabbel-Verfahren
- KASIKA-Mattier-Verfahren
- KASIKA-Hochglanz-Polier-Verfahren

KASIKA
CHEMISCHE FABRIK GMBH
BERLIN-BRITZ · GRADESTR. 60/72

Vertretungen und Läger in allen Zentren der Möbelindustrie in der Bundesrepublik.
Unser Außendienst ist stets zu Ihrer Verfügung.

Bis 300 % Leistungssteigerung



erreichen Sie mit dem neuen unfallsicheren automatischen

FROMMIA-Vorschubapparat

- mit 3 einzeln gefederten Transportwalzen
- Hohe Durchzugskraft durch **Lamellen-Transportwalzen** mit selbst und rasch auswechselbaren Gummischeiben
- Im Augenblick in jede Lage verstellbar sowie hoch- und abschwenkbar
- Für leichte und schwere Arbeiten an allen Maschinen
- Zu diesen Vorteilen der außergewöhnlich billige Preis

FERDINAND FROMM
MASCHINENFABRIK · STGT.-BAD CANNSTATT 6

FROMMIA

Der neue

Flamme-Katalog

ist in herrlichem 4 - Farbendruck erschienen. Auf 120 Seiten finden Sie alles, was Sie zum Möbelhandel brauchen. Schreiben Sie mir bitte, wenn Sie meinen Katalog noch nicht erhalten haben. Er geht Ihnen dann ohne Kosten für Sie zu.

Friedrich A. Flamme, Bremen

Postfach 746 · Fernruf 2 27 01
Fernschreiber: 024/886

Weitere Häuser in:
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Herford, München, Stuttgart, Wien

---

Die ZELLULOSE-MATTIERUNG

CLOU 500

IM MITTELPUNKT DER FACHWELT

WER CLOU NIMMT, WEISS WARUM

ALFRED CLOUTH
LACKFABRIK
OFFENBACH/MAIN

Reinigung und Pflege von

Resopal

Resopal-Platten brauchen in der Regel keine besondere Pflege. Meist genügt es sie mit einem feuchten Tuch abzureiben – bei starker Verschmutzung mit warmem Wasser und Seife. Sandhaltige Reinigungsmittel sind auf alle Fälle zu vermeiden.
Müssen ***Resopal***-Platten einmal nachpoliert werden, so kann man jede gute Möbel- oder Autopolitur verwenden.
Über weitere Fragen der ***Resopal***-Verarbeitung unterrichtet Sie gerne die:

H. Römmler GmbH. Groß-Umstadt/Odw.

Resopal-Platten sind durch den Fachhandel zu beziehen.

Der Bau und Möbelschreiner

1

JANUAR 1955

ORGAN DES VERBANDES DES DEUTSCHEN TISCHLERHANDWERKS

Aus dem Inhalt

1	Neujahrsgruß des Verbandsvorsitzenden — Obermeister J. Dickerhoff
1	Im Blickfeld des Tischlerhandwerks — Ass. W. Heinze
4	Ein seltsamer Spazierritt — J. P. Hebel
5	Neue Volksschule in Riedlingen — Reg.-Baumeister A. Kicherer
9	Bildteil: Innenausbau der Volksschule in Riedlingen
23	Innenausbau im Kreishaus Hechingen
31	Erfahrungsaustausch
34	Der aktuelle Bau- und Möbelbeschlag
36	Kalkulationen verschiedener Möbel — Chr. Gutschmidt
40	Ein neuartiges Verbindungselement für Holz
42	Was der Schreiner vom Schallschutz wissen sollte — Dipl.-Ing. Jungewelter
44	Wer hat recht?
46	Nachrichten der Innungsverbände
48	Kurse und Lehrgänge
	Werkbeilage: Garderobe und Türen
	Lehrlingsbeilage: Schachfigurenwettbewerb und Vorschläge für Gesellenstücke

Herausgeber: **Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH.,** Stuttgart-S, Danneckerstr. 52, Postfach 625, Postscheckkonto Stuttgart 444 89. — Schriftleitung: Architekt Albert Haberer, Stuttgart. Anzeigenleitung: Otmar Hartmann, Stuttgart-S, Danneckerstraße 52. — Erscheint monatlich einmal. Auslieferung durch die Post. — Auslieferungsstelle für das Saarland und Frankreich: Josef Leismann o. H. G., Zeitschriften-Großvertrieb, Saarbrücken. Auslieferung für Südtirol und Italien: "Maja" Import-Export, Inhaber T. Fracaro, Merano, Via Palade 22. — Bezugspreis vierteljährlich DM 4,20 zuzüglich Zustellgebühr. Anzeigenpreise: 1. 1. 53 Preisliste Nr. 8. — Druck: Druckhaus Robert Kohlhammer, Leinfelden-Stuttgart.

— Nachdruck nur mit Genehmigung der Schriftleitung gestattet. — Bei Einstellung der Lieferungen aus Gründen, die der Verlag nicht vertreten kann, entsteht kein Anspruch auf Ersatz oder Rückzahlung vorausbezahlter Bezugsgebühren.

ALUP

VOLLAUTOMATISCHE
INDUSTRIE KOMPRESSOREN
HOCHDRUCK KOMPRESSOREN

FÜR DRÜCKE BIS 50 ATÜ
UND LEISTUNGEN BIS 30 PS
IN EIN- UND MEHRSTUFIGEN
AUSFÜHRUNGEN



A. EHMANN O.H.G. KÖNGEN/NECKAR GERMANY



Komb. Dicken-Abricht-hobelmaschine

Modell „Düsselkunst"
Type K 54, 630 mm,
2 Vorschübe,
2 Motore

Hochleistungs-Dickenhobelmaschine

Modell „Düsselstolz", Type A 54,
630 mm, 2 Vorschübe, 2 Motore



Komb. Dreizweck-maschine

Modell „Düsselfleiß"
Type H 53,
2 Fräsgeschwindigkeiten
3000 und 6000 n

Günstige Zahlungsbedingungen für Kleinbetriebe und Anfänger.

Maschinenfabrik STRATMANN, G.m.b.H.

DÜSSELDORF, Torfbruchstraße 56, Telefon 693131/32

Ja ...

auch wenn die Temperatur in Ihrer Werkstatt niedrig sein sollte, können Sie noch mit Mowicoll arbeiten. Achten Sie aber darauf, daß der Leim nicht weiß, sondern transparent auftrocknet.

Mowicoll

der gebrauchsfertige Leim

Verlangen Sie bitte unsere Merkblätter. Bezugsquellen geben wir Ihnen gern an.



HOECHST

C 277

FARBWERKE HOECHST AG.

vormals Meister Lucius & Brüning Frankfurt (M)-Hoechst

Im Blickfeld des Tischlerhandwerks

Neujahrsgruß 1955

Beim Übergang in ein neues Jahr liegt es nahe, eine kurze Rückschau auf das verflossene Jahr zu halten. Trotz aller Härte des Wirtschaftskampfes — der nie ganz zu überwinden sein wird — kann das Tischlerhandwerk mit dem abgelaufenen Jahr 1954 zufrieden sein. Ein besonderes Ereignis dieses Jahres war für uns die „Bundesschau des Deutschen Tischlerhandwerks" anläßlich der Handwerksmesse in München. Mit dieser Schau hat das Tischlerhandwerk sein Können der Öffentlichkeit gegenüber unter Beweis gestellt. Bei den Hunderttausenden der Ausstellungsbesucher, insbesondere bei den Vertretern der Baubehörden und der Regierung, ist das Ansehen des Tischlerhandwerks durch diese großzügige und von allen Seiten gelobte Ausstellung erheblich gestiegen. Es liegt nun an uns, diese für uns günstige Stimmung auszunutzen. Wir können dies dadurch, daß wir hellhörig und umsichtig die Zeitbedürfnisse (die uns durch unsere anerkannt guten Fachzeitschriften immer wieder nahe gebracht werden) erkennen, daß wir unsere Arbeiten in möglichster Vollkommenheit ausführen, und daß wir unser ganzes Geschäftsgebahren auf die Grundlage der Zuverlässigkeit stellen. Der Verband des Tischlerhandwerks ist natürlich nach wie vor bemüht, in Verbindung mit der Gesamtorganisation des Handwerks, die Lage des Tischlerhandwerks weiter zu verbessern, besonders auch die immer noch bestehenden Mißstände im Vergebungswesen zu beseitigen. So glaube ich, dürfen wir mut- und hoffnungsvoll ins neue Jahr 1955 schreiten. In dieser Stunde ist es mir ein Herzensbedürfnis, allen Tischlerkollegen aufrichtige Glückwünsche und kollegiale Grüße zu übermitteln.

Verband des Deutschen Tischlerhandwerks

I. Steinbach

Vorsitzender

Das neue Jahr 1955 steht unter teils günstigen, teils ungünstigen Vorzeichen für das Handwerk. Als wohl schwersten Verlust nehmen wir in das neue Jahr das Ableben unseres Richard Uhlemeyer, des tatkräftigen und zielbewußten Präsidenten des gesamten deutschen Handwerks mit hinüber. Wenn wir mit Befriedigung feststellen können, daß ein wichtiges Anliegen des Handwerks, nämlich die fühlbare Senkung des Einkommensteuertarifs bei den mittleren und unteren Einkommensstufen vom Bundestag in erheblichem Umfange verwirklicht worden ist, so wollen wir dankbar des Wirkens von Präsident Uhlemeyer in dieser Lebensfrage des deutschen Handwerks gedenken. Auch weitere Forderungen zur Steuerreform, so die Verdoppelung der Höchstbeträge bei den Sonderausgaben, die Gewinnermittlungsvorschriften und die Ehegattenbesteuerung sind im Sinne des Handwerks weitgehend erfüllt, teils ist ihre Erfüllung angebahnt worden. — Ausgangs des Jahres 1954 waren Schwierigkeiten hinsichtlich der Bewilligung der Gewerbeförderungsmittel des Bundes 1955/56 aufgetreten. Um so erfreulicher ist, daß nach Überwindung gewisser Bedenken sich auch der Bundesrat für die bisherigen Bundesmittel der Gewerbeförderung des Handwerks — man wollte das Handwerk weitgehend auf Landesmittel verweisen — ausgesprochen und den Betrag von wiederum 6 Millionen DM der Bundesregierung und dem Bundestag vorgeschlagen hat. Der Zentralverband des deutschen Handwerks, aber auch unsere Landeshandwerksvertretungen haben sich um die Aufrechterhaltung der 6 Millionen Bundesmittel große Mühe gegeben, damit vor allem die betriebswirtschaftliche und technische Betriebsberatung im Handwerk planmäßig weiter ausgebaut werden kann. — Einem ähnlichen Zweck, nämlich der Unterrichtung und Förderung unserer Meister in der täglichen Betriebspraxis, soll das zu Beginn des Jahres 1955 erscheinende Grundlagenwerk des Tischlerhandwerks dienen. Dieses Sammelwerk wird u. a. die Kalkulationsrichtlinien und -formulare, Vorschläge für eine Betriebskartei, Erfahrungsrichtlinien und Unterlagen für die Vorkalkulation, Erfahrungswerte für Arbeitsverrichtungen, die Ermittlung von Arbeitszeiten sowie Verlustquellenforschung im Betrieb enthalten. Die jetzt geschaffenen Unterlagen werden laufend ergänzt. Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) mit den einschlägigen Erlassen, das Baupreisrecht und die Vorschriften für die Preisbildung für öffentliche Aufträge werden in dem Werk behandelt. Einen breiten Raum

Man weiß es zu schätzen

wenn Gebrauchsgegenstände zweckmäßig sind.

Abo-Eck
GARAGENTORE

raumsparend, **dicht** schließend und leicht laufend, erweisen sich in vielen tausend Fällen als ausgesprochen zweckmäßig.

WILH. ABENDROTH

Baubeschlagfabrik seit 1898

HEILIGENHAUS BEZ. DÜSSELDORF · Telefon 6451-53

Lieferung erfolgt nur durch den Baubeschlag-Fachhandel

Wohngerechte Zweckmäßigkeit

die in der gemütlichen Sitzecke ihren Ausdruck findet



DIE FORMSCHÖNE UND PREISGÜNSTIGE

Truheneckbank DBGM

mit der geräumigen, muldenförmigen Ausführung, ist im Haushalt tausendfach bewährt. Für Büros, Gaststätten, Warteräume, Eckbänke ohne Truhe

Ernst Kaufmann, Möbelfabriken, (13a) Diespeck/Aisch





ARBEITS-MUSTER

Der kleine „Alleskönner"

Automatischer Zuschneider und Kantenprofiler Nr. 472

zum Zapfenschneiden, Schlitzen, Falzen, Profilieren, Besäumen sowie zur Herstellung von durchlaufenden od. abgesetzten Zapfen und Nuten jeder Art und **Eckenabrunden**

BÖTTCHER & GESSNER MASCHINENFABRIK HAMBURG-BAHRENFELD

nehmen Ausführungen über „Betriebstechnik und Arbeitsverfahren" ein. So werden vorbildliche Werkstattgrundrisse für alle Betriebsgrößen in Zeichnung und Beschreibung ausgewertet, der Vorrichtungsbau an Hand von Lehrbeispielen behandelt, Maschinenkunde und Branchenmerkblätter, die der Rationalisierung des Betriebes dienen, schließen sich an. Umfassend und auf die Bedürfnisse des Tischlerhandwerks abgestellt, werden neue Materialien und Werkstoffe im Grundlagenwerk behandelt und „Verarbeitungskniffe" für die Praxis aufgezeigt. Faserplatten, Spanplatten, Resopal und andere Kunststoffe, sie alle finden ihre Würdigung. Ein Überblick über das geltende Lohn- und Tarifrecht, soweit es nicht in Abmachungen verankert ist, schließt sich an. Auch das Handwerks- und Gewerberecht wird in das Werk aufgenommen, ebenso das geltende Ausbildungs- und Prüfungsrecht. Eine Übersicht über die für das Tischlerhandwerk wichtigen Normen schließt den betriebstechnischen Teil ab. Nähere Einzelheiten werden rechtzeitig über die Innungen und durch Veröffentlichung in der Fachpresse mitgeteilt. — Der Jahresanfang 1955 steht insofern unter ungünstigen Vorzeichen für unser Tischlerhandwerk, als der deutsche Holzmarkt uns sehr viel Sorge bereitet. — Auf Grund dieser bedenklichen Entwicklung traten der Deutsche Forstwirtschaftsrat und der Deutsche Holzwirtschaftsrat Ende des Jahres 1954 zusammen, um die gegenwertigen Probleme des Holzmarktes zu behandeln. Dabei kam man zu folgendem Ergebnis:

1. Die Ursachen, die zu der außergewöhnlichen Steigerung der Holzpreise geführt haben, sind folgende:
   a) die plötzlich eintretende Hochkonjunktur der gesamten Wirtschaft, die nicht vorauszusehen war und auch erst spät in dieser Form erkannt werden konnte,
   b) die immer noch gegebene Überkapazität weiter Teile der Holzwirtschaft, vor allem der Sägeindustrie Westdeutschlands,
   c) die Unmöglichkeit, dieser Entwicklung durch vorzeitige Einfuhren von Schnittholz zu begegnen,
   d) die im Zusammenhang mit der Hochkonjunktur vermehrte Neigung zu spekulativen Käufen.
2. Entsprechend der einhelligen Meinung von Forst- und Holzwirtschaft ist die Einfuhr durch die Liberalisierung in jeder Weise gefördert worden. Forst- und Holzwirtschaft bedauern, daß trotz gemeinsamer Bemühungen und der Bemühungen der zuständigen Ministerien nennenswerte Einfuhren von Stammholz nicht möglich wurden.
3. Forst- und Holzwirtschaft sind sich darin einig, daß die Lage nur gemeistert werden kann, wenn alle Kreise der Forst- und Holzwirtschaft mit wirtschaftlicher Vernunft und Mäßigung zu Werke gehen.
4. Es darf darüber hinaus nicht darauf verzichtet werden, Einzelmaßnahmen ins Auge zu fassen, auch wenn sie sich nur in beschränktem Umfange auswirken können.

In diesem Sinne wurde besprochen:
Jedes Verkaufsverfahren kann, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit und in richtiger Weise angewandt, seine Berechtigung haben. Im Gegensatz dazu kann z. B. die Submission bei örtlich starker Industrie diese benachteiligen und ihre Rohstoffbasis unerwünscht beeinträchtigen.
Ein bewährtes Verkaufsverfahren sollte — soweit keine neuen Gründe gegeben sind (z. B. Unmöglichkeit der Verteilung bei wesentlich erweitertem Käuferkreis) — nicht geändert werden, vor allem nicht, um eine Steigerung des Preises zu erzwingen.
Man war sich darüber einig, daß insbesondere bei preisbildenden Verkäufen geringe Mengenangebote und Massierung von Käufern an einem Ort vermieden werden sollten.
Ebenso bestand Einmütigkeit darüber, daß erzielte Spitzenerlöse weder bei den Staatsforstverwaltungen noch gegenüber kommunalen oder privaten Waldbesitzern als Marktpreise empfohlen werden sollen. — Versteigerungen mit beschränktem Bieterkreis können bei Vorliegen ganz besonderer Umstände zur Beruhigung des Marktes beitragen. — Der DFWR ist der Meinung, daß es im Interesse genau kalkulierender Holzkäufer liegt, wenn auch denen gegenüber, die zu überhöhten Preisen kaufen, die Vertragserfüllung mit letzter Konsequenz verlangt wird. — Diese Erkenntnisse des Deutschen Holzwirtschaftsrates und des Deutschen Forstwirtschaftsrates sind eine glatte Absage an diejenigen unverantwortlichen Kreise, die glauben, auf Grund zu erwartender Rüstungsaufträge auf dem Holzmarkt spekulieren zu können! — Als ein gutes Omen ist es zu bewerten, daß nunmehr auch der Deutsche Forstwirtschaftsrat seinen Beitritt zur „Arbeitsgemeinschaft Holz" erklärt hat. Damit hat auch die Forstwirtschaft die Notwendigkeit einer zielbewußten Holzwerbung anerkannt. Wir alle müssen uns darüber klar sein, daß das heutige außerordentlich hohe Bauvolumen zurückgehen wird, sobald der Nachholbedarf an Wohnungen gedeckt ist. Dann müssen für das Holz Absatzschwierigkeiten eintreten, wenn nicht bis dahin der Verbrauch pro Wohnungseinheit gestiegen ist. Da die Ursachen der Holzverdrängung so gelagert sind, daß eine Werbung erst auf lange Sicht Erfolg haben kann, muß sie heute schon einsetzen, wenn sie in einigen Jahren die gewünschte Steigerung des Verbrauchs pro Wohnungseinheit haben soll. — Möge das Jahr 1955, an dessen Schwelle wir stehen, zu einem erfolgreichen und die Auftrags- und Beschäftigungslage der Betriebe des Tischlerhandwerks günstig beeinflussenden „Holzjahr" werden.

Ass. Wilh. Heinze

Ein gutes neues Jahr

wünschen Schriftleitung und Verlag den Lesern unserer Zeitschrift. Allen sei dafür gedankt, daß sie dem „Bau- und Möbelschreiner" im vergangenen Jahr wieder ihr Vertrauen schenkten. Die vielen Leser im In- und Ausland, die Handwerker und Architekten, die Lehrkräfte der Fach- und Gewerbeschulen, die Studenten und Lehrlinge, die Firmen der holzverarbeitenden Industrie, sie alle zusammen bilden heute eine treue Lesergemeinschaft, die es uns ermöglichte, eine Fachzeitschrift aufzubauen, in der auf handwerklicher Grundlage alle Fragen der modernen Wohnkultur behandelt werden. — Es wird im Jahre 1955 unser Bestreben sein, den fachlichen Teil noch mehr zu erweitern und zu vertiefen. Unermüdlich werden wir uns darum bemühen, den Schreiner mit der heutigen Formgestaltung vertraut zu machen; denn die Zukunft unseres Handwerks ist nur dann gesichert, wenn unsere Handwerker wieder den Mut zu eigenen, schöpferischen Leistungen finden. — Ab und zu regt ein Leser an, wir möchten noch moderner sein — oder ein anderer, wir sollten mehr Massiv- oder Stilmöbel zeigen. — Vorherrschend bei der Auswahl der Bilder ist für uns der Gesichtspunkt: wie kann dem Tischlerhandwerk im allgemeinen gedient werden, wie sind die Strömungen der Gegenwart zu berücksichtigen, ohne daß der gesunde Boden des Handwerks verlassen wird? Wem ein einzelnes Stück in seiner Haltung nicht zusagt, wo ein solches Möbel Widerspruch erregt, gerade da kann es uns zu eigenen und besseren Leistungen anregen. Wohin es aber führen muß, wollten wir es in jedem Heft jedem recht zu machen versuchen, das zeigt die folgende treffliche Geschichte des alemannischen Dichters Johann Peter Hebel:

Ein seltsamer Spazierritt

Ein Mann reitet auf seinem Esel nach Haus und läßt seinen Buben zu Fuß nebenher laufen. Kommt ein Wanderer und sagt: „Das ist nicht recht Vater, daß Ihr reitet, und laßt Euren Sohn laufen; Ihr habt stärkere Glieder."



Da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt: „Das ist nicht recht, Bursche, daß Du reitest und lässest Deinen Vater zu Fuß gehen. Du hast jüngere Beine."

Da saßen beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt: „Was ist das für ein Unverstand, zwei Kerle auf einem schwachen Tiere? Sollte man nicht einen Stock nehmen und Euch beide hinab jagen?"



Da stiegen beide ab und gingen selbdritt zu Fuß. Rechts und links der Vater und Sohn und in der Mitte der Esel. Kommt ein vierter Wandersmann und sagt: „Ihr seid drei kuriose Gesellen. Ist's nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen. Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reitet?"

Da band der Vater dem Esel die vorderen Beine zusammen und der Sohn band ihm die hinteren Beine zusammen, zogen einen starken Baumpfahl durch, der an der Straße stand, und trugen den Esel auf der Achsel heim. So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten recht machen will.

Haupteingang der neuen Volksschule in Riedlingen.

Sämtliche Aufnahmen des folgenden Berichts wurden vom Fotografen A. Brugger angefertigt.

Neue Volksschule in Riedlingen

Im Oktober vergangenen Jahres konnte in Riedlingen (Donau) eine neue Volksschule fertiggestellt werden, die von der Arbeitsgemeinschaft der Architekten Reg.-Baumeister Alfred Kicherer, BDA, und Architekt Albert Schönle, Riedlingen geplant und in der Bauzeit von nur drei Jahren ausgeführt wurde.

Die Schule gliedert sich in zwei — durch eine Pausenhalle verbundene — Hauptteile, nämlich in eine Grundschule, in der schon seit einem Jahr unterrichtet wird und in die eigentliche Volksschule. Es ist nicht die Aufgabe unserer Zeitschrift, auf die bautechnischen Fragen näher einzugehen. Wir wollen vielmehr die Räume, die Einbauten und Möbel eingehend betrachten und sie in einer ausführlichen Darstellung unseren Lesern vorstellen. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, durch die Hallen und Gänge des Hauses zu gehen und dabei zu spüren, wie hier die Grundformen der Architektur bei der Bildung und Erziehung der Jugend mithelfen werden. Man ist überrascht und zugleich erfreut, daß es der Architekt gewagt hat, die Wände in rotem Backstein auszuführen, die Fugen zu vertiefen, indem er die Mörtelschicht 2 cm tief herauskratzen ließ und dazu einen Bodenbelag in rotem Spaltklinker zu wählen. Die Decken sind in astreiner Fichte mit Buchenholzfriesen, teilweise auch mit Bespannungen aus Bast ausgeführt. Die Hölzer der Haupttüren bringen im Wechsel gedämpftes Birnbaumholz mit kleineren Teilen in Ahorn bzw. in Lackfarbe, so daß ein Wohlklang der Farben und eine Lebendigkeit des Materials erreicht wird, die von einer unmittelbaren Wirkung auf jeden Besucher und Bewohner sein müssen. Die Leichtigkeit, mit der der Architekt gegen die Hauptelemente, wie Stein und Holz, die immer wieder am Bau auftreten, einzelne feine Gitterteile in Schmiedeeisen oder Sprossen aus Aluminium stellt, schafft in Verbindung mit einzelnen, wohl abgestimmten Farbflecken eine so heitere Atmosphäre, daß man am liebsten wieder zur Schule gehen möchte. Auch die Ausgestaltung der Lehrerzimmer und der Klassenräume ist sehr abwechslungsreich und in den einzelnen Zimmern auf den jeweiligen Zweck ausgerichtet. Der Architekt hat den Mut, in sehr hellen Räumen auch eine Wand in einem gedämpften Dunkelgrau auszuführen, auf dem Bilder gut zur Wirkung kommen und dem Auge Ruhe und Entspannung geben. Die Formen der Möbel sind auf eine große Einfachheit zurückgeführt, trotzdem wirken die Zimmer vor allem die Lehrerzimmer, äußerst kultiviert. Nachdrücklich muß hervorgehoben werden, daß die Innenarbeiten von ortsansässigen Handwerkern zu maßvollen Herstellungspreisen durchgeführt wurden. Wir beglückwünschen die Stadt Riedlingen dazu, daß sie die Jugend in diesem Gebäude mit seinen hellen, farbfrohen Räumen unterrichten lassen kann.

A. Haberer

Das obere Bild zeigt den Vorraum zur Aula, die als ein Mehrzweckraum auch für den Musik-, Physik- und Zeichenunterricht benutzt wird. Die zweiflügelige Sperrholztüre ist außen nur mit Schwarzblech beschlagen, aus welchem mit Messing unterlegte Ornamente ausgeschnitten sind. Durch das Zusammenspiel dieser Materialien wird eine feierliche Wirkung erzielt. Ausführung: Schreinermeister Buck und Schlossermeister Waldner. Unten: Blick auf die kleine Bühne der Aula. Decke und Wand sind mit vollkommen astreinem Tannenholz verkleidet, die Innenseite der Tür ist dunkelgrau lackiert und mit Leichtmetalleisten beschlagen. Die Türen des zur Aufbewahrung von Musikinstrumenten bestimmten Schrankes sind nachtblau gestrichen und mit in den Lack geschnittenen Mustern versehen. Ausführung des Schrankes: Schreinermeister Reck. Wände und Decken: Werkstatt Grau. Das

Bild auf der nebenstehenden Seite zeigt die große Halle der Grundschule mit dem Zugang zum Lehrerzimmer. Aufgedoppelte Tür, lackiert. Den Mappenschrank fertigte Schreinermeister Eisele an, den Tisch und die Tür Schreinermeister Strang. Stühle von der Firma domus, Schwaikheim. Auf der übernächsten Seite oben ein Materialschrank in der Nähklasse, Schiebetüren mit Madagaskarmatten bespannt, Körper farbig gestrichen. Ausführung: Schreinermeister Münch. Der Bodenbelag besteht aus unigrauem Pegulan mit schwarzen Friesen. Unteres Bild: Ausschnitt aus dem Schrankeinbau in einer Großklasse. Schiebetüren lackiert, Ausführung: Schreinermeister Eisele





Nebeneingangstüre im Untergeschoss Maßstab=1:20

BRETTERTÜRE AUF RAHMEN IN STAHLZARGE ANGESCHLAGEN · ZUR BELICHTUNG DIESES RAUMES IST SEITLICH VON DER TÜRE EINE FENSTERWAND AUS GLASBAUSTEINEN ANGEBRACHT · DETAIL!!





Links: Blick in die Lehrergarderobe. Rahmentüre aus Buche, Füllungen Sperrholz mit Bastmatten bespannt. Zeichnung siehe Werkbeilage. Ausführung: Schreinermeister Reck. Unten: Aufgedoppelte Tür zum Lehrerzimmer, Friese grau lackiert. Überschobene Füllungen in Birnbaum natur. Ausführung: Schreinermeister Buck. Die Schiebetüren des kleinen Schrankes sind mit mehrfarbig bedrucktem Leinen bespannt. Nebenstehende Seite oben: Blick in das Lehrerzimmer der Volksschule. Großer Besprechungstisch aus einzelnen kleineren Tischen zusammengesetzt, damit jeder Lehrer für eigene Arbeiten seinen Tisch zur Verfügung hat. Tischplatte in elfenbeinfarbigem oder grauem Linoleum.



Kanten in Buche. Die Regale der Fachbretter sind aus Tannenholz, die Kanten Birnbaum. Fußboden Buchenparkett mit Ahornfriesen. Decke: Akustikplatten auf buchenen Friesen montiert. Unteres Bild: Arbeitsecke im Lehrerzimmer der Grundschule. Ausführung dieser Arbeiten: Schreinermeister Buck, Strang, Münch und Panzer, alle Riedlingen.



Lackierte Sperrholztür mit aufgesetzten Tierfiguren aus Flachmessing, Entw.: Fritz Melis. Ausf.: Schreinermeister Strang und Schlossermeister Waldner, beide Riedlingen



Graugrün gestrichene Ausgangstüre mit schmalen, senkrechten Glasfüllungen. Außenfriese durch Metall versteift. Ausführung: Schreinermeister Münch, Riedlingen/Donau



Zu jeder Klasse gehörige, im Gang eingebaute Vitrinen für Unterrichtsgegenstände. Ausführung der Metallarbeiten Schlossermeister Waldner. Rückwand Preßspanplatten

---

Ein farbig gestrichener Materialschrank, dessen Türen mit Bastmatten bespannt sind. Dahinter graugrün gestrichene Wandtafel. Ausführung: Schreinermeister, Münch.

Teilausschnitt der Halle vor dem Lehrerzimmer. Decke aus weißgrau gestrichenen Holzbalken mit frei dazwischen gehängten Rahmen aus Buche, Füllungen mit Bambusfasermatte bespannt. Ausf.: Schreinerm. Buck. Die kleine Kommode wurde v. Tischlerm. Strang hergest.

Besprechungsecke im Zimmer des Rektors mit Blick in das Vorzimmer. Tisch und Bank in Kirschbaum mit Ahornkante. Modelle der Stuttgarter Raumkunst H. u. W. Menold. Stühle Buche mit grauem Kunstleder bezogen. Fa. Hermann Fleiner. Decke mit Akustikplatten, Fußboden: Bucheparkett mit Ahornfriesen und dunklem Randfries.



Bücherwand im Zimmer des Rektors. Unterteil des Einbauschrankes Schiebetüren im Wechsel Birnbaum natur und hellgrau lackiert. Schubladen schwarz mit weißgrau versetzt. Platte durch Linoleum geschützt. Das vor der in warmem Schwarz gestrichenen Rückwand aufgestellte Bücherregal wirkt besonders leicht und lockert den Raum auf. Die Schnitte zu diesem Schrank sind auf dieser Seite gezeichnet, die Ansicht im Maßstab 1 : 20 auf der folgenden Seite abgebildet. Die Wirkung der Aufdoppelung des Unterteils wird unterstrichen durch die verschiedene Behandlung der Oberflächen.


9
27
25
27
19
27
34
27
36
6
16
EINBAU-REGALWAND MASSTAB 1:20
4.55 m
FACH
FACH
SCHUBKASTEN
SCHUBKASTEN
GRIFF









Querschnitt Maßstab - 1:1



Schrank im Lehrerzimmer

Maßstab - 1:10

Kanten in Buche natur · Corpus Sperrholz zum Streichen · Entw: R.bm-A.Kicherer

Oben: Kleiner Schreibtisch im Vorzimmer des Rektors. Unten: Aktenschrank im Rektorzimmer, mehrfarbig lackiert. Zeichnung ähnlich wie auf Seite 18. Ausführung beider Möbel: Schreinermeister Panzer. Es ist auch denkbar, die Beine der Möbel in leichter Holzkonstruktion auszuführen.





TÜRENQUERSCHNITT „A" MASSTAB 1:2

NEBENTÜRE ZUR PAUSENHALLE MST. 1:20 DETAIL 1:2

TÜRQUERSCHNITT „B" AM RUNDFENSTER AUS WINKELEISEN MST 1:2



Arbeits- und Besprechungsraum eines Landrats. Besprechungstisch: Zarge Birnbaum mit schwarzen Adern, Platte schwarz Resopal, Gestell Messing poliert, Bezüge maisgelbes Kunstleder. Auf der Farbseite: Schreibtisch in Birnbaumholz mit Platte in Resopal weiß gewolkt, Verstrebungen Messing poliert, Bücherregal in Birnbaum, Ahorn und schwarzem Lack, Decke aus Ahornsperrholz mit vertieften Birnbaumfriesen. Entwurf: Alfred Kicherer. Hersteller: Schreinermeister Karrer. Fotos: Brugger

Ansicht des Kreishauses in Hechingen, der linke Flügel ist das Landratsamt, der rechte Teil das Kreisverbandsgebäude. Die Bilder zum Kreishaus Hechingen beginnen bereits mit der vorangegangenen Farbseite. Die auf Seite 22 gezeigten Sitzmöbel sind Modelle der Stuttgarter Raumkunst H. und W. Menold. Vier Aufnahmen fertigte A. Brugger, die übrigen Hakost.

Innenausbau im Kreishaus in Hechingen

Im Frühsommer 1954 wurde in Hechingen der Bau des neuen Kreishauses beendet, dessen gesamte technische und künstlerische Planung in den Händen von Reg.-Baumeister Alfred Kicherer, Architekt BDA, lag. Die Schriftleitung des „Bau- und Möbelschreiners" sieht es als notwendig an, einmal einen Entwerfer mit seinen Arbeiten geschlossen herauszustellen. Bei Alfred Kicherer ist hervorstechend, daß er es, wie selten ein anderer, versteht, eine glückliche Verbindung von traditionsgebundenen und modernen Baugedanken zu finden und zu verwirklichen. Man ist immer wieder überrascht, wie er jedem Werkstoff zu der ihm eigenen Wirkung verhilft, ohne gewollt auffallende Formen und Effekte zu suchen. Er verwendet das Material so lebendig und vielseitig, daß Räume von einer wohl komponierten Mehrstimmigkeit entstehen. Besonders glücklich sind dabei die Übergänge zwischen altbekannten Baustoffen, wie Stein und Holz, in Verbindung mit Glas, Metall und Putz. Seine Farbbehandlung ist so differenziert, seine Farbskale so reichhaltig, daß wir bedauern, nicht noch mehr farbige Bilder bringen zu können. Hier sind keine Amtsstuben eintönig nebeneinandergereiht, hier sind die Amtszimmer immer wieder durch Hallen und Treppenhäuser voneinander getrennt — durch Treppenhäuser von einer Leichtigkeit, die Bewunderung erregen muß. Die Ausgestaltung der Räume ist hervorragend gelöst und ganz dem Charakter des Baues angepaßt. Wir zeigen hier vor allem die Details von Türen, weil sie in der Verwendung von Holz und Metall zum Teil ganz neue Möglichkeiten deutlich machen und den Handwerksmeister und Architekten zu eigener Gestaltung anregen und ihnen Unterlagen für ihre Arbeiten geben. Dr. K. Hallwaß

Eingangstüre Landratsamt (Zeichnung siehe Werkbeilage)

Großer Sitzungssaal im Kreisverbandsgebäude. Decke astreines Tannenholz mit Deckleisten aus Leichtmetall. Lasierend aufgemalte Wappen der einzelnen Kreise. Kunstmaler Paul Kälberer, Glatt. Tischbelag: schwarzes Resopal, Kanten Birnbaum natur. Ausf.: Schreinermeister Pfäfferle. Stühle schwarz mit grauem Kunstleder bezogen. Hersteller: Fa. H. Fleiner. Boden: Eicheparkett mit Friesen in Ahorn bzw. geräucherte Eiche. Ausf.: Frank.



192 / 275 cm

FOTO HAKOST





VARIANTE AUSSENANSICHT SAALTÜR

EINGANGSTÜRE ZUM SAAL INNENANSICHT M=1:20

AUSSEN: SCHWARZBLECH AUF MESSINGBAND INNEN: MESSINGSTREIFEN AUF BIRNBAUM (FURNIERT)



QUERSCHNITT SAALTÜRE MASSTAB 1:2

Tür zum großen Sitzungssaal. Siehe Zeichnung auf Seite 25. Die Türe ist beiderseitig mit Sperrholzplatten beleimt, wobei die Innenseite in Birnbaum gedämpft gehalten und mit Messingleisten verziert ist, während die Außenfläche ganz mit Schwarzblech beschlagen wurde. Dieses schwarzgraue Blech in seiner natürlichen, lebendigen Oberfläche belassen und zaponiert, ist in Verbindung mit dem goldglänzenden Messing als Verkleidung der Eingangstüre eines repräsentativen Raumes sehr überzeugend gewählt. Der Architekt hat uns mit diesen Arbeiten gezeigt, daß auch mit einfachen, nicht sehr teuren Werkstoffen, Wirkungen erreicht werden können, die denen kostbarer Materialien nicht nachstehen. Ausführung: Schreinermeister A. Karrer, Tübingen. Die Tür auf Seite 27 stellte Schreinermeister Schneider, Hechingen, her, die Balkontür auf Seite 28 Schreinermeister Karrer.



ANSICHT VOM SAAL AUS



FOTO: HAKOST



M = 1:2

QUERSCHNITT M=1:2

VARIANTE ZUM QUERSCHNITT

TÜR ZUM BESPRECHUNGSRAUM M=1:20

ZUM SAAL AHORNAUFDOPPELUNG AUF GED. BIRNBAUM-RAHMEN. INNENSEITE BIRNBAUM (FURNIERT) AUF LACK



INNENANSICHT DER BALKONTÜR VOM SAAL AUS FOTO:HAKOST





BALKONTÜR ZUM INNENHOF M-1:20 KIEFERN-AUFDOPPELUNG AUF TISCHLERPLATTE · LACKIERT



Akten-u. Bücherschrank mit Arbeitsplatte
Maßstab - 1:20 Details M - 1:2

Linkes Regal für Leitz-Ordner usw. Feststehende Platte mit Linoleum-Belag oder Kunststoff · Rechts 1 Fach hinter Schiebetüren · Sockel entl. mit Linol Ausf.: gestrichen mit Kanten in Naturholz · Entw. Reg.-Baumeister A. Kicherer



Fensterdetail M=1:1

um die unschönen Ecken zwischen den Scheiben zu vermeiden, wurde die äussere Scheibe eingestäbt · Beschlag = Anuba-Band ·



Querschnitt Schiebetür M=1:1

Details zum Akten- u. Bücherregal M=1:1



Längsschnitt Schiebetür M=1:1

Erfahrungsaustausch

Wiederholung der Frage 1 aus Heft 9/54

a) Welche Mindestfenstergröße und welchen Pfeilerabstand würden Sie mir empfehlen?

b) Stellt man heute noch Panzerfenster her und müssen diese einen Lüftungsflügel haben? Ich befürchte, daß derartige, mit zwei fest verkitteten Glasscheiben (Scheiben abstand ca. 3 cm) versehene Fenster bald blind werden. Wie kann man sich dagegen schützen?

Die Antworten, die bei uns eingingen, fielen sehr unterschiedlich aus, so daß wir noch keinen Schlußstrich unter diese Frage ziehen wollen. Sollten in der nächsten Zeit weitere Antworten auf diese Frage eingehen, so bringen wir sie ebenfalls zum Abdruck.

1. Antwort auf Frage 1

Ein beiderseitig verkittetes Panzerfenster mit Klarglasscheiben sollte man grundsätzlich ablehnen; denn solche Fenster beschlagen. Begründung: Der Werkstoff Holz arbeitet gerade im verarbeiteten Fenster auf Grund der verschiedenen Innen- und Außentemperaturen besonders, wodurch der Farb- und Lacküberzug leidet. Selbst der Kitt verwittert im Laufe der Zeit. Die Luftisolation wird dadurch erheblich beeinträchtigt. Nach meinen Erfahrungen bleibt der erhoffte Erfolg stets aus. Auch Panzerfenster mit Luftbohrungen bleiben nur klar, wenn es nicht zu plötzlichen Temperaturveränderungen kommt. In keinem Fall kann eine Staubverschmutzung der Innenflächen der Scheiben vermieden werden. Im Hauptarbeitsamt Hannover glaubte man die Lösung gefunden zu haben, indem man innere Leichtmetallputzflügel mit Gummidichtungen einschraubte. Jedoch schlug auch dieser Versuch fehl, da die Scheiben ebenfalls blind wurden. B. O.

2. Antwort auf Frage 1

Soweit es die Umstände zulassen, sollte man beim Einbau von Panzerfenstern Ornament- oder Mattglas verwenden, da hier Staub- bzw. Schwitzwasser-Ablagerungen nicht auffallend in Erscheinung treten. O. B.

3. Antwort auf Frage 1

In unserer Werkstatt haben wir mit Panzerfenstern die besten Erfahrungen gemacht. Ein Beschlagen tritt in nennenswertem Umfang überhaupt nicht auf. Zweckmäßig ist aber die Anbringung eines kleinen Lüftungsflügels im oberen Teil. Die Fenster sind auch deshalb zu empfehlen, weil gerade die Schreiner immer zusätzlich Abstellmöglichkeiten für Schrauben, Beschläge usw. benötigen. H. E.

4. Antwort auf Frage 1

Panzerfenster haben sich nicht bewährt. Ich hatte Gelegenheit, Panzerfenster, die vor 25 Jahren angebracht wurden, längere Zeit zu beobachten. Die Farbe zwischen den Scheiben ist längst zu Staub verfallen, die Scheiben selbst sind trübe, so daß sie bald herausgenommen werden müssen. Will man schon zwei Scheiben, dann sind nur Verbundfenster zu empfehlen, In Schreinereien selbst wird man wohl in den seltensten Fällen Doppelfenster verwenden. Das Schwitzwasser tritt im Winter hauptsächlich dann auf, wenn die Fenster am Morgen wieder auftauen. E. D.

5. Antwort auf Frage 1

Seit sechs Jahren habe ich in meinem Betrieb ausschließlich Panzerfenster 180 breit und 160 hoch mit einem Lüftungsflügel. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die Glasscheiben sind weder blind geworden, noch bildet sich Schwitzwasser. Selbst bei der strengsten Kälte im Winter bleiben sie vollkommen klar. Für eine Tischlerwerkstatt würde ich nur Panzerfenster verwenden. J. K.

6. Antwort auf Frage 1

Für Schreinereien sind Panzerfenster sehr zu empfehlen; besonders im Winter verursacht ein einfaches Fenster nachts eine zu starke Abkühlung des Raumes. Den Ausdruck Panzerfenster halte ich allerdings für irreführend, denn in der Glasindustrie versteht man darunter mehrschichtig verleimte, sehr starke Scheiben, die kugelsicher sind. (Panzerverglasung) Als genauere Bezeichnung würde ich vorschlagen: Doppelverglaste, nicht zu öffnende, fest verkittete Scheiben. R. W.

7. Antwort auf Frage 1

Das Panzerfenster hat ohne Zweifel ausgesprochene Nachteile. Schon die unterschiedlichen Temperaturen der Innen- und Außenluft führen zum Beschlagen der Glasscheiben, die nun nicht wie bei den zu trennenden Verbundfenstern, wieder gereinigt werden können. Schon beim Verglasen der Scheiben können Fehlerquellen nicht sorgfältig genug ausgeschaltet werden. Es ist darauf zu achten, daß die von beiden Scheiben hermetisch eingeschlossene Luft so trocken wie möglich ist. Es wäre grundverkehrt, die Gläser etwa in der Schreinerwerkstätte mit ihrer feuchtigkeits- und staubgesättigten Warmluft einzuglasen. Daß die Rahmen vorher gut grundiert — oder besser — fertig gestrichen und vor allem auch die Fälze nicht vergessen werden, um den Kitt haltbar verbinden zu können, versteht sich von selbst. Ein weiterer Nachteil ist durch das feste Einkitten gegeben. Gerade in der Schreinerwerkstätte, wo bei der Beförderung von Leisten, Möbelstücken oder sperrigen Gütern aller Art, immer die Gefahr des Glasbruches zu befürchten ist, wird man an fester Kittung der Scheiben keine rechte Freude haben. Große Scheibenflächen scheiden aus diesem Grunde von selbst aus und man ist gezwungen, die Fenster durch Sprossenteilungen zu untergliedern.

Freilich findet durch Weglassen des Kittes in Form einfacher Glasleisten, mit denen die Scheiben verglast werden können, eine einfachere Art des Auswechselns zerschlagener Fensterscheiben statt. Hier wollen wir aber nicht übersehen, daß die Abdichtung oft unzureichend wird und das Beschlagen und Verstauben viel rascher eintritt, wie im ersten Fall. Denn gerade auf das dichte Abschließen von Scheibe und Rahmen kommt es an. Auch eingelegte Gummistreifen werden auf die Dauer nicht ausreichend sein, da der Gummi in der Witterung verhärtet und so, langsam aber sicher, seine Dichte zu verlieren droht.

Daß auch der geringe Scheibenabstand wärmetechnisch zu wünschen übrig läßt, sei nur nebenbei erwähnt, wenn die Verglasung in der normalen Art durchgeführt wird, die Gläser schwach, und das zwischenliegende Luftpolster zu klein ist. Dazu kommt, daß die notwendige Entlüftung eines Werkstattraumes nicht außer Acht zu lassen wäre, und bei der Konstruktion eines Lüftungsflügels besonders überlegt zu Werke zu gehen ist.

Soweit die negativen Seiten des Panzerfensters, die nicht gerade ermutigend sind.

Vorteilhaft jedoch ist die bedeutende Einsparung an Holz und Arbeitszeit gegenüber Doppel-Verbund- oder Reform-

fenstern, deren wärmetechnische Eigenschaften kaum besser sind, wenn man neueren Forschungen, die Scheibenabstände von etwa 5 bis 6 cm als am wirkungsvollsten bezeichnen, vertraut.

Die Fenstergröße:

Es wäre völlig abwegig, ohne mit den örtlichen Verhältnissen vertraut zu sein, Normgrößen aufzustellen, die sowohl das Aussehen der Hausfront von außen, noch der Raumgröße im Hausinnern gerecht zu werden in der Lage sind. Auch die Form der Fenster wird immer verschieden und von Fall zu Fall der Lage des Hauses, der Mauerhöhe, den Stockwerken oder überhaupt der Umgebung anzupassen sein. Eine Faustregel jedoch ist immer der Beachtung wert: „Der reine Lichteinfall steht in einem bestimmten Verhältnis zur Raumtiefe und der Bodenfläche. Die Fenstergröße soll etwa $^1/_5$ bis $^1/_7$ der Bodenfläche betragen". Bei zwei- oder mehrseitiger Fensterfront werden daher kleinere Fenster, bei einseitiger Fensteranordnung aus diesem Grunde größere notwendig. Fensterscheiben von 2 m sind keine Seltenheit.

Der Pfeilerabstand

In der Regel werden in Schreinerwerkstätten, wenn möglich, die Hobelbänke entweder vor, oder im rechten Winkel zu den Fenstern aufgestellt. Es liegt deshalb nahe, bei der Pfeileranordnung darauf zu achten, daß die Werkzeugkästen bequem an den Pfeilern befestigt und so dem Arbeitenden unnötige Laufzeiten zur Entnahme der Werkzeuge erpart werden. Zu breite Pfeiler nehmen zu viel Licht weg. Feste Maße anzugeben, verbietet der jeweils wechselnde bauliche Grundriß, ebenso, wie die ungleichen Größen der verwendeten Werkzeugrahmen.

Das untere Rahmenholz der Fenster liegt auf jeden Fall über der Höhe der Hobelbankplatte, der Mittelsprossen reichlich über Augenhöhe.

Wegen der immer bestehenden Bruchgefahr müssen große Werkstattfenster untergliedert sein. Auch die Stärke der Fensterhölzer ist zu beachten, denn der Winddruck — sagen wir bei Fenstern von 2,2×1,80 — ist bei Fläche von rund 4 m² erheblich. Mit dünnen Sprossen ist besonders beim Panzerfenster nicht gedient.

Auch die Lüftung könnte bei dieser Konstruktion vorteilhaft gelöst werden. Allerdings würde sich in diesem Falle ein einfaches Verbundfenster empfehlen, das — wie im Schnitt ersichtlich — durch einfache „Rampa"-Schrauben — zur Reinigung oder bei Bruch getrennt werden könnte. Ob dieses Lüftungsfeld links oder rechts, oben oder unten anzubringen wäre, könnte man den Raumverhältnissen und Anordnung der Bänke nach entscheiden. Die beigeschraubte Leiste kann nach dem Anschlagen des Lüftungsflügels eingepaßt und angedichtet sein. Ob ein Wetterschenkel oder nur eine Regenschiene gebraucht wird, hängt von der Witterung ab. (Wetterseite!)

In dieser Art und Form konstruierte Panzerfenster dürften den gestellten Anforderungen einer Werkstätte vollauf genügen.

I. B. H.





„Cudo"-
Doppelscheibenglas
der Firma
Deutsche Tafelglas-A.G.
Werk Wernberg/Oberpfalz



Cudo-Doppelscheibenglas ist, ebenso wie Thermopane-Glas, ein Mehrscheiben-Isolierglas, das gegenüber den Verbundfenstern große Vorteile bietet und im gesamten Bauwesen – vor allen Dingen bei Behördenbauten – immer mehr Verwendung findet. Für die Verglasung von Werkstattfenstern kommt es infolge seines höheren Preises nicht in Betracht. In den hier abgebildeten Zeichnungen haben wir verschiedene Verglasungsarten nebeneinandergestellt.



Panzerfenster mit Leisten zum Ausglasen

8. Antwort auf Frage 1

Man schützt sich am besten vor dem Blindwerden der Fensterscheiben bei Panzerfenstern, indem man keine Panzerfenster baut. Bei einem Scheibenabstand von 3 cm benötigen wir bei Panzerfenstern eine Flügelstärke von zusammen 65 mm, wenn man beide Flügelstärken zusammenzählt. Bei diesem Mehrverbrauch ist aber zu berücksichtigen, daß wir nur für den äußeren Flügel Kiefernholz verwenden. Der Innenflügel wird aus Fichtenholz gemacht. Damit dürfte der Mehrverbrauch an Holz durch den Preisunterschied bereits annähernd ausgeglichen sein. Es ist sicher für die Schreiner besser, sie arbeiten in einer schönen, hellen Werkstatt, als in einer verstaubten Bude, in der kaum das Licht durch die Scheiben dringen kann. Der Meister, der sich scheut, ein Mehr an Arbeitszeit für seine eigenen Fenster aufzuwenden, der sollte sich gleich begraben lassen. H. D. V.

9. Antwort auf Frage 1

Von der Werkstatt eines Meisters schließt man sehr oft auf seine Arbeit. Wenn der Kunde in eine schlecht belichtete Werkstatt kommt, wie es ja bei Panzerfenstern nach einigen Jahren der Fall sein dürfte, wird er annehmen müssen, daß man von diesem Meister keine gute Arbeit erwarten kann, wenn seine eigenen Fenster bereits so sind, daß man nicht hindurchschauen kann. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meine Werkstatt neu aufzubauen, dann würde ich alle nur erdenklichen Fensterarten herstellen: Drehflügelfenster, Kippflügelfenster, Schwingflügel usw. An diesen Musterfenstern könnte ich der Kundschaft die Wirkungsweise zeigen und außerdem erkennt der Kunde auch gleich, wie sich die Fenster bzw. das Beschläge usw. im Laufe der Jahre bewährt haben. Ich würde bei meinen eigenen Fenstern keine Mühe und keinen Aufwand scheuen, daß die Fenster stets gut schliessen und sauber gearbeitet sind. Das würde für manchen Kunden ein Anhalt sein, sich bei mir die Fenster bauen zu lassen. R. D.

10. Antwort auf Frage 1

Schreinereien befinden sich meist im Erdgeschoß. Damit nun nicht jeder in die Werkstatt hineinsehen kann, halte ich es für zweckmäßig, undurchsichtiges Glas zu verwenden. Die nach nicht sehr langer Zeit blind werdenden Panzerfenster halte ich allerdings für ungeeignet, denn der Kunde wird von einer Werkstatt mit arg verschmutzten Scheiben keinen günstigen Eindruck bekommen. Ich habe darum in meiner eigenen Werkstatt Panzerfenster mit Kathedralglas angebracht. S. L.

11. Antwort auf Frage 1

Alle Mängel der Panzerfenster werden durch das neuartige Mehrscheiben-Isolierglas ausgeschaltet, das besonders unter den Namen Cudo- oder Thermopaneglas bekannt wurde. Hierunter hat man sich ein hermetisch abgeschlossenes System von zwei Glasscheiben vorzustellen. Diese werden in einem Abstand von wahlweise 6, 8, 10 und 12 mm hergestellt und durch ein Randprofil aus Blei verbunden. Mit einem Spezialklebemittel, das auch extremsten Temperaturen standhält, wird eine luftdichte und elastische Verbindung zwischen dem Bleirahmen und

den Gläsern hergestellt. Das Bleiprofil steht je nach der Dicke der Scheiben, die aus Tafelglas oder Dickglas von 5 bis 6 mm Stärke bestehen können, um 5 bis 8 mm vor, so daß es sowohl bei Kittfalz — wie auch bei Stabverglasung sauber untergebracht wird. Die Gesamtstärke der Doppelscheiben kann, je nach Qualitätsanspruch hinsichtlich der Wärme — und Schallisolierung, sowie der optischen Reinheit, zwischen 13 bis 25 mm gewählt werden, Randprofil eingerechnet.

Die Vorzüge dieser Fenster sind mit der verbesserten Dämmwirkung, der Verhinderung lästiger Beschlagbildung und einem besondes günstigen Schallschutz ausreichend bei der Bundesbahn erprobt und geschätzt.

Die nach neuzeitlichen Forschungsergebnissen konstruierten Doppelscheiben haben den großen Vorteil auf Grund der vorzüglichen Isolierung im Bleirahmen, daß selbst bei niedrigen Außentemperaturen und warmer Raumluft weder starker Beschlag noch gar Eisblumenbildung auftritt. Selbstverständlich wird das Beschlagen der Scheiben bei höchster Feuchtesättigung der Raumluft nicht ganz zu vermeiden sein, was ja wohl bei jeder Fensterart eintreten kann. Auf jeden Fall wird der Niederschlag von den Scheiben-Innenseiten ferngehalten — und darauf kommt es ja auch im wesentlichen an. I. B. H.

12. Antwort auf Frage 1

Die Verglasung einer Schreinerei mit Mehrscheiben-Isolierglas halte ich für völlig abwegig; denn eine solche Verglasungsart kommt sehr viel teurer als diejenige mit Panzerfenstern. Gerade in Schreinereien muß aber immer damit gerechnet werden, daß Fensterscheiben zu Bruch gehen. Allein aus diesem Grunde ist eine solche Fensterart in Schreinereien abzulehnen, denn eventuelle Reparaturen würden jede Schreinerei sehr belasten. L. K.

Unsere neuen Fragen

Sperrholztüren Frage 4 (Heft 1/55)

Seit Jahren verarbeite ich für Behörden- und Privatbauten nur glatte Sperrholztüren mit Holzgitterkern. In letzter Zeit stelle ich fest, daß meine Angebote zu hoch sind und Kollegen den Zuschlag erhalten, die Türen mit einem Kern aus Wellpappe oder Stroh anbieten. Wer hat Erfahrung mit solchen Türen; denn ich persönlich habe große Bedenken, sie zu verarbeiten und anzubieten.

Sperrholz selbst hergestellt? Frage 5 (Heft 1/55)

Ist der Schreinermeister noch konkurrenzfähig, wenn er sein Sperrholz für die Möbelherstellung selbst anfertigt?

Der aktuelle Bau- und Möbelbeschlag

Beschläge werden weiterentwickelt

Rückblick und Vorschau

von Tischlermeister J. Estrich, Duisburg

Ein Rückblick auf die Entwicklung der Beschlagkonstruktionen zeigt, wie eng verbunden die jeweilige Holzbauweise mit der Ausbildung und Formung des Beschlages zu jeder Zeit war; mit vollem Recht wird hier von einem Zweiklang untrennbarer Bauelemente gesprochen.

Was aber bedeutet diese Tatsache für die Arbeit des Tischlers? In unzähligen Fällen wurde in der Praxis bewiesen, daß die Funktionssicherheit einer Tischlerarbeit in starkem Maße von der Auswahl der Beschläge bestimmt wird. Wer eine qualitativ hochwertige Holzarbeit liefern will, muß zwangsläufig einen Qualitätsbeschlag verwenden. Um dieser Forderung in vollem Maße gerecht zu werden, muß der Tischler zu jeder Zeit über den Stand der Beschlagentwicklung orientiert sein — erst aus der Kenntnis aller handelsüblichen Beschlagtypen heraus entstehen neue, funktionssichere und ansprechende Entwürfe.

Sind Beschläge heute noch entwicklungsfähig?

Angesichts der zahlreichen Beschlagnormen mag die Frage mit Recht gestellt werden, ob die zur Zeit gehandelten Beschlagerzeugnisse noch nennenswert verbessert werden können.

An dieser Stelle muß zwischen dem Normalsortiment — hierzu gehören Bänder, Scharniere und alle gleichbleibenden Kleinbeschläge — und den Spezialbeschlägen, wie Schwingflügellagern, Dreh- und Kippbeschlägen, Schiebetürlaufwerken usw., unterschieden werden.

Das Gebiet der Normalbeschläge ist für den Tischler insofern wichtig, als er die festliegenden Abmessungen für seine Maschinen- und Anschlagarbeit kennen muß. Demgegenüber ist die Kenntnis der Spezialbeschläge die sicherste Möglichkeit, eine Bau- und Möbelarbeit interessant abzuwandeln. Die vorteilhafte Beschlagkonstruktion ergibt zusammen mit der ansprechenden Gestaltung oft völlig neue Gesichtspunkte für die Tischlerarbeit. Der aufgeschlossene Holzfachmann wird daher über die unmittelbare holztechnische Orientierung hinaus die Beschlagentwicklung eingehend beachten.

Was brachte das Jahr 1954 auf dem Beschlagmarkt?

Wer eine Aufzählung zahlreicher Neuschöpfungen erwartet, mag ein wenig enttäuscht werden — die Entwicklung der Beschläge hat sich von jeher durch ständige Verfeinerungen und Verbesserungen bekannter Typen ausgedrückt — daran vermochte auch das schnelle Entwicklungstempo innerhalb der letzten sechs Jahre nichts zu ändern.

Um einen vollständigen Überblick zu erhalten, ist es notwendig, das Ergebnis der beiden Kölner Messen im Frühjahr und im Herbst auszuwerten. Diese internationale

4. Möbelmesse

UTRECHT - HOLLAND

Bernhard Halle der
Utrechter Messe

7.-11. Februar 1955

geöffnet täglich
von 9.30 bis 17.30 Uhr.

★ *Das holländische Produkt ist gut und billig!*

Vollständige Uebersicht der niederländischen Produktion von

Möbeln
Möbel- und Dekorationsstoffen
Möbelzubehör

200 Teilnehmer
9.000 qm. Netto-Standfläche



Fordern Sie bitte Prospekt an

DUPLEX-Gegenlauf-Bandschleifmaschine

mit oszillierendem, wechselwirkend umstellbarem Zwillingsschleifaggregat. Verdoppelte Leistung, verbesserte Schleifqualität, ermüdet den Schleifer nicht. DBP. Ausl. Patente.
Einbandschleifmaschinen in bewährter Konstruktion auch für Naßschliff

Hans Johannsen Maschinenfabrik **Battenberg / Eder**

Teufel

Lufttechnische Anlagen und Apparate

LÜFTUNG
HEIZUNG
KLIMATECHNIK
TROCKNUNG
VENTILATOREN
APPARATEBAU

TEUFEL

SEIT 1907
Maschinenfabrik TEUFEL G.m.b.H. Nagold (Württ.)
Fernschr. 0729/815 Telefon 527/528

Eisenwarenschau gibt die beste Möglichkeit, das Spezialgebiet „Türschloß und Beschlag" lückenlos kennenzulernen.

Die Form und Konstruktion moderner Fenster hängt bekanntlich vom jeweiligen Stil ab, welcher wiederum von den verfügbaren Werkstoffen und Verarbeitungsmethoden beeinflußt wird. Die Möglichkeit, großflächige Glasscheiben herzustellen, war Ausgangspunkt für die Gestaltung großer, ungeteilter Fensterflächen. Es wird verständlich, daß zur Erfüllung der genannten Forderung völlig neue Beschläge konstruiert werden mußten — Beschläge für Schwingflügel-, Wendeflügel- und Parallellüftungsfenster sind das Ergebnis angestrengter Forschungsarbeit. Die letztgenannten Beschläge wurden insofern verbessert, als Verschluß und Lager auf noch größere und schwerere Flügel abgestimmt wurden.

Beim Bau großer Fensterflügel darf jedoch die Frage der zugfreien Lüftung nicht unbeachtet bleiben. Hier haben sich die heute weit verbreiteten Dreh-Kipp- und Kipp-Drehfenster sehr gut bewährt. Die Tendenz innerhalb des vergangenen Jahres war auch hier eindeutig auf die Schaffung stabiler Beschlagteile ausgerichtet.

Allgemein kann die erfreuliche Tatsache herausgestellt werden, daß die Zusammenarbeit von Holzfachleuten und Beschlagfabrikanten zu vorteilhaften Beschlagkonstruktionen geführt hat — in einbautechnischer sowie formaler Hinsicht.

Als Beweis dafür, wie die weitere Entwicklung der Werkstoffe die Herstellung und Ausbildung der Beschläge beeinflußt, mag die neue Schiebetürrolle aus Nylon angesehen werden. Das bisherige Schiebgeräusch der Stahlrollen bzw. -kugeln wird durch die Verwendung von Kunststoffen weitgehend gedämmt.

Eines der interessantesten Kapitel in der technischen Geschichte ist die Entwicklung der Schlösser und der Schließsysteme. Die Anregung für die Forschungsarbeit der Schloßkonstrukteure kommt hierbei nicht vom entwerfenden Architekten — die Techniken der Spitzbuben und Langfinger weisen zwangsläufig den Weg zu neuen hochentwickelten Absperrmethoden. In diesem Zusammenhang hat das KORFF-Sternzylinderschloß allgemein Aufsehen und Anerkennung im letzten Jahr erzielt.

Formal sehr ansprechende Türdrückerformen wurden im letzten Jahr gleichfalls auf den Markt gebracht. Die Schönheit der technischen Form — ausgedrückt durch eine bemerkenswerte Handlichkeit — prägt immer stärker den Charakter des modernen Türdrückers.

Auch das Jahr 1955 wird Neuheiten bringen

Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, daß im Bauwesen geforscht, versucht und verbessert wird — heute in einem Tempo, wie in keiner Zeit zuvor. Wir sollten uns jedoch hüten, den Grund für das Wirtschaftstempo in der Gier nach Geld und Macht des Einzelnen zu suchen — die aufgebrachte Energie steht in keinem Verhältnis zu einem kurzfristigen, hochgezüchteten Erfolg. Vielmehr sollte es Aufgabe aller am Bau Beteiligten sein, ihrem Werk Beständigkeit und Güte zu verleihen.

Mit Genugtuung kann an dieser Stelle behauptet werden, daß die Qualität der angebotenen Beschläge vom steigenden Bedarf nicht negativ beeinflußt wurde. Auch für das neue Jahr sind schon heute zahlreiche beachtenswerte Neuschöpfungen und Verbesserungen namhafter Beschlagfabrikanten angekündigt worden — sie erstrecken sich in erster Linie auf die Kombination verschiedener Fensterarten mit dem Ziel, eine schnelle und zugfreie Lüftung großflächiger Fenster zu ermöglichen.

Für den Tischler im Betrieb, der heute einen Konkurrenzkampf zu bestehen hat wie nie zuvor, liegt in der Beachtung des guten Beschlages eine noch zu wenig ausgenützte Möglichkeit der Leistungssteigerung. Der Hinweis auf diesen Faktor ist um so dringlicher, als er für den Holzfachmann nur die Mühe der Orientierung kostet — angesichts der mühsamen Forschungsarbeit ein verschwindend kleiner Aufwand.

Mit dem Wunsch, neben der Beachtung auch Anregungen und Vorschläge zu bekommen, weisen erfahrene Beschlagkonstrukteure auch im neuen Jahr den Weg zur rationellen Arbeit durch vorteilhafte Beschläge.

Kalkulation

Christian Gutschmidt, Meisterschule Flensburg

Auf den folgenden Seiten bringen wir eine genaue Kalkulation mit Holzlisten der in unserer Kundenzeitschrift „Gut eingerichtet durch den Fachmann" abgebildeten Möbel und zwar des Bücherregals mit Schreibklappe, der Kinderbettstelle in Kiefer und des Schreibschrankes in Kirschbaum. Die Zeichnungen veröffentlichen wir in der Lehrlingsbeilage.

Bücherregal mit Schreibklappe

Lfd. Nr.	Verwendung	Holzart	Stückzahl	Fertigmaße Länge in cm	Fertigmaße Breite in cm	Rohdicke in mm	Flächeninhalt in m²	Rauminhalt in m³	Verschn. in %	Holz mit Verschn.	Preis je Einheit	Errechn. Preis
1	Schreibklappe	Sperrholz	1	35	92	22	0,32		15	0,37	14,30	5,30
2	Rückwand	Sperrholz	1	37	96	8	0,33		15	0,51	6,85	3,50
3	Brieffächer	Sperrholz	1	70	16	8	0,11					
4	Seiten	Kiefer	2	163	40	26	1,30					
5	Böden	Kiefer	3	95	39	26	1,11	0,064				
6	Zarge	Kiefer	1	96	4	26	0,04					
7	Umleimer	Kiefer	1	280	1	26	0,03					
8	Boden	Kiefer	1	95	35	23	0,33					
9	Boden	Kiefer	1	95	30	23	0,29	0,020				
10	Boden	Kiefer	1	95	27	23	0,26					
11	Fachboden	Kiefer	1	95	22	20	0,21					
12	Zwischenwand	Kiefer	1	14	22	20	0,03	0,005				
13	Außenfurnier	Kiefer						0,089	30	0,116	420,—	48,70
							0,64		30	0,83	1,80	1,50
											Holz und Furnier DM	59,00

Tischlerei-Maschinen

SEIT 1895



ADOLF ALDINGER

HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINENFABRIK

STUTTGART-OBERTÜRKHEIM

Neue FEZER-Maschinen

Werkstück-Ansaugtisch AT

zum raschen Aufspannen von Werkstücken, z. B. beim Furnierkantenbeschneiden, Schleifen und Polieren. Keine Beschädigung durch Zwingen usw.

Furnierkanten-Säge FKS

zum Beschneiden von überstehenden Furnierkanten an geraden und geschweiften Werkstücken.

Albert Fezer, Maschinenfabrik, Esslingen a.N.-Zell

Verleimfräser

für

Verleimprofile jeder Form

Profil-Beispiele Nr. 40 a-d

Fingerzinkenfräser

Profil-Beispiel Nr. 30 (Maße n. Zchng.)

E. W. Homberg K. G.

Frankfurt am Main 1

---

5 »Plus« für Ihre Kunden!

Ja, 5 überlegene Vorteile stecken in den höhenverstellbaren und auszugfähigen HAINKE-Patenttischen! Der sinnreiche Verstellmechanismus ist absolut »narrensicher« und spielend einfach zu handhaben. Material und Arbeit verkörpern mustergültige Qualität, Stabilität und Standsicherheit sind unübertroffen, die Modellauswahl ist so reich, daß kein Formwunsch unerfüllbar bleibt, und die Preise sind denkbar attraktiv. Die echten HAINKE-Patenttische sind also wirklich die erwünschten Umsatzschlager!

Haslocher Ausziehtisch- u. Möbelfabrik Hainke + Renkl GmbH Hasloch (Ufr.)

Gutschein für den Möbelhandel

Senden Sie mir als Ein- und Verkaufshilfe unverbindlich Ihren 36 seitigen Bild-Katalog

Firma _____

Anschrift _____

1. Werkstoffkosten:					
Holz und Furnier lt. Holzlisten				= 59,00	
Beschläge:					
0,94 m Klavierband	a. 2,40		= 2,25		
1 Einsteckschloß			= 1,50		
1 Schließblech			= 0,20		
1 Schlüsselbuchse			= 0,20		
1 Paar Klappenscheren			= 2,80	= 6,95	
Hilfswerkstoffe:					
1/3 kg Lederleim	a. 2,40		= 0,80		
ca. 50 Schrauben	a. 0,02		= 1,00		
1 1/2 l Mattine	a. 4,50		= 6,75	= 8,55	= 74,50
2. Lohnkosten:					
Maschinenarbeit:	4 1/2 Std.		a. 1,82	= 8,19	
Handarbeit:					
Zuschnitt	2 Std.				
Bankarbeit	22 Std.				
Oberflächenbehandlung	5 Std.				
Fertigmachen	1 Std.				
	30 Std.		a. 1,74	= 52,20	= 60,39
3. Gemeinkosten:					
230% auf die Maschinenlöhne				= 19,84	
80% auf die Handarbeitslöhne				= 41,76	= 61,60
				Selbstkosten	196,49
4. Wagnis und Nutzen: 12% auf die Selbstkosten					= 23,58
					220,07
5. Umsatzsteuer: 4,17% auf 220,07					= 9,18
					229,25
				Angebotspreis DM	230,00

Kinderbettstelle in Kiefer

Lfd. Nr.	Verwendung	Holzart	Stückzahl	Fertigmaße Länge in cm	Fertigmaße Breite in cm	Rohdicke in mm	Flächeninhalt in m²	Rauminhalt in m³	Verschn. in %	Holz mit Verschn.	Preis je Einheit	Errechn. Preis
1	Stollen	Kiefer	2	68	6,5	30	0,09	0,005				
2	Stollen	Kiefer	2	61	6,5	30	0,08					
3	Bettseiten	Kiefer	2	166	17	26	0,56					
4	Matratzenleisten	Kiefer	2	166	3	26	0,10					
5	Querhölzer	Kiefer	2	88	17	26	0,30	0,035				
6	Querhölzer	Kiefer	2	88	12	26	0,21					
7	Querhölzer	Kiefer	2	88	10	26	0,18					
								0,040	30	0,052	420,—	21,85
											Holz DM	21,85

1. Werkstoffkosten:					
Holz lt. Holzliste				= 21,85	
Hilfswerkstoffe:					
1/4 kg Leim	a. 2,40		= 0,40		
1/2 l Mattine	a. 4,50		= 2,25		
1 Garn. Bettbeschlag			= 1,40		
ca. 35 Schrauben	a. 0,02		= 0,70	= 4,75	= 26,60
2. Lohnkosten:					
Maschinenarbeit:	2 1/2 Std.		a. 1,82	= 4,55	
Handarbeit:					
Zuschnitt	1 Std.				
Bankarbeit	10 1/2 Std.				
Oberflächenbehandlung	2 1/2 Std.				
	14 Std.		a. 1,74	= 24,36	= 28,91
3. Gemeinkosten:					
230% auf die Maschinenlöhne				= 10,47	
80% auf die Handarbeitslöhne				= 19,49	= 29,96
				Selbstkosten	85,47
4. Wagnis und Nutzen: 12% auf die Selbstkosten					= 10,26
					95,73
5. Umsatzsteuer: 4,17% auf 95,73					= 3,99
					99,72
				Angebotspreis DM	99,70

WEINIG

Ein Begriff für Zuverlässigkeit!

25
moderne Modelle

Schreinereimaschinen
Automatische Maschinen







MICHAEL WEINIG K.-G.
Spezialfabrik für Holzbearbeitungsmaschinen
TAUBERBISCHOFSHEIM

---

2 Möglichkeiten
FÜR KLEIDERSCHRANK-HERSTELLER:

Enders
SCHRANKROLLE
D. B.-Pat. und Ausl.-Pat. angem.

bringt Ordnung in jeden Kleiderschrank
● Angebot, Beratung und Prospekt unverbindlich

•AUGUST ENDERS AKTIENGESELLSCHAFT OBERRAHMEDE

WESTFALEN METALLWARENFABRIK UND APPARATEBAU•

Der ideale Schellackschmelzer für den Möbelfachmann



Der Schellackschmelzer dient zum Ausbrennen von Schellackstangen bei schadhaften Stellen an polierten Möbeln. Die hierfür benötigten Schellackstangen zum Ausbrennen werden ebenfalls von mir in jedem gewünschten Farbton hergestellt u. geliefert.

Im Bedarfsfalle stelle ich Prospekte gern zur Verfügung

Schmelzer, kompl. mit Kraftstecker und A+B **19,80 DM**

ERNST BAUCKHAGE, Bottrop
Größte Spezialfabr. chem. Ausbesserungsartikel für die Möbelindustrie

QUALITÄTSMARKE

Schreibschrank in Kirschbaum

Lfd. Nr.	Verwendung	Holzart	Stückzahl	Fertigmaße Länge in cm	Fertigmaße Breite in cm	Rohdicke in mm	Flächeninhalt in m²	Rauminhalt in m³	Verschnitt in %	Holz mit Verschnitt	Preis je Einheit	Errechneter Preis
1	Seiten	Sperrholz	2	28	85	25	0,25		15	0,48	16,03	7,82
2	Oberer Boden	Sperrholz	1	19	90	25	0,17					
3	Schreibklappe	Sperrholz	1	43	85	22	0,37		15	0,87	15,20	13,22
4	Platte	Sperrholz	1	41	96	22	0,39					
5	Zargen	Sperrholz	2	15	37	19	0,11		15	0,28	13,25	3,71
6	Hinterzarge	Sperrholz	1	15	87	19	0,13					
7	Schreibfachboden	Sperrholz	1	31	86	16	0,27		15	0,31	11,60	3,60
8	Rückwand	Sperrholz Bi	1	44	88	6	0,39		15	0,45	6,90	3,10
9	Schubk.-Böden	Sperrholz Bi	2	38	36	5	0,27		15	0,31	4,85	1,50
10	Staubböden	Sperrholz Bu	2	37	32	4	0,24		15	0,28	3,80	1,06
11	Div. kl. Flächen	Sperrholz										1,76
12	Hohlkehle	Kiefer	1	88	5,5	40	0,05	0,002				
13	Fülleisten	Kiefer	1	85	3,5	26	0,03					
14	Fülleisten	Kiefer	2	26	3,5	26	0,02	0,009				
15	Rahmenfriese	Kiefer	4	87	5	26	0,17					
16	Rahmenfriese	Kiefer	6	35	5	26	0,11					
								0,011	25	0,014	380,—	5,32
17	Stollen	Kirsche	4	68	4	50	0,11	0,006				
18	Vor- u. Umleimer	Kirsche	1	1320	0,8	26	0,10	0,003				
								0,009	50	0,014	480,—	6,72
19	Schubk.-Vorderst.	Ahorn	2	40	12	20	0,10	0,008				
20	Facheinteilung	Ahorn	1	170	17	20	0,29					
21	Schubk.-Seiten	Ahorn	4	37	12	15	0,18	0,004				
22	Schubk.-Hinterst..	Ahorn	2	40	10	15	0,08					
								0,012	50	0,015	450,—	6,75
23	Außenfurnier	Kirsche					1,52		40	2,13	3,60	7,67
24	Innenfurnier	Ahorn					1,06		30	1,38	2,20	3,04
25	Blindfurnier	Buche					0,88		20	1,06	0,70	0,73
											Holz und Furnier DM	66,00

1. Werkstoffkosten:				
Holz und Furnier lt. Holzliste			= 66,00	
Beschläge:				
1 Paar Klappenbänder		= 2,80		
2 Stück Messing-Griffe		= 4,40		
1 Einsteckschloß		= 1,50		
1 Schließblech		= 0,20		
1 Paar kl. Scharniere		= 0,80		
1 kl. Schloß		= 0,70		
2 Schlüsselbuchsen		= 0,40	= 11,80	
Hilfswerkstoffe:				
3/4 kg Lederleim	a. 2,40	= 1,80		
ca. 60 Schrauben	a. 0,02	= 1,20		
Bleichmittel		= 0,70		
3/3 l Mattine	a. 4,50	= 3,35	= 7,05	= 84,85
2. Lohnkosten:				
Maschinenarbeit:	4 1/2 Std.	a. 1,82	= 8,19	
Handarbeit:				
Zuschnitt	3 Std.			
Bankarbeit	42 Std.			
Oberflächenbehandlung	5 1/2 Std.			
Fertigmachen	1 1/2 Std.			
	52 Std.	a. 1,74	= 90,48	= 98,67
3. Gemeinkosten:				
230% auf die Maschinenlöhne			= 19,84	
80% auf die Handarbeitslöhne			= 72,38	
			Selbstkosten	= 92,22
				275,74
4. Wagnis und Nutzen: 12% auf die Selbstkosten				= 33,09
				308,83
5. Umsatzsteuer: 4,17% von 308,83				= 12,88
				321,71
			Angebotspreis DM	322,00

Neuheiten und Erfindungen

Ein neuartiges Verbindungselement für Holz

Viel fester als es mit Schrauben allein möglich ist, bindet die Einsatzbüchse „INSERT".

Wo eine Schraube starken Belastungen ausgesetzt ist und vielleicht ausreißt, hält sie bestimmt mit einem „Insert". Dieses Gerät wird in ein gebohrtes oder gepreßtes Loch eingeschraubt, wobei sich das Gewinde selbst schneidet. Eine Schraube, die in das Innengewinde des Inserts eingedreht wird, hat einen so festen Halt, als ob sie durch eine Stahlmutter gehalten würde.

Zum Einsetzen der „Inserts" dienen Eindrehwerkzeuge, die von Hand oder durch eine Bohr- oder Gewindeschneidemaschine betätigt werden. Beim Eindrehen von Hand wird der Insert auf den Gewindestift, der aus dem Schaft herausragt, so weit aufgeschraubt, bis er sich gegen die Schulter des Eindrehwerkzeuges anlegt, wobei der Führungszapfen des Gewindestiftes das Aufschrauben erleichtert.

Voll eingedreht sitzt die Einsatzbüchse so fest, daß sich das Eindrehwerkzeug beim Rücklauf leicht aus dem Insert herausdrehen läßt. Der eingesetzte Insert dient dann als eine Art Mutter für die Schraube. Die erreichbare Auszugsfestigkeit ist von der Scherfestigkeit des Werkstückmaterials abhängig und nahezu doppelt bis dreifach



FREUDE AM HANDWERKLICHEN KÖNNEN

MIT DEN FACHGERECHTEN

TEMPEROL
ZELLHORN
POLIER-MATERIALIEN

RUTH
LACK-CHEMIE

GUSTAV RUTH TEMPEROL-WERKE
CHEMISCHE UND LACKFABRIKEN
HAMBURG-WANDSBEK 1 • TELEFON 286641-44

ROBERT BÜRKLE & CO.
MASCHINENFABRIK FREUDENSTADT/WÜRTT



Naß-Bandschleifmaschine
Modell BSL
für Naß- und Trockenschliff

Spezialfabrik seit Jahrzehnten

- Hydraulische Heizplattenpressen
- Furnierschnellpressen
- Leimauftragmaschinen
- Leimzubereitungsmaschinen
- Momentfugenleimmaschinen
- Furnierfugenverleimmaschinen
- Bandschleifmaschinen · Bestoßmaschinen

B
Bäuerle
GEGRÜNDET 1855
Oberkochen
Württ.
W10

Das Ideale für Schreiner und Tischler:

Saniform-Schuhe gesetzl. geschützt
eine Wohltat und Erleichterung für Ihre Füße
durch ihre einzigartige und geniale Ausstattung:

Vollflexibel - federleicht - freiatmend aus Ia weichem, glattem Vollrindbox mit elastischem Oberteil, Leder-Zwischensohle und schrittdämpfender 4-Lagen-Porokrepp-Laufsohle und der bewährten Fußgelenk- und Fersenstütze. Lieferbar in sattelbraun, schwarz, grau oder weiß. Größe 36-42 19.50, Größe 43-46 21.–, Übergrößen 23.–

Modell S1 19.50

Denken Sie an die Gesundheit Ihrer Füß - - Sie werden ebenso begeistert sein wie alle SANIFORM-Kunden.
Nachn.-Versand, Garantie: Umtausch o. Geld zurück. Bei Sammelbestellg. ab 3 Paar portofrei.

GRATIS: Spezialkatalog für fußgesunde Damen-, Herren- und Kinderschuhe
nur durch Saniform-Schuhe H. SCHEELE 13a Esbach b. Coburg 11a
Achten Sie immer auf die Marke SANIFORM und weisen Sie primitive Nachahmungen zurück!

Furnierkleber BOSTIK A 5

löst die schwierigsten Probleme beim Furnieren in einfachster Weise auf kaltem Wege durch Aufreiben, somit Wegfall von Zulagen und Schraubzwingen usw. Umwälzende Neuerung für die Holzindustrie. BOSTIK A 5 ist wasserfest und schlägt auch bei dünnen Furnieren nicht durch.

BRUMO

Max Bruggmoser

Fachgeschäft in Leime, Beizen, Mattierungen, Polituren, Schleifmittel und Lacke usw.

MÜNCHEN 22, Steinsdorfstraße 20

Der Hochleistungs-
„NAPPA"-Band-Schleifer
Bandgeschwindigkeit 25 m/Sek.

Der Hochleistungs-
„NAPPA"-Teller-Schleifer
Scheiben-Drehzahl 2800/Min.

75% Arbeitszeit-Ersparnis
Größte Handlichkeit durch geringes Gewicht! Staubabsaugung!
Gefühlsmäßiges Schleifen durch federnde Druckgriffe und Leerlauf!

Joh. E. Napp Apparatebau Düsseldorf 88

Wir arbeiten mit Comag Maschinen
COBURGER HOLZBEARBEITUNGSMASCHINENBAU GMBH COBURG BAY



so groß wie die Belastbarkeit einer Schraube, die mit ihrem Gewinde direkt in das Holzmaterial eingeschraubt ist. Beim maschinellen Eindrehen wird der Insert nur mit einigen Gewindegängen auf den Gewindestift des Eindrehwerkzeuges aufgeschraubt. Bei dem nachfolgenden Eindrehvorgang schraubt sich das Eindrehwerkzeug von selbst bis zur Anlage seiner Schulter in den Insert hinein und nimmt diesen dann mit. Durch Umschaltung auf Rückwärtslauf nach vollendetem Eindrehen des Inserts, löst sich das Werkzeug in der oben beschriebenen Weise. Die Ausführungsform der Eindrehwerkzeuge richtet sich nach dem Werkstoff, in den die Inserts eingeschraubt werden sollen. Damit der eingeschraubte Insert einen sauberen, oberflächigen, bündigen Sitz erhält, empfiehlt es sich, das Bohrloch anzusenken.



Zusammenfassend läßt sich sagen, daß hier ein Verbindungs-Element geschaffen wurde, das sehr zuverlässig für die verschiedensten Arbeiten des holzverarbeitenden Handwerks verwendbar ist, aber auch für metallische Stoffe, sowie für Kunststoffe und dergleichen. Neuwitt (Hersteller: Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH., Schnaittenbach/Oberpfalz)

Hinweise

Für unsere Kundenzeitschrift „Gut eingerichtet durch den Fachmann", die viel Anklang fand, veröffentlichen wir in unserer Lehrlingsbeilage alle erforderlichen Zeichnungen mit Ausnahme des Schlafzimmers.

In einem unserer nächsten Hefte bringen wir dann die Zeichnungen für das Schlafzimmer.

Was der Schreiner vom Schallschutz wissen sollte

Sozialer Wohnungsbau — ein wohlklingendes Wort für Programme und Propaganda, ein verpflichtendes Wort aber für alle, die im Bauwesen tätig sind. Soll unser Bauen sozial sein, so muß es dem Menschen dienen. Es kann sich nicht darin erschöpfen, Unterkünfte zu schaffen, sondern muß dem gehetzten Menschen unseres Jahrhunderts ein Heim bieten, einen kleinen Platz auf dieser Welt, an dem er sich wohl fühlt und an dem er Ruhe hat, Ruhe vor seiner Mitwelt.

Natürlich können wir nicht lauter Einfamilienhäuser bauen. Eines aber können wir: Unsere Bauten mit einem ausreichenden Schallschutz versehen. Zwei Maßnahmen sind dazu notwendig, eine gute Trittschalldämmung und eine ebenso gute Luftschalldämmung. Für beide liegen die Mindestforderungen fest in den Deutschen Industrie-Normen 52211. Die Notwendigkeit der Trittschalldämmung ist allgemein erkannt worden und entsprechende Maßnahmen — wie schwimmende Estriche oder elastische Belagsunterlagen — werden vorgesehen. Allzuoft bleibt aber unbeachtet, daß eine trittschalldämmende Konstruktion keineswegs auch eine gute Luftschalldämmung zu bewirken braucht. Das Problem der Schalldämmung ist in erster Linie eine Frage der Konstruktion und erst in zweiter Linie eine Frage des richtigen Materials. Luft- und Trittschalldämmung sind zwei ganz verschiedene Probleme.

Hier also müssen wir ansetzen. Glücklicherweise sind die wissenschaftlichen Grundlagen des Luftschalles soweit geklärt, daß wir ihn mit Erfolg bekämpfen können. Seit langem ist bekannt, daß eine einschalige Konstruktion, also etwa eine Stahlbetondecke oder eine Ziegelwand, dem Schalldurchgang um so mehr Widerstand entgegengesetzt, je schwerer sie ist. Leider hilft uns diese Erkenntnis nicht allzu viel, weil ihre Verwirklichung unserem Bestreben, mit geringem Massenaufwand zu bauen, hemmend entgegensteht. Eine andere Lösung aber bleibt uns: Die zweischalige Konstruktion, die aus zwei möglichst konsequent voneinander getrennten Schalen besteht. Von diesen muß die eine ein gewisses Mindestgewicht haben und möglichst biegesteif sein, während die andere leicht sein kann und biegeweich sein soll. Für Betondecken bedeutet das, daß wir Rohdecke und Deckenuntersicht zu trennen haben. Vollkommen wird diese Trennung aus praktischen Gründen nicht sein können, doch genügt es, sie durch einen Lattenrost herbeizuführen und darunter biegeweiche Platten zu nageln. Ihrer Struktur nach sind Holzfaserplatten besonders geeignet, zumal sie außer der erstrebten Schalldämmung infolge ihrer Schallschluckfähigkeit auch eine Lärmsenkung im Raum selbst bewirken. Da der Deckenputz dank der glatten Oberfläche der Platte entfällt, sind die Mehrkosten sehr gering.

Bei Wänden bietet die zweischalige Konstruktion sogar erhebliche finanzielle Einsparungen, da die massive Schale relativ dünn gehalten werden kann. Schon eine 11,5 cm dicke Vollziegelwand, die einseitig verputzt ist und auf der anderen Seite einen Lattenrost trägt, der mit Holzfaserplatten verkleidet ist, genügt den Forderungen der DIN 52211. Dagegen müßte eine einschalige Wand von gleicher Wirksamkeit mehr als 24 cm dick sein.

Es kann also nicht davon gesprochen werden, Maßnahmen des Schallschutzes seien für den sozialen Wohnungsbau zu teuer. Sie sind es nur, wenn sie nachträglich vorgenommen werden müssen. Der Bauherr aber sollte daran denken, daß er für die Zukunft baut. Dipl.-Ing.J.

WÄSSERN
BEIZEN
EINLASSEN

Ein Arbeitsgang mit

LIXA-GRUND

DR. MENGELE, 13b, Hochstadt über Starnberg



Warmwasser-Leimofen V7 L8 DGM.

Das ist er!

Der Leimofen

mit
der großen Leistung,
dem sparsamen Brand,
der sauberen, wassergefüllten Platte,
der langen Lebensdauer
und den vielen anderen Vorteilen

Fordern Sie unverbindlich Prospektmaterial an, auch über unsere elektrisch und gasbeheizten Leimöfen und Wärmeplatten

ING. HERBERT NOLTING, DETMOLD

VOLLMERWERKE Maschinenfabrik GmbH. **BIBERACH-Riss**
Spezialfabrik für Sägenschärf-Automaten, Sägenschränkmaschinen, Bandsägenfeilmaschinen und Hobelmesserschleifmaschinen

---

Fast kostenlose Wärme

erzeugen Sie durch Verfeuerung Ihrer Holzabfälle und Späne in unserem



Stahlringgliederkessel

für Warmwasser und Niederdruckdampf

KREUZSTROMWERK GMBH · HAGEN i.W.

Gegr. 1907

FURNIER-NADELN

sind für jede Möbelfabrik unentbehrlich! In 6 Farben lieferbar

Leonhard Schmauser - Nadelfbr., Schwabach (By.)

Bezug durch den einschlägigen Fachhandel

Arbeitsmöglichkeiten mit der

Format- und Besäumkreissäge WA 80



1. Besäumen

Das Arbeitsstück wird nur auf den Doppelrollwagen gelegt und leicht u. fugengerade geschnitten. Eine selbsttätige Klemm-Vorrichtung hält das Holz vorne, während der Bedienende es hinten durch gering. Druck geg. seitl. Verschieben während d. Schnittes sichert. Der Schnitt ist ohne weitere Nacharbeit verleimfähig. Der Wagen läuft sehr genau und doppelt ab. Daher kein Überstand der Wagenschienen. Max. Schnittlänge: 2300 mm (bis 2600 mm lieferbar).

Ersparnis: Anreißen u. Abrichte-fügen.

Wilhelm Altendorf, Maschinenbau, Minden/Westf 361

Bitte beachten Sie auch unsere Anzeigen in den vorhergehenden und folgenden Heften an gleicher Stelle.



EINBETTCOUCH

GUSTAV PANHORST · MÖBELFABRIK
BREMEN-HEMELINGEN

Neue Bücher für das Handwerk

Wald und Holz Kalender 1955

Holz-Zentralblatt-Verlag, Stuttgart. Preis DM 4,80 (Günstige Mengenrabatte) 59 Kalenderblätter im Format 20 × 25 cm auf weißem Kunstdruckpapier.

Aus etwa 2000 Fotos wurden die herrlichen Bilder dieses jetzt im 4. Jahrgang erscheinenden Kalenders ausgewählt. In vorbildlicher Weise versteht es der Verlag in jedem Jahr, durch seinen Holz und Wald Kalender unserem Werkstoff Holz neue Freunde zu gewinnen. Um den verschiedensten Wünschen gerecht zu werden, wurden seltene Motive aus der Forstwirtschaft, der Holzbearbeitung, dem Holzhandel und der Holzverarbeitung gleichermaßen berücksichtigt. Ein empfehlenswertes Geschenk für Kunden und Geschäftsfreunde!

Wohnungsbau-Normen

Im Auftrage des Bundesministers für Wohnungsbau herausgegeben von Frommhold/Hasenjäger, Ausgabe 1954, 320 Seiten DIN A 5, kart. 10,80 DM.

Die Ausgabe 1954 berücksichtigt den neuesten Stand der Normung. Sie enthält 69 Normblätter, darunter sämtliche Pflichtnormen und die wichtigsten Wohnungsbaunormen. Für alle am Bau Beteiligten ist die Kenntnis der Baunormen von großem Nutzen; denn die Bewilligung öffentlicher Mittel für den sozialen Wohnungsbau wird von der Anwendung der Normen abhängig gemacht. Die Gesamtverzeichnisse aller Baunormen nach Sachgebieten, nach DIN-Blatt-Nummern und nach Stichwörtern erhöhen den Gebrauchswert des Buches.

Wer hat recht?

Auftragserteilung

Beim Schreinermeister erscheint die Witwe N. und bittet ihn, ein Angebot über die Schreinerarbeiten für ihr neuerbautes Häuschen abzugeben. Der Meister schaut sich die Sache an, läßt sich die Wünsche sagen und arbeitet — natürlich am Sonntag nachmittag — das Angebot aus. Die Witwe erklärt sich damit einverstanden und der Schreinermeister beginnt mit der Arbeit. Nach der Fertigstellung schreibt er — diesmal an einem Sonntag vormittag — die Rechnung und hofft, genau so pünktlich wie er die Arbeit ausgeführt hat, sein Geld zu bekommen. In dieser Erwartung wird er enttäuscht. Die Witwe bezahlt ihm nur ein Drittel des Rechnungsbetrages mit der Begründung, im Haus wohne auch ihre erwachsene Tochter und ihr ebenfalls erwachsener Sohn. Beide seien Miteigentümer und von ihnen möge er die Restschuld verlangen. Der Schreinermeister ist zwar von dieser Antwort nicht sehr erbaut, aber er wendet sich gelegentlich doch an Sohn und Tochter. Beide wollen mit der Sache nichts zu tun haben. Nun wird unser Meister langsam erbittert. Er schreibt der Witwe einen geharnischten Brief. Darin stellt er ihr einen Zahlungstermin, weil ja sie den Auftrag erteilt habe. Die Witwe wendet sich nun an einen Rechtsanwalt und der erklärt dem Schreinermeister, seine Mandantin habe den Auftrag auch im Namen der Miteigentümer erklärt und dies bei der Bestellung zum Ausdruck gebracht. Im übrigen werde die Rechnung beglichen werden, sobald die Frage der Bezahlung zwischen der Witwe und ihren Kindern geklärt sei.

Muß der Schreinermeister sich damit auf ungewisse Zeit vertrösten lassen?

Antwort

Die Behauptung der Witwe, sie habe den Auftrag ausdrücklich auch im Namen ihrer Kinder erteilt, wird von unserem Meister bestritten. Der Meister hat nur das Interesse, möglichst rasch den vollen Gegenwert für seine erbrachte Leistung zu bekommen. Familiäre Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit der Bezahlung sind für ihn nicht von Interesse. Es ist ihm daher auch nicht zuzumuten, so lange zu warten, bis im Familienkreis der Witwe eine Einigung erfolgt ist. Er kommt rascher zu seinem Geld, wenn er Witwe samt Tochter und Sohn als Gesamtschuldner verklagt.

Geräuschbelästigung

Ein Schreinermeister hatte ein Grundstück erworben, das unmittelbar an ein Wohngebäude grenzte. Auf dem neuerworbenen Grundstück sollte das Werkstattgebäude mit einer gemeinsamen Zwischenmauer zum Wohngebäude errichtet werden. Beim Erwerb des Grundstücks hatte sich der Schreinermeister vertraglich verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß eine Geräuschbelästigung im Wohngebäude nicht eintritt.

Nach der Errichtung der Werkstatt brachte der Schreinermeister zur zusätzlichen Schallisolierung an der gemeinsamen Zwischenmauer starke Faserplatten mit Glaswolle als Füllmaterial an. Diese Isolierung erstreckte sich auf die gesamte Fläche des hinter dem Mauerwerk liegenden Wohnraumes. Bei der Aufstellung der (neuen) Maschinen wurde darauf gesehen, daß bei Inbetriebnahme möglichste Geräuscharmut erzielt wird.

Der Eigentümer des Wohngrundstücks ist mit dem Ergebnis der Schallisolierung nicht zufrieden. Er verweist auf den Vertrag, nach dem eine Geräuschbelästigung nicht eintreten durfte. Er wisse von seiner Arbeitsstelle (einer großen Turbinenfabrik), daß völlige Schallisolierung durch entsprechende Baumaßnahmen erreicht werden könne. Diese Maßnahmen werde er nunmehr auf dem Rechtswege erzwingen. Mit Erfolg?

Antwort

Der betroffene Schreinermeister wandte sich an seinen Landesinnungsverband. Die mit einem Sachverständigen durchgeführte Besichtigung ergab, daß die Werkstattgeräusche soweit gedämmt sind, daß bei vollem Betrieb aller Maschinen ein leises Summen im Wohnraum zu hören ist. Ein Familienmitglied des Wohnhauseigentümers ist allerdings hochgradig nervös. Das Gutachten des Sachverständigen ging dahin, daß die Geräusche nicht über solche normaler Wohngrundstücke hinausgehen und daher zumutbar erscheinen. Durch besondere Baumaßnahmen sei es allerdings möglich, auch die noch vorhandenen Geräusche weiter zu senken.

Dem Schreinermeister kann nicht zugemutet werden, aus ganz außergewöhnlichen Gründen Tausende von Mark für eine Schallisolierung auszugeben, wie man sie nur in Versuchsräumen der Maschinenindustrie findet. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch kann nur in einer wesentlichen Beeinträchtigung durch Geräusche eine Störung des Eigentums gesehen werden. W. S.

Möbelbeschläge aus Metall und Plastik



ges. gesch.

Wilhelm Becker KG.

Herford in Westfalen · Postfach 468

Lüftheizung bleibt überlegen!

Schilde

LUFTHEIZER »THERMON«

sind rationell durch Wärmelenkung.

ermöglichen gleichzeitig Heizung. Belüftung und Luftfilterung,

sichern gleichmäßige Durchwärmung des Raumes bei kurzer Anheizzeit.

beanspruchen keine Raum-Grundfläche.

Fordern Sie bitte Prospekte von den verschiedenen SCHILDE-Luftheizern und SCHILDE-Klimaanlagen und lassen Sie sich über die Spezialausführungen für besondere Bedarfsfälle unterrichten.

BENNO SCHILDE MASCHINENBAU-AG · BAD HERSFELD

TEMPO

Zinkenfräs-, Nut- und Gratmaschine

600, 800, 1000 mm breit mit offenem Fußgestell oder mit Kastenfuß lieferbar



SCHANBACHER-WERK

Eßlingen (Neckar)
Mittlere Beutaustraße 71



Leim- und Furnieröfen
Schnell-Furnierpressen

in allen Größen und für jeden Zweck

Dauerbrand-Leim-Furnier-Öfen in Heißluft-, Dampf- und Warmwasserausführung, Sägmehl-Späne-Heizöfen, Furnierböcke, Spezial-Alu-Furnier-Zulagen

PAUL OTT Spezialmaschinenfabrik **NEUSTADT** bei Stuttgart
Telefon 577 Amt Waiblingen

«HERCYNIA»

Harmonika-Schiebetüren zur Aufteilung von Räumen jeder Größe liefert in allen Holzarten mit und ohne Schall-Isolierung

Harmonika-Schiebetürenfabrik
GEREKE K.G.
Hambühren bei Celle

-.10
-.15
-.20

BURGER *mild! aber würzig*

Firmennachrichten

Der Inhaber der Firma Möbelfabrik Christian Oestreich I., GmbH., Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main, Herr Louis Köhler, beging am 20. Dezember 1954 seinen 75. Geburtstag. In selten körperlicher und geistiger Frische leitet der Jubilar auch heute noch seine Firma, der er in den letzten Jahren ein Sperrholzwerk angliedern konnte. Trotz seiner verantwortungsvollen Tätigkeit findet er noch die Zeit, sein großes Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, indem er als Vorstandsmitglied dem Wirtschafts- und Arbeitgeber-Verband der Holzverarbeitenden Industrie in Hessen und als Beiratsmitglied der Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main angehört.

Am 3. Dezember 1954 verstarb in Kiel Tischlermeister Heinrich Bayer, Inhaber des Bundesverdienstkreuzes und ehemaliger Preußischer Landtagsabgeordneter, im 85. Lebensjahr.

Bis in sein hohes Alter gab der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende des Landesinnungsverbandes Schleswig-Holstein uns ein Vorbild. Sein Wirken wird immer Ansporn und Verpflichtung für uns sein.

Kranzspendenring des Hessischen Tischlerhandwerks
Anschrift: Kassel, Querallee 36, Tel. Nr. 7115

Wir geben unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß folgende Kollegen und Kollegenfrauen verstorben sind:

Am 7. November 1954 Frau Christine Wagner, geb. de Kort, Ehefrau des Kollegen Georg Wagner, Frankfurt/M., Landgrafenstr. 20, 56 Jahre alt.

Am 15. November 1954 Schreinermeister Heinrich Stunz, Frankfurt/M., Burnitzstr. 41, 63 Jahre alt.

Am 16. November 1954 Schreinermeister Moritz Fill, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Str. 9, 67 Jahre alt.

Am 23. November 1954 Schreinermeister Karl Gobrecht, Kassel, Fünffensterstr. 18, 73 Jahre alt.

Am 3. Dezember 1954 Schreinermeister Heinrich Borschel, Berneburg/Rotenburg, Nr. 16, 75 Jahre alt.

Auch hier konnten wir wiederum unsere Teilnahme aussprechen und in jedem Fall DM 1000,— zur Auszahlung bringen.

Kegel — Landesinnungsmeister
Sellhast — Geschäftsführer

Nachrichten der Innungsverbände

Grußwort des Zentralverbandes des deutschen Handwerks zum Jahreswechsel

„Dem deutschen Handwerk hat das scheidende Jahr einen sehr schweren Verlust gebracht. Aus rastloser, hingebender Arbeit wurde Richard Uhlemeyer, eine führende Persönlichkeit, durch den Tod entrissen. Unter seiner Leitung hat das Handwerk immer mehr den gebührenden Platz im öffentlichen Leben errungen und in Jahren stärkster handwerkspolitischer Aktivität manche förderlichen Maßnahmen, vor allem auch die Handwerksordnung, erwirkt.

Das kommende Jahr bringt uns nun die Wahl des neuen Präsidenten und eine weitere Fülle wichtiger handwerkspolitischer Aufgaben. Auf wirtschafts-, steuer- und sozialpolitischem Gebiete sollen zahlreiche Fragen ihre Lösung finden, die auch das Handwerk stärkstens berühren. Daneben warten wir ungeduldig auf die gesetzgeberische Erledigung einiger Angelegenheiten, die speziell das Handwerk angehen. Erwähnt seien in diesem Zusammenhang das Übergangsgesetz zur Handwerker-Altersversorgung, die Sicherung eines einwandfreien Leistungswettbewerbs und das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Eine neue Handwerkszählung soll uns 1955 — ähnlich wie 1949 — die zahlenmäßigen Unterlagen für eine möglichst zweckdienliche Förderung des Berufsstandes bringen.

In der ebenso maßvollen wie tatkräftigen Vertretung der berechtigten handwerklichen Wünsche werden wir uns auch 1955 durch nichts beirren lassen. Wir sind gewiß, daß dabei das ganze Handwerk einig und geschlossen hinter uns steht. In dieser Überzeugung wünschen wir mit der Bitte um weitere tatkräftige Mitarbeit allen, die im Handwerk und für das Handwerk tätig sind, ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes und gedeihliches Neues Jahr.

Zentralverband des Deutschen Handwerks
Das Präsidium:
A. Hockelmann W. Wieser G. Schulhoff
F. Mensing J. Scherer

1. VOB

Bekanntlich sind bisher lediglich die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen sowie die allgemeinen Vertragsbedingungen in der Fassung des Jahres 1952 verabschiedet worden (DIN 1960 und 1961). Offen war noch der Teil C „Technische Vorschriften für Bauleistungen im Hochbau", davon auch der Abschnitt „Tischler/Schreinerarbeiten" DIN 1973, die in der bisherigen Fassung zunächst weitergelten.

Diese „Technischen Vorschriften" sind nunmehr überarbeitet, wobei die Wünsche des Tischlerhandwerks weitgehend berücksichtigt wurden. Der vom Deutschen Verdingungsausschuß für den Teilabschnitt „Tischlerarbeiten" der VOB vorgesehene Ausschuß hat die neuen Entwürfe, DIN 18355 für Bautischlerarbeiten, DIN 18357 für Innentischler- und Einbaumöbelarbeiten, überarbeitet. Die Werkstoff-, Güte- und Ausführungsvorschriften werden in einem besonderen Normblatt zusammengefaßt. Dadurch wird erreicht, daß lediglich die Grundbestimmungen der Technischen Vorschriften für die Tischlerarbeiten Bestandteil des Gesetzestextes der VOB werden, während die einer ständigen Entwicklung unterliegenden Werkstoff-, Güte- und Ausführungsbestimmungen als getrennte „Normen" jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Anfang Januar wird ein Redaktionsausschuß die Fassung der neuen Vorlage überprüfen. Es ist damit zu rechnen, daß im März 1955 der Deutsche Verdingungsausschuß dann endgültig den Abschnitt „Tischlerarbeiten" verabschieden wird.

Zusammenfassend können wir erfreulicherweise feststellen, daß der VDT sich maßgeblich und mit Erfolg in diese wichtigen Arbeiten des Deutschen Verdingungsausschusses eingeschaltet hat, so daß die Technischen Vorschriften, aber auch die Werkstoff-, Güte- und Ausführungsbestimmungen eine Fassung erhalten, die den Wünschen des Tischlerhandwerks zum größten Teil entspricht.

2. Manteltarifvertragsverhandlungen

Mit dem Bundesvorstand der Gewerkschaft Holz wurden die Verhandlungen seitens der Arbeitgeberkommission (Holzverarbeitende Industrie, Sägeindustrie, Tischlerhandwerk) fortgesetzt. Dabei wurden Vorschläge für eine Schlichtungsordnung und für eine neue Akkordregelung überarbeitet und im wesentlichen Übereinstimmung erzielt. Die Unterlagen sind den Landesinnungsverbänden zur Beratung in den sozialpolitischen Ausschüssen zugeleitet.

Nach Verabschiedung dieser beiden Punkte sollen die Manteltarifvertragsverhandlungen über die übrigen, noch offengebliebenen Fragen des neuen Manteltarifvertrages fortgesetzt werden.

3. Geschäftsraummietengesetz

Der VDT hat sich mit Rücksicht darauf, daß insbesondere in den Groß- und Mittelstädten viele Betriebe des Tischlerhandwerks in gemieteten gewerblichen Räumen untergebracht sind, über den ZDH, Bonn, für eine Verlängerung des Kündigungsschutzes für Mieter von gewerblichen Räumen eingesetzt. Bundestag und Bundesrat haben inzwischen beschlossen, den Kündigungsschutz um ein Jahr, bis zum 31. 12. 1955, zu verlängern. Die Voraussetzungen für den Kündigungswiderruf sind jedoch eingeengt. Der Widerruf ist nur möglich, wenn für den Mieter eine erhebliche Gefährdung seiner derzeitigen wirtschaftlichen Lebensgrundlage gegeben ist.

4. Geschäftsführerkonferenz des VDT

Der VDT hielt am 10./11. Dezember 1954 in Kassel eine Arbeitstagung aller Geschäftsführer der angeschlossenen Landesinnungsverbände ab. Dabei wurde die nachstehende Tagesordnung abgewickelt:

1. Durchführungsfragen der Handwerksordnung (Berichterstatter Dr. Leßmann vom Deutschen Handwerkskammertag, Bonn)
2. Stand der Abgrenzungsverhandlungen Zimmerer/Schreinerhandwerk; Stellungnahme zu unserem Berufsbild.
3. Grundlagenwerk, Kalkulationsformulare, Drucklegung, Durchführung des Absatzes pp.
4. Gewerbeförderungsmaßnahmen; Bericht über den Stand der Anträge und deren Durchführung.
5. Anwendung der VOB in der Praxis und Einflußnahme der Landesinnungsverbände auf diese Arbeiten.
6. Holzwerbung.
7. Sozialpolitische Fragen.

Diese Geschäftsführerkonferenzen wurden von der Mitgliederversammlung in Neuwied beschlossen, um den Gedankenaustausch der Geschäftsführer der Innungsverbände in allen Fragen, die der Durchführung der praktischen Arbeit der Geschäftsstellen dienen, zu fördern. Es wurden dabei viele Anregungen gegeben, die aus der Arbeit des einen Landesinnungsverbandes für die Arbeit in den anderen Mitgliedsverbänden ausgewertet werden können. Selbstverständlich bleiben nach wie vor die sachlichen und fachlichen Entschlüsse den Organen der Landesinnungsverbände vorbehalten.

5. Holzwirtschaftliche Zahlen

Der Verbrauch von Schnittholz liegt in der Bundesrepublik, infolge der weitgehenden Verdrängung des Holzes durch andere Werkstoffe 30% unter dem Vorkriegsstand. Er hat zwischen 1950 und 1953 nur wenig ge-

Cyanex

bleicht blaues Holz

Spezialbleichmittel
Schnellbleichmittel
Abbeizmittel
Beizmittel für Eiche antik
Fordern Sie Angebot

HEINZ FELL HOLZBLEICHMITTEL-PRODUKTION-VERTRIEB-EXPORT
SINZHEIM BEI BADEN-BADEN



Hand- u. Elektro-
Furnierscheren
Furnierpressen
Furnierböcke
u. Bandschleif-
maschinen

G. JOSTING
Enger 1 i.W.
Maschinenfabrik

Schwabedissen
Holzbearbeitungsmaschinen

Begriff für:
Leistungsfähigkeit
Wirtschaftlichkeit
Zuverlässigkeit
Genauigkeit



Unser weiteres Fabrikationsprogramm:

Doppelseitig automatische
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen
mit Dübelbohr- u. Eckenabrund-Vorrichtung ohne Vorschubunterbrechung
Automatische Formatsägen
Automatische Doppel-Abkürzkreissägen
Spezialmaschinen
für die Sperr-, Faser- und Spanplatten-Industrie
Holz-Zerspanungsmaschinen

F. Meyer & Schwabedissen
Herford / Westfalen



Leimöfen

Für das Holzverarbeitungsgewerbe liefere ich als Spezialität: **Tischlerei-, Leim-, Trocken- und Furnieröfen** in allen Größen und Ausführungen kurzfristig lieferbar. Sägemehl- und Hobelspäneheizung, Dauerbrand, Heißluft, Wasserbad

Richard Dutzi, Ofenfabrikation
(17a) Zeutern über Bruchsal
Telefon 388 Mingolsheim

FÜR TROCKENSCHLIFF
ERSTA
Hochleistungs-
Schleifpapiere
und -tuche
Wasserfeste Schleifpapiere
MATADOR
FÜR NASS-SCHLIFF

STARCKE Kom. Ges.
SCHLEIFMITTELWERKE
MELLE (HANNOVER)
GEGR. 1829

Keller

- Spänetransport
- Entstaubung
- Holztrocknung
- Farbnebel-Absaugung
- Luftheiz-Apparate
- Wärmeplatten



OTTO KELLER
FABRIK FÜR LUFT- UND WÄRME-TECHNISCHE INDUSTRIEANLAGEN
JESINGEN-KIRCHHEIM/TECK



Das Werkzeug der Zukunft

für holzbearbeitende Betriebe

Die kleinste Einhand-Kreissäge TYPE F 35

Gewicht der Maschine: nur 2,2 kg

für Gleich- und Einph.-Wechselstrom
220 oder 110 Volt
mit eingebautem Motorschutz-Schalter

MAFELL-MASCHINENFABRIK Inh.: Dipl.-Ing. R. Mey
(14b) Aistaig/Neckar-1 (Württ.)



Auch große Fenster

als Kipp- u. Drehfenster
durch „Kipp-Dreh Nr. 5040"
mit beiderseitiger Scherenführung

Fordern Sie Liste 133B an.
Lieferung an die Verarbeitungsfirmen

STUV

STEINBACH & VOLLMANN
SCHLOSS- UND BESCHLÄGEFABRIK
HEILIGENHAUS BEZ. DÜSSELDORF

schwankt, nämlich zwischen 7,9 und 8,20 Millionen Festmeter. 1954 dürfte er 8,2 bis 8,4 Millionen Festmeter betragen. Gleichzeitig ist der Index der industriellen Erzeugung, bezogen auf 1936, von 113 auf 185 gestiegen.

Der Preisindex für die gesamten Baustoffe (Basis 1936) stieg im Bundesgebiet bis Mitte 1954 auf 239, für Mauersteine auf 229, für Kalk auf 205, für Zement auf 188, für Schnittholz dagegen auf 293. (Dr. Bockemühl, BWM, in einem Artikel „Die europäische Holzwirtschaft 1955", Bulletin der Bundesregierung Nr. 217.)

6. **Exportstop für Holz in Österreich**

Von verschiedenen Stellen wurde in letzter Zeit die Mitteilung gemacht, daß Österreich seine Holzexporte erheblich einschränken wolle. Von deutscher Seite wie auch von der OEEC sind hiergegen sofort Einwendungen erhoben worden.

Nach jetzt dem Deutschen Holzwirtschaftsrat zugegangener schriftlicher Information hat das österreichische Handelsministerium für die Monate November und Dezember 1954 je 84000 cbm Nadelschnittholz zur Einfuhr nach Westdeutschland freigegeben. Diese Menge entspricht dem monatlichen Jahresdurchschnitt 1954.

Am 19. 11. sind nach Mitteilung des österreichischen Handelsministeriums Ausfuhrlizenzen über 50000 cbm erteilt worden. Damit wären zu diesem Zeitpunkt nach österreichischer Mitteilung alle vorliegenden Ausfuhranträge genehmigt. Das Auswärtige Amt hat gegen diese Ausfuhrkontingente in Wien Protest eingelegt. Die Festsetzung der Ausfuhrkontingente und die Genehmigung aller beantragten Ausfuhrlizenzen dürfte wesentlich zur Beruhigung der deutschen Importeure beitragen.

7. **Investitionshilfeschlußgesetz**

Voraussichtlich wird nach Einziehung der Rückstände der Investitionshilfe das Aufkommen den vorgesehenen Aufbringungsbetrag um rund 150 Millionen DM übersteigen. Eine Rückzahlung an die Aufbringungspflichtigen kommt nach Auffassung des zuständigen Bundestagsausschusses wegen der damit verbundenen rechtlichen und technischen Schwierigkeiten nicht in Betracht. Die Mittel sollen vielmehr in Übereinstimmung mit der Auffassung des Handwerks vor allem für Kredite an die mittelständische Wirtschaft verwandt werden. Das ist ausdrücklich in einem Gesetzentwurf festgelegt.

Danach soll die Industriekreditbank kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt bei der Gewährung von Krediten aus diesen 150 Millionen DM berücksichtigen.

Sobald die Bedingungen für die Kreditbewilligung festliegen — entscheidend für unsere Betriebe wird sein, das der Zinssatz nicht zu hoch und das Verfahren nicht zu umständlich ist — werden wir weiter berichten.

8. **Kindergeldbeihilfe**

Das Kindergeldgesetz vom 13. 11. 1954 ist am 15. 11. verkündet worden und demgemäß in Kraft getreten. Mit der Zahlung der Kindergeldbeihilfe ist ab 1. Januar 1955 zu rechnen. Zu diesem Zweck wird bei der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft die sog. Familienausgleichskasse gebildet. Beiträge an diese Kasse sind zu zahlen von allen Unternehmern unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, und zwar voraussichtlich mit etwa 1 bis 1,25% der Lohnsumme. Da die Selbständigen ebenfalls vom Kindergeldgesetz erfaßt werden, wird voraussichtlich von der Holzberufsgenossenschaft ein Kopfbeitrag in Höhe von DM 12,— von jedem selbständigen Unternehmer, der bei der Holzberufsgenossenschaft versichert ist, eingezogen werden. Selbständige Unternehmer, auf die die Voraussetzungen zutreffen, erhalten ebenfalls Kindergeld.

Es bekommen also diejenigen Arbeitnehmer oder Selbständigen, die drei Kinder oder mehr haben (unter 18 Jahre oder über 18 bis 25 Jahre, soweit sich die Kinder noch in der Berufsausbildung befinden), auf Antrag von der Berufsgenossenschaft ein monatliches Kindergeld von DM 25,— für das dritte und jedes weitere Kind.

Die Berufsgenossenschaft hat inzwischen bekanntgegeben, in welcher Form der Antrag zu stellen ist.

Kurse und Lehrgänge

Maschinenkurse der Süddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft

Kursbeginn ist, wenn nicht anders vermerkt, jeweils Montag um 14 Uhr. (Bei Betriebsmaschinenkursen ist die Teilnahme nur Betriebsangehörigen gestattet.)

a) **Maschinenkurse in Süddeutschland**

Meisterprüflingskurs in Rottweil vom 17.—22. 1. 1955. Werkstätte noch nicht bekannt.

Meisterprüflingskurs in Nagold vom 17.—22. 1 1955. Gewerbeschule Nagold, Kr. Calw.

Lehrlingskurs in Darmstadt vom 17.—21. 1. 1955. Heinrich Best, Schreinerei, Darmstadt, Bismarckstr. 21.

Meisterkurs in Donaueschingen vom 17.—22. 1. 1955. Ludwig Aigner, Schreinerei, Donaueschingen, Rosenstr. 11—13.

Meisterkurs in Tübingen vom 17.-21. 1. 1955. Albert Krebs, Schreinerei, Tübingen, Stöcklestr. 15.

Meisterprüflingskurs in Stuttgart-Degerloch vom 17.—22. 1. 1955. Lehrwerkstätte der Südd. Holz-Berufsgenossenschaft, Stuttgart-Degerloch, Mittlere Str. 17. (Kursbeginn: 8.00 Uhr.)

Lehrlingskurs in Erzhausen vom 24.—28. 1. 1955. Konrad Deusser, Schreinerei, Erzhausen, Kr. Darmstadt, Bahnstr. 183.

Gesellenkurs in Donaueschingen vom 24.—28. 1. 1955. Ludwig Aigner, Schreinerei, Donaueschingen, Rosenstr. 11—13.

Meisterprüflingskurs in Stuttgart-Degerloch vom 24.—29. 1. 1955. Lehrwerkstätte der Südd. Holz-Berufsgenossenschaft, Stuttgart-Degerloch, Mittlere Str. 17. (Kursbeginn: 8.00 Uhr.)

Meisterprüflingskurs in Heilbronn vom 31. 1.—5.2. 1955. Werkstätte noch nicht bekannt.

Meister- und Gesellenkurs in Kehl a. Rh. vom 31. 1.—4. 2. 1955. Heinz Meissner, Schreinerei u. Glaserei, Kehl a. Rh., Schwesternstr. 3.

Lehrlingskurs in Seeheim vom 31. 1.—4. 2. 1955. Joh. Georg Ross, Schreinerei, Seeheim, Kr. Darmstadt, Ludwigstr. 21.

Meister- und Gesellenkurs in Reutlingen vom 31. 1.—4. 2. 1955. Gottl. u. K. Künstle, Glaserei Reutlingen, Jakobstr. 5.

Meisterprüflingskurs in Heilbronn vom 7.—12. 2. 1955. Werkstätte noch nicht bekannt.

Meister- und Gesellenkurs in Sasbach vom 7.—11. 2. 1955. Franz Weisenbach, Schreinerei, Sasbach, Kr. Bühl, Nr. 3.

Meister- u. Gesellenkurs in Waldshut vom 7.—11. 2. 1955. Werkstätte noch nicht bekannt.

Meister- u. Gesellenkurs in Kisslegg (Zimmerer) vom 7.—11. 2. 1955. Kehle, Zimmergeschäft, Kisslegg, Kr. Wangen, Emerlander Straße.

b) **Maschinenkurse in Bayern**

Lehrlingskurs in Bamberg vom 17.—21. 1. 1955. Werkstätte noch nicht bekannt.

Meisterprüflingskurs in Nürnberg vom 17.—21. 1. 1955. Landesgewerbeanstalt Nürnberg, Museumsplatz 1.

Meister- u. Gehilfenkurs in Maroldsweisach vom 17.—21. 1. 1955. Heinrich Beck, Schreinerei, Maroldsweisach.

Meister- u. Gehilfenkurs in Würzburg vom 24.—28. 1. 1955. Städt. Gewerbe-Berufsschule, Würzburg.

Meisterprüflingskurs in Nürnberg vom 24.— 28. 1. 1955. Landesgewerbeanstalt, Nürnberg, Museumsplatz 1.

Lehrlingskurs in Straubing vom 24.—28. 1. 1955. Karl Drechsl, Schreinerei, Straubing.

Maschinenkurse der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft

Lehrlingslehrgang in Herford vom 3.—7. 1. 1955. Lehrraum: Lehrwerkstatt der NHBG, Herford, Abteistraße.

Lehrgang für Meisterkursisten in Münster/Westf. vom 4.—17. 1. 1955. Lehrraum: Fa. Paul Bleckmann, Münster, Schaumburgstr. 21.

Lehrlingslehrgänge in Frankfurt/M. vom 5.—29. 1. 1955. Lehrraum: Gewerbl. Berufsschule III, Frankfurt/Main.

Meister- und Gesellenlehrgang in Springe vom 6.—9. 1. 1955. Lehrraum: Fa. Adolf Schaper, Tischlerei, Springe, Lange Str. 81..

Lehrgang für Meisterkursisten in Lübeck vom 8.—10. 1. 1955. Lehrraum noch nicht bekannt.

Lehrlingslehrgang in Lauenau am 10., 27. und 28. 1. 1955. Lehrraum: Stuhlfabrik Carl Sasse, Lauenau.

Lehrlingslehrgang in Herford vom 10.—14. 1. 1955. Lehrraum: Lehrwerkstatt der NHBG, Herford, Abteistraße.

Lehrlingslehrgänge in Bad Münder am 12. 1., 3. und 4. 2. 1955. Lehrraum: Niedersächs. Stilmöbelfabrik Fr. Kreibaum, Bad Münder, Süntelstraße.

Lehrlingslehrgang in Bad Münder am 12. 1., 9. und 10. 2. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. Heinr. Krückeberg, Bad Münder, Echternstr. 24.

Lehrlingslehrgang in Hoya/Weser vom 10.—14. 1. 1955. Lehrraum: Betrieb Kurt Wuttke, Hoya/Weser.

Lehrlingslehrgänge in Lübeck vom 10.—22. 1. 1955. Lehrraum noch nicht bekannt.

Lehrlingslehrgang in Springe vom 13.—15. 1. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. Adolf Schaper, Springe, Lange Str. 81.

Lehrlingslehrgang in Eldagsen am 13., 17. und 18. 1. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. L. Brockmann, Eldagsen, Angerstr. 6.

Lehrgang für Meisterkursisten in Essen am 14. 1. und vom 18.—25. 1. 1955. Lehrraum: Fa. Hermann Keyenburg, Essen-Borbeck, Weidkamp 97.

Lehrlingslehrgang in Herford vom 17.—21. 1. 1955. Lehrraum: Lehrwerkstatt der NHBG, Herford, Abteistraße.

Meister- und Gesellenlehrgang in Eldagsen vom 19.-21. 1. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. L. Brockmann, Eldagsen, Angerstr. 6.

Lehrgang für Meisterkursisten in Krefeld am 22. und vom 26.—28. 1. 1955. Lehrraum: Maschinenwerkstatt der Werkkunstschule Krefeld, Petersstraße 123.

Betriebslehrgang für Meister und Vorarbeiter in Lauenau vom 24. —26. 1. 1955. Lehrraum: Stuhlfabrik Carl Sasse, Lauenau.

Lehrlingslehrgang in Herford vom 24.—28. 1. 1955. Lehrraum: Lehrwerkstatt der NHBG, Herford, Abteistraße.

Lehrlingslehrgang in Plön vom 25.—27. 1. 1955. Lehrraum: voraussichtl. Werkst. d. Oberm. Jul. Ploog, Plön.

Lehrlingslehrgang in Preetz, Krs. Plön, vom 28.—31. 1. 1955. Lehrraum noch nicht bekannt.

Betriebslehrgang für Meister und Vorarbeiter in Bad Münder vom 31. 1.—2. 2. 1955. Lehrraum: Niedersächs. Stilmöbelfabrik Fr. Kreibaum, Bad Münder, Süntelstraße.

Lehrgang für Tischlergesellen der Kolpingfamilie in Düsseldorf vom 1.—4. 2. 1955. Lehrraum noch nicht bekannt.

Meister- und Gesellenlehrgang in Bad Münder vom 5.—8. 2. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. Heinr. Krückeberg, Bad Münder, Echternstraße.

Lehrgang für Meisterkursisten in Düsseldorf vom 5.—12. 2. 1955. Lehrraum: Neue Werkstätte der Werkkunstschule, Düsseldorf, Fürstenwal.

Lehrlingslehrgang in Gitter (Watenstedt-Salzgitter) vom 14.—22. 2. 1955. Lehrraum: Werkst. d. Tischlerm. Fritz Dreyer, Salzgitter-Gitter, Schützhansenstraße.

Lehrgang für Meisterschüler in Beckum vom 21.—26. 2. 1955. Lehrraum: Lehrwerkstatt der Meisterschule od. außerdem Schreinerei Wiesenbrok, Beckum.

HARBS HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINEN



Die Kettenfräse

auch für Sie!

in Baukastenform

Wandmodelle

Ständermodelle

ALFRED HARBS · RUSSEE

Leim-Furnier-Öfen



Holztrockenanlagen
Heizungsanlagen für Holzbetriebe

R. OFFERMANN
Nufringen (Wttbg.)

Leistungsstarke

Rüco

Erzeugnisse



DOPPEL-ABKÜRZKREISSÄGEN



HERMANN BAUER
QUERHOLZ-ERZEUGUNG
MÜNCHEN 45

Rationeller arbeiten!

Gleichzeitig Flach- und Hochseite abrichten auch windschiefer Hölzer in einem Arbeitsgang und mit mech. Vorschub

MASCHINENFABRIK GUBISCH K.G. FLENSBURG



VIELBLATT-ABKÜRZKREISSÄGEN



Spiralstäbe
9, 11, 15 mm

in allen Profilen

Für Händler und Großabnehmer Rabatte vom Hersteller:

GEBRÜDER HALBERT
Bad Oeynhausen



TERHAERST
Elektro-Rahmen- und Kasten-Presse

zum winkligen Zusammenpressen von Türen, Fenstern, gezinkten Kästen, Stühlen, Tischen, Rahmen, Möbel usw.

sowie

Furnier-Schnellpressen
Tischfräsmaschinen, Zahnräder
Zahnstangen, Trapezgewindespindeln aller Art

TERHAERST, Maschinenfabrik und Eisengießerei **Lauf** bei Nürnberg

---



POLIERMASCHINEN

Edelfurnierte Sperrplatten

Nußbaum, Ahorn, Rüster, Esche, Mahagoni, afrik. Birnbaum, Kiefer, Lärche in Standardmaßen und Fixmaßen

BOHLEN & SOHN · OSNABRÜCK
Postfach 330 · Ruf 6992 · Lager: Flughalle Netterheide

BANDSCHLEIFMASCHINEN

HOLZINDUSTRIE STOELCKER KG
ETTENHEIM/BADEN

Sägemehl-Dauerbrand-Öfen
DGM

Der neue Hochleistungsofen

Wilhelm Flender KG.

DEUZ (Kreis Siegen)

Schrankbeschlag
„Franko" D.P.a.
mit Exzenter-Übersetzung

Die zugkräftige, formschöne Schrankverbindung mit gr. Hub u. unbedingt. Haltbarkeit. Lieferbar in 5 versch. Anschlagsarten,

FRANKE & CO. KG., Metallwarenfabrik, Weilstetten
Kreis Balingen (Württ.)

BITTE PROSPEKTE ANFORDERN

RÜCKLE & CO.
MASCHINENFABRIK
ESSLINGEN a.N.-ALTBACH
TEL. PLOCHINGEN 234
®

Kölle HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINEN





RUD. KÖLLE Maschinenfabrik ESSLINGEN a. N.

Bessere Holzausnützung
durch Hirnholzverleimung



mittels Keilzapfen
oder Keilzinken

HP

Sondermaschinen HÜBEL & PLATZER TIRSCHENREUTH/OPF.

Betthäupter bzw. Tischplatten

mit Spaneinlage, Fichteneinleimer, Abachi-Absperrfurniere und 0,8 mm Deckfurniere, sauber geschliffen

28 mm	afr. Birnbaum	5fach	75 × 106 cm	je DM 9,20
32 mm	afr. Birnbaum	5fach	75 × 106 cm	je DM 9,90
32 mm	afr. Birnbaum	5fach	58 × 106 cm	je DM 7,80
32 mm	afr. Birnbaum	5fach	58 × 96 cm	je DM 7,20
28 mm	Eiche	5fach	75 × 106 cm	je DM 10,20
32 mm	Eiche	5fach	75 × 106 cm	je DM 10,90
24 mm	Abachi	3fach	106 × 58 cm	je DM 6,00
28 mm	Abachi	3fach	106 × 58 cm	je DM 7,00
32 mm	Abachi	3fach	96 × 58 cm	je DM 6,20

Diese Platten sind gut abgelagert und in der Fläche für beste polierte Arbeiten geeignet

BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK
Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide

Leime rationell mit HILD Leimfix D.B.G.M.a.

Sie sparen:
Zeit bis 90%
Leim bis 70%
Pinsel bis 90%

Sie erreichen:
Fixen egalen Leimauftrag und absolut saubere Kanten!

Sie vermeiden:
Leimverluste durch Abtropfen und Eintrocknen.

Ideal zum Fügen!
Beim Leimen von Leisten, Zahnleisten, Vorhangschienen und vielem Anderen mehr ist Leimfix unübertroffen.

Preis DM 42.50

APPARATEBAU HERMANN HILD MARBACH/N.

Noch einige Vertreterbezirke sind frei!



Unsere bewährte
„LILIPUT"
zum Schärfen und Schränken von Band- und Kreissägeblättern
VOLLMER GmbH., DORNHAN-Württ.

Filz

für sämtliche
Holzbearbeitungsmaschinen
Filz-Tafeln, -Scheiben, -Streifen, Filzwalzen und andere Formstücke für alle Zwecke

SCHNEIDERFILZ G.m.b.H. (17a) Ettlingen 36 (Baden)

Immer im Blickfeld
und stets begehrt sind die guten Hajo-Schlafzimmer

Grossfabrikation
eichener und polierter Schlafzimmer

DAS ZEICHEN FÜR ANERKANNTE QUALITÄT
HAJO

HAJO GMBH HANKEL u. JOSTMANN
GÜTERSLOH i.W.
Sperrholz · Schnittholz · Furniere

Die **„TEZET 53"** eine Maschine wie Sie sich wünschen.
Vollwertiger Zapfenschneider mit wesentlichen Vorteilen
Schwere hochtourige Fräse.

Ferner stellen wir her:

**Oberfräsen, Tischfräsen,
Holz- u. Astlochbohrmaschinen, Zapfenschneid- u. Zinkenautomaten
Klein-Universal-Holzbearbeitungs-Maschinen
Zinken-Apparate
Zinken-Maschinen**



Fordern Sie ausführliche Prospekte

SCHANBACHER & EBNER - Eßlingen a. N. 1



Poly-Küchenschütten DBGM.
glasklar und elfenbein in den Größen:

6x 4x14 cm Nr. 5182
6x 6x10 cm Nr. 5017
10x10x15 cm Nr. 5018
14x 9x16 cm Nr. 5153

Handlich, leicht, hygienisch, geschmackfrei und formschön.

Bebrit-Preßstoffwerke GmbH., Bebra
Ruf 131 Bebritstr. 3 Schließfach 4

MASCHINENFABRIK HOFMANN LEONH. WINDSHEIM/BAY.



- Abricht 410/510/610
- Combi 410/510/610
- Dickte 410/510/610/710
- Fräse
- Kreissäge
- Bandsäge



unübertroffen in LEISTUNG - STABILITÄT FORM PREIS



PEHAKA-

Bandsägen
in 7 Größen mit
400, 600, 700, 800
900, 1050 u. 1250 mm

Vorschubwagen zum Stämmeschneiden
Bandsägen-Schränk- und Feilmaschinen
Lötapparate sowie sämtliche Maschinen
für die Holzbearbeitung

Petzing & Hartmann
Spezialfabrik für Bandsägemaschinen
Kassel-B.



Astlochbohrmaschine „Huteria"
Einzellauf jedes Bohrers, automatisch schaltbar, riemen- und getriebelos

Kaspar Hutter, München-Neuaubing
Thuisbrunnerstraße 16

Hobelbänke
billig
Otto Bergmann
Berlin-Lichterfelde 1
Preislisten gratis

Zapfenfräser DP.

In Leistung und Schnittfähigkeit unerreicht - Dübelbohrer und Masch. Schlangenbohrer in Levinform, Kunst- und Forstnerbohrer, verstellbare Kunstbohrer, Dübelspitzer, Fräsversenker, Nut- und Gratfräser für Oberfräsen.

KWO BOHREN und WERKZEUGE

KARL WANNENWETSCH
Werkzeugfabrik
Oberkochen - Gegr. 1903

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot über unsere zweiteiligen u. einteiligen einschiebbaren ROTO-Bodentreppen und schicken Ihnen gerne unsere Prospekte

Wilh. Frank GmbH.
STUTTGART-LEINFELDEN
Fernruf 793 44/46

Neoplax

Holzspanplatten

für den

Möbelbau
mit Feinspanoberfläche

Innenausbau
in 7 verschiedenen lichtechten Farben.

Speziell für akustische Zwecke die preisgünstige NEOPLAX-Leichtplatte in 19 mm



NEOPLAX GMBH · HOLZSPANPLATTENWERK

Schorndorf/Württ · Postf. 4/10

Mehrblatt-Ablängsäge

mit beliebiger Anzahl von Sägeblättern

Schnittgröße 1200 : 700 mm



Höhenverstellung des Tisches

Hermann Grieb KG. · Stuttgart S · Strohberg 102

HUGO HÖSTEREY, WUPPERTAL-CRONENBERG
WERKZEUGFABRIK

fabriziert seit 1866
MASCHINEN-HOBELMESSER
in allen vorkommenden Größen
KREISSÄGEBLÄTTER
GATTERSÄGEBLÄTTER

STAHLROHR-MÖBEL



in verchromt, modern und elegant

Fordern Sie Prospekte
Vertreter gesucht

Hans Drees WESTIG i. WESTFALEN
FABRIK FÜR STAHLROHR-MÖBEL

„MERZ-Universal"

für die holzverarbeitenden Betriebe
schleift 100%ig einwandfrei und schnell
Kreissäge-, Bandsäge- u. Wigo-RS-Blätter, Fräsketten, Holzfräser, Hobelmesser, Hobeleisen, Stechbeitel, ist auch als Astloch- u. Handbohrmaschine, Kreissäge, sowie zum Entrosten, Polieren verwendbar.
Auszeichnung DLG Bronzemünze
Merz-Werke · Frankfurt a. M.-R.



S&B

Dem anspruchsvollen Kunden liefert der verantwortungsbewußte Meister TISCHE und STÜHLE von

Schad & Blank · Lahr-Schwarzw.



Verstellbarer Nutfräser DRP 405

Gewinn durch Leistungssteigerung mit neuzeitlichen, patentierten
OPPOLD-Hochl.-Fräswerkzeugen rückschlagfrei und unfallsicher
August **OPPOLD** Oberkochen/Wttbg.
Spezialfabrik neuzeitl. Maschinen u. Werkzeuge
Postfach 1 - Tel. 271
gegr. 1896

STEIGO SÄGEN

Steinbach & Goller Remscheid-Hasten



DAMPFKESSEL
mit Fülltrichter für Holzabfälle und Kohle
HEIZKESSEL
WARMWASSERBEREITER
HOLZTROCKENANLAGEN
Zahlungserleichterung

AWA - AUGUST WENZ NÜRNBERG 20
APPARATEBAU – KESSELFABRIK

Zur Messe in Hannover vom 24. 4.—3. 5. 1955, Halle 7

Stephard PLASTIK

die moderne und zeitgemäße Oberflächenbehandlung (Versiegelung) für Parkett, Fußböden u. Flächen aller Art. Hervorragend in Härte u. Haltbarkeit. Auch als Porenfüller sehr gut verwendbar. Verlangen Sie bitte Prosp. 102.

Stephard-Plastik · Christian Cordes KG. · Flensburg · Adelbykamp 9



NEUHEIT
Abdeckkappen für die Tischfüße DGM.

Auszug aus meinem Fertigungsprogramm

CARL SCHMIDT · TISCHFABRIK
LEHRTE HANN.

Schmidts Hufmaschtisch

Auslieferungslager:
Hannover · Bremen · Hamburg · Braunschweig · Köln · Berlin · Herford
Stuttgart · Frankfurt Main · München · Düsseldorf · Bamberg · Aachen

KATALOG STEHT ZUR VERFÜGUNG

WESTFALIA
Bestattungs-Anhänger

mit der formschönen Ganzstahlkarosserie und dem bewährten WESTFALIA-Schwingachsfahrgestell. — Verlangen Sie Angebot. Generalvertretungen an allen größeren Plätzen. Zu beziehen auch durch den örtlichen Automobilhandel.

WESTFALIA-WERKE KG, Wiedenbrück, Ruf 240

Das ist die gute Bandsägeblattführung **APA**



die das Arbeiten an der Bandsäge eine Freude macht!

Kein Verlaufen!

Keine Rißbildung!

Einfache gefahrlose Feinsteinstellung während des Betriebes

In- u. Ausl.-Patent angemeldet

Dauerschmierung · Kopiereinrichtung

Für Bandsägen von 3-120 mm Breite

PANHANS SIGMARINGEN

4 Wochen Probelieferung auf Wunsch

WARSTEINER METALLWARENFABRIK August u. Albert Manke **WARSTEIN/SAUERL.**

Auslieferungslager in Stuttgart S, Böblinger Straße 87

Bandsägen-Bandagen
aus Gummi (endlos) oder Kork
Bandsägen-Bandagen-Kitt
Bandsägen-Blätter
i. Orig. schwed. u. dt. Qualitäten
Bandsägen-Feilapparate
Bandsägen-Schränkapparate
Bandsägen-Feilen
i. Orig. schwed. u. dt. Qualitäten
Bandsägen-Führungen
i. versch. Systemen
Bandsägen-Lötapparate
elektr. und System MOX
Bandsägen-Lötbriketts
Bandsägen-Messing-Lötband
Bandsägen-Räder z. Selbstbau

alles ab Lager lieferbar

EWALD THIENES, REMSCHEID-I



Der moderne Garderoben-Haken

„HERKULES"

raumsparend - überall zweckentsprechend einzubauen

Nur über den Fachhandel

SCHMIDT & CO. KG.
METALLWARENFABRIK
SCHWELM/WESTF.

Buche, Limba, Gabun, Makorée (3-30 mm)

in Zuschnittmaßen für Großabnehmer

BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK
Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide

RUGEL & LUTZ
RAVENSBURG

Universal-Hobelmaschinen
Kreissägen
Bandsägemaschinen
Tischfräsmaschinen
Komb. Fräsmaschinen usw.

GREIF -Rollschliff
Messerschleifmaschinen
für Streifen- und Dicktenhobelmesser 630, 830 und 1030 mm Länge

mit geschliffenen Rollbahnen, ohne Verschleißteile, deshalb unverwüstlich und stets schnurgerader Schliff

CLAUSEN & PETERMANN
Hagen-Haspe 5
Maschinen- und Elektromotorenfabrik

Wer schlachtet
braucht unseren
Räucher- u. Aufbewahrungsschrank

Lorsbach & Braach
Geisweid 377 (Westf.)
— Angebot kostenlos —
Auf Wunsch Teilzahlung



Schwere autom. Schubkastenschleifm. Modell XII/hks mit Kettentransport

KED
Spezial-Schleifmaschinen
Kurt Ehemann
Spezialmaschinenfabrik G.m.b.H. Delmenhorst

Doppelseitige Profilschleifmaschine Modell XIX p 3 mit Weichschleifscheiben



Wie im Himmel auf

Breckle's

Anker- Federeinlagen Stahlmatratzen Schonerdecken

WILHELM BRECKLE
Anker - Matratzenfabrik
BENNINGEN / Neckar bei Ludwigsburg

LUCO
Fußbodenschleifmaschinen
LUGER & KONEBERG
AUGSBURG 2 · Tel. 34549

H. BREIDENSTEIN
SCHWÄBISCH GMÜND
liefert preiswert
Besteckhalter
für Selbsteinbau
Besteck-Einrichtungen

Die ELEKTRISCHE
Spritz-Pistole

hat sich zum Spritzen von Hart-grund Mattierungen Klar-, Nitro- und Kunstharz-lacken usw. bestens bewährt.

Verlang. Sie Angeb. Günst. Zahlung
Erich Huber, Altenschwand 101 ü. Säck.
WHISKER Spritzpistolen

DÜBEL
in erstklassiger Qualität

liefert Rundstabfabrik
KARL RÖHRL
Bodenmais / Bayr. Wald



Moderne **„PLANTHOLT"**
Elektro-Doppelscheiben-Schleifmaschine
schwere Bauart, Kasten-Hohlguß-Ständerform, in den Größen von 750 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm u. 1350 mm Schleifscheiben-Ø.

IMPERIAL-WERKE GMBH · BÜNDE/WESTF.
Werk III: Holzbearbeitungsmaschinen **„PLANTHOLT"**
Fernruf 3235/2682, Telegramm-Adresse: **Imperial**
40jähr. Erfahrung · Fordern Sie neuesten Prospekt u. Angebot.

HEMA
Hochleistungs-bandsägen
mit 500, 600, 700 und 800 mm Rollendurchmesser sind fortschrittlich!
Moderne Formen
Günstige Preise
Solide Gußausführung · Geringster Blattverbrauch · Vulkanisierte Radbeläge
Verlangen Sie sofort ein Angebot von
Paul und Gotthilf Heermann
Spezialbetrieb für Hochleistungsbandsägen
FRICKENHAUSEN (Württ.)



Couch-Tische
Nr. 501 in Höhe und Breite verstellbar
Nr. 502 ausziehbar und in Höhe verstellbar
in bester Verarbeitung

Katalog u. Preisliste anfordern!
Verlangen Sie Vertreterbesuch

Gerhard Sumbeck, (23) Schüttorf (Hann.), Postfach 59



Heizungsanlagen (für Spänefeuerung)
Holztrocknungsanlagen
Späne-Absaugungsanlagen
Leim- und Furnieröfen
Sägemehl-Heizöfen

GOTTLOB DONGUS
Wärme- u. lufttechnische Anlagen
Deckenpfronn/Calw (Württemberg)

EMS
Dreh-Kipp
(DBPa)
auch für große Fenster
besonders vorteilhaft und preisgünstig

Einbau wie mit normalen Fitschen
Hervorragende Fachgutachten
Verlangen Sie unverbindl. Prospekte

Ernst Müller Söhne,
Baubeschlagfabrik, (22a) **Heiligenhaus**

Kurt Freytag, Hamburg-Wandsbek 1



Heißspritzanlagen Therm-o-Spray
für Farbdruckgefäße und Farbtöpfe, die preiswerten Apparaturen für rationelle Arbeit.

Plättchen mit Konus

FRIEDRICH KLINGL
München 13 · Bocksdornstr. 15

JHB-Schiebefenster
Beschläge u. Arbeitszeichnungen zur Selbstanfertigung vom alleinigen Hersteller:
J.H.Becker, Remscheid-Lennep

Klappläden Rolläden
in solider Bearbeitung liefert preisgünstig und kurzfristig

AUG. SCHMIDT
Klapp- und Rolladen-Fabrik
Aalen

Rampaschrauben
ges. gesch.

für Polstergestelle, Stühle, Tische, Treppenbau usw.
H. & H. Brügmann jun.
Hamburg-Bergedorf 64

Wandketten-, Treppenfräs-, Fitschband- und Schloß-einstemm-Maschinen
(für Hand- und Motorantrieb).

AUGUST WECKERLE
Werkzeug- u. Apparatebau, gegr. 1919
Stuttgart-Zuffenhausen

Labeo

STÜHLE · TISCHE · POLSTERMÖBEL
seit Jahrzehnten bekannt durch
Qualität · Formschönheit · Preiswürdigkeit
HEINRICH BRAUTLECHT · Stuhlfabrik · Hess. Oldendorf
Hersteller der Original-Åkerblom-Sitzmöbel

ÅKERBLOM

Holzschrauben D.N.S.

Diamant-Nagel-Schrauben

Billiger als andere Holzschrauben.

Preise und Muster durch jede Eisenhandlung oder durch die

Nagelfabrik Bergedorf

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bergedorf-Hamburg.

Harmonika-Schiebetüren-Fabrik „DÄMON"

Hugo Becker, Neumünster, Am Teich 16/17, Ruf 24 24

Holzfeuchte-Meßgerät

für Oberflächen- u. Tiefenmessung
sofortige Ablesung **DM 180,—**
Auf Wunsch
Vorführung oder Probelieferung

Dipl.-Ing. H. Brunner

Holzbearbeitungsmaschinen
und Werkzeuge
Barsinghausen bei Hannover
Postfach 52



Spezial-Holzseife **Herosil**

zur fleckenlosen Entfernung von Leimdurchschlag
1 kg DM 3.20 je kg
2,5 kg DM 3.— je kg
5 kg DM 2.80 je kg
Gratisprobe auf Wunsch

H. Hermann Rotert

(23) Osnabrück 2 · Postfach

Couch-Höherstell-Tischbeschläge

Erwin Müller, Bochum, Postf. 625/1

Auswechselbare **Preisschilder**

H. Hoffmann, Mühlheim/R., Arndtstraße 24

DÜBELFIX

GELEGENHEITSKÄUFE!

Viele Möbelfabriken bieten mir, um die Anschaffung des neuen hochwertigen

Dübellochbohr-Automaten „Dübelfix" C

leichter zu ermöglichen, ihre kürzlich von mir gelieferte „B"-Maschine zur Inzahlungnahme an. Diese durchweg neuwertigen Maschinen mit Fabrik-Garantie-Leistung gebe ich zu günstigen Preisen und Bedingungen ab. Anfragen erbeten.

MAX SCHMIDT

KARLSRUHE · BLÜCHERSTRASSE 28 · RUF 51676

Schlafzimmer Wohnschränke

mattiert und poliert. Fordern Sie Preise an.

JAKOB WALZ - Möbelfabrik - ALTENSTEIG/Schwarzwald



Seit 1912 gute Ware. Süddeutsche Querholz-Industrie

JOSEF BAUER · MÜNCHEN 2

Birkerstr. 28. Fernruf 61852. Älteste Firma gleichen Namens!

Querholzzapfen · Konus-Querholzscheiben „FIX"



HOBELEISENSCHLEIFMASCHINEN

IXION

OTTO HÄFNER

Werkzeug- und Maschinenfabrik
Hamburg-Wandsbek, Jenfelder Straße 30
Zu beziehen durch den Fachhandel

Stratmann

Schleifstaub- und Späneabsauganlagen
Holztrocknungs- und Heizungsanlagen
Farbspritzkabinen - Staubfilter
Ingenieurbesuch unverbindlich

Jos. Stratmann, Ventilatoren-Apparatebau, Recklinghausen

Telefon 2772

Für Türenfabriken: Limba Türendecks

4 mm, zweifach, wasserfest verleimt, ungeschliffen, je qm 3,24 DM

BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK

Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide



Dauerbrand-Leim- u. Furnieröfen

„OSCHA" (ges. geschützt)

in allen Ausführungen, Dampf, Warmwasser, Heißluft sowie Wärmeplatten und Leimwärmer für Dampf u. elektrisch beheizt, Zink- und Aluminiumunterlagen, liefert

OSKAR SCHARPF

Leim- u. Furnierofenbau
Wärmetechnische Anlagen
Eybach/Württ. - Geislingen/Stg.
Postschließfach Geislingen 91



SCHEER-Handmotor

Type HM 800

mit vielen Anwendungsmöglichkeiten z. B. hier mit Vorrichtung zum Oberfräsen.

Weitere Elektrowerkzeuge zum Schleifen, Sägen, Nuten, Graten, Bohren, Fräsen, Zinken, Fensterwinkeleinfräsen, Fischbandeinsägen, Gratleistenfräsen, Furnierschneidemaschinen usw.

Verlangen Sie Liste 233 H

SF C. F. SCHEER & CIE.

STUTTGART-FEUERBACH

Ein Raum ohne ROTO ist ein Raum ohne Atmung

an jedes Fenster kommt ein Roto

Lieferung nur durch den Fachhandel

Pora Leimstreckmittel
PORA-WERK PAUL SCHROT K.-G.
BAD SOEDEN-ALLENDORF

Die höchsten Ansprüche befried. Sie mit den hochwertigen, kauritverl.

ASTORIA-Vertäflungsplatten

Eiche, Rüster, Esche, Ahorn, Afrik. Birnbaum, Sapeli, Kirschbaum, Nußbaum, Limba dunkel, Kiefer, Lärche

BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK
Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide

HERKO-Zinkzulagenfett
hell und säurefrei, für Edelfurniere
4-kg-Original-Packung DM 9.—
GLEITWACHS
weiß, 1-kg-Stange DM 2.50
inkl. Verpackung ab hier
Herdt & Co., GmbH., Detmold, Postfach 81



Eiserne Furnier-Böcke „Ideal"

Herstellerfirma **E. Seitz**
Rechberghausen - Göppingen 1

---

formschön+bequem
klar-Stühle

Sitzmöbelfabrik A. MEDER
Achern/Baden, Telefon 325

BÖHM-UNIVERSAL
ein technisches Wunder
vereinigt 15 Maschinen in einer. Ausrüstung nach Wahl von der komb. Abricht-Dickenhobelmaschine bis zur 15-Zweck-Maschine. Hobelbreite 250, 410, 510, 610 mm. Antrieb: 1 El. Motor.
Durch 5 Patente geschützt



Gebr. Maschinen auch mietweise

F. BÖHM Maschinenfabrik BREMEN

Stühle und Tische
für Gaststätten
A. RUDOLPH
Stuhlfabrik
Königstein i. T.

EINE SPITZENLEISTUNG BLEIBEN MEINE FRÄSER, HOBELSÄGEN UND ALLE WERKZEUGE ZUR HOLZBEARBEITUNG
30 Jahre Erfahrung
Schnelle Lieferung
VERLANGEN SIE ANGEBOT ÜBER MEIN GROSSES PROGRAMM
THOMAS-WERKZEUGE
PAUL THOMAS
WUPPERTAL-CRONENBERG

VOWA

Alles für die
Bestattung
VORLÄNDER & WAGNER
(13a) Würzburg
Martin-Luther-Straße 5

BESTECK-EINBAUTEN

K. MÜLLER
SPEZIALFABRIK
KARLSRUHE, GARTENSTR. 70

Einsatz zum Einstellen in die Schublade oder Festeinbau

Sägemehl-Öfen

für Wohnungen und Werkstätten liefern

Lorsbach & Braach
Geisweid 377 (Westf.)

Angebot kostenlos

HR-SPEZIAL-BESCHLÄGE
für dichtschließende Fenster u. Türen

Parallelöffner
Kippöffner
Hebevorrichtungen
Schiebefensterbeschläge

Hersteller: **HUBERT RIEGELS**
Düsseldorf, Rethelstraße 158


Lüsterol

Unser bekanntes **Spitzenfabrikat** für kratz- und wasserfeste, polierte oder mattierte Flächen.

Älteste Spezialfabrik Süddeutschlands für Mattierungen und Polituren

Lackfabrik
HCH. **Jordan & Co**
WÜRZBURG • GEGR. 1891

Maser-Filme
M. Walzen, Maserierwerkzeuge Türschoner usw. wie immer von **Farben-Wöhrl, Haag in OB.**
(Prospekte auf Wunsch.)

Klapptischbeschläge
Erwin Müller, Bochum
Postfach 625/1

Bilderleisten
Goldleisten
Zuschnitte von kleinsten Quanten an
(auch Schrägschnitte)

Georg Heider
Fürth i. Bay. - Lange Straße 20
Verlang. Sie unverbindl. Prospekt!

KLEMMSIA ZWINGE

Fordern Sie meinen Prospekt an

Ernst Dünnemann
Klemmzwingen-Fabrik

Wagenfeld, Bezirk Bremen


Panzer
Qualitäts-Erzeugnisse

Matratzen- und Polstermöbelfabrik
„PANZER"
(14a) Schorndorf 1

INKA-Schrauben

zweckmäßig preisgünstig

Kurt Inden · HEILBRONN/N



Heinrich Grünewald, Gevelsberg i. W.

Jaeger LACKE

SEIT NAHEZU 50 JAHREN

AUS UNSEREM REICHHALTIGEN PRODUKTIONSPROGRAMM:

STREICH-, SPRITZ- UND BALLENMATTIERUNGEN

PAUL JAEGER & CO KG · STUTTGART-FEUERBACH · LIEFERUNG ÜBER DEN FACHHANDEL

Elektror

Kreissägen- u. Bohrmotor

FÜR HOLZBEARBEITUNG

Drehstrom, langgestreckte Bauart, mit kleinster Achshöhe, vollkommen geschlossene Ausführung, Oberflächenkühlung, mit Kühlrippen, 2 bis 5 PS (Umdr. bis 2800) 1,5 bis 3 PS (Umdr. bis 1400)

Elektror

KARL W. MÜLLER
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK
ESSLINGEN/NECKAR 13

Parallel-

Pendelsäge „Piccolo"

in neuer Ausführung mit Rolltisch- und Anstoß- und Meßvorrichtung.

Schnitthöhe 125 mm
Schnittweite 700 mm

Adolf Pfeiffer GmbH.
MANNHEIM · M 5.33

Tischzargen

rund in Buche, Abmessungen 60, 70, 80, 90 cm ⌀ liefert kurzfristig

H. Wittenborg & Co. GmbH. · Steinhagen i. Westfalen
Abt. Holzverarbeitung

„Das Ei des Columbus"

Herba - Zwillings - Schraubzwinge

DBP. ang.

Billig in der Anschaffung. **Zeitsparend** bei der Arbeit. **Warum** - zeigt Ihnen unser Sonderprospekt. Bitte, geben Sie Ihren Auftrag dem Fachhandel, oder wenn dort nicht erhältlich, dem Hersteller

Max Herbstrith, Werkzeugfabrik
Kleinheubach am Main 6



Der neue Schnellspanner

DBP

PROSPEKT durch
ADOLF MAURER
(16) Weidenhausen
Krs Biedenkopf

Bildhauer
Werkzeuge
Otto Bergmann
Berlin-Lichterfelde 1
Preislisten gratis

Noch gleichmäßiger noch sparsamer

ist der Leimauftrag mit der

»Hymmenia«



Leimauftragmaschine mit Dosierwalzen

THEODOR HYMMEN K.G. Maschinenfabrik BIELEFELD

Treibriemen jeder Art
spez. endlose Hochleistungsriemen

Reinshagen

Gummi- und Asbestfabrikate
(13a) **Nürnberg,** Zufuhrstraße 29

S&C DER GUTE STOSS-STUHL

STÖSS & CO.
INH KURT STÖSS UND SOHN
SITZMÖBEL-FABRIK

BLOMBERG / LIPPE - FERNRUF 450

Stühle und Sessel

für alle Zwecke in einfacher und gediegener Ausführung in jeder Holzart

Auslieferungs-Lager: Berlin - Bremen - Essen (Ruhr) - Frankfurt (Main) Fürth (Bay.) - Hamburg - Köln (Rh.) - Straubing (Bay.) - Stuttgart - W.-Barmen - München-Schwabing 23 - Oberuhldingen (Bodensee), am Bahnhof - Landau (Pfalz)

Schon nach 30 Sekunden Leimverbindungen mit

Preccoll - Super - Schnellbinderleim

für Hochfrequenzverleimungen · Widerstandbeheizungen · Kantenumleimungen

JOWAT K.G. Lobers & Frank Chemische und Leimfabrik Detmold

Fordern Sie Merkblatt und technische Beratung





Qualitäts-Küchenmöbel
sind mit ›KRONIT‹ Emaille-Einsätzen ausgestattet.
Achten Sie auf obiges Gütezeichen!
Bezugsquellen weist nach:
Emaillierwerk Krone
Raestrup & Co., Oelde/Westf.

Wasserfeste Haustürplatten
Eiche = DM 12,80 je qm, 5 mm stark, 210/100 und 210/110 cm
Kiefer = DM 8,35 je qm
BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK
Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide

KAUFMANN K.G.
M. GLADBACH RUF 21680
ERSTKL. QUALITÄTEN
SPERRHOLZ
FURNIERE
LAUBSCHNITTWARE

Wacoda-Erzeugnisse
Massenartikel aus Draht und Blech
nach Muster oder Zeichnung
WAGNER & CO. KG., Dahle über Altena (Westf.)



Für den modernen Innen- und Möbelbau
Spezialvertrieb
Johannes Solm
Leonberg b. Stuttgart - Seestr. 85 - Ruf 688

Möbel, Anbau-, Klein- u. Polstermöbel, billig!
Katalog fordern! · Funke, Oppershausen (Harz)

Abrichthobelmaschinen
200 bis 610 mm, neu ab DM 360.-; Komb. Abricht- u. Dicktenhobel billigst; Bandschleifmaschinen ab DM 180.-; Motor-Tellerschleifer ab DM 320.-; Fräsen ab DM 690.-; Frässupporte, Dreizweckmaschinen, Bandsägen, Kettenfräsen, Bohrsupporte, Kreissäg- u. Bohrmaschinen, Messerschleifmaschinen, Messerwellen und alle Werkzeuge
fabrikneu und billigst
Erich Stief, (23) Bremen-Blumenthal
Lüssumer Straße 57



Couches ab DM 88.-
franko u. Verp. frei Ihrer Station
Guter Stoff, unverwüstlich
Muster und Katalog verlangen
Ad. Kaufmann, Fichtelberg/Ofr.

Drahtwerk
HALVERSCHEIDT & CO., G.M.B.H.
NEUENRADE/WESTF.

Sägemehlöfen
Ofenfabrik Rübsamen
Kirchen/Sieg

JEHO
Büromöbel Westerwinter
KONRAD
NEUHAUS/PADERBORN

Höherstelltischbeschläge
Erwin Müller, Bochum
Postfach 625/1

BERLINER
Jalousie-Fabrik Bockstaller
Berlin SO 36, Pücklerstr. 24
Sammelnummer 61 42 11
Durch Eigenfabrikation größte Leistung
Rolläden

Fabrikneue
Drehstrom-Motoren,
vollkommen geschlossen, Kupferwicklung, Kugellagerung, Fabrikgarantie
220/380 oder 380/660 Volt

	3000 Upm	1500 Upm
1,1 PS	DM 125.—	DM 138.—
1,5 PS	DM 138.—	DM 160.—
2 PS	DM 160.—	DM 180.—
3 PS	DM 185.—	DM 215.—
4 PS	DM 205.—	DM 250.—
5,5 PS	DM 270.—	DM 310.—
7,5 PS	DM 345.—	DM 370.—

Größere Motoren auf Anfrage
„ELMI" Frankfurt a. M.
Hanauer Landstraße 121

Sargartikel aller Art
Bestattungswäsche ab Fabrik
Hopf HOPF-PIETÄTSARTIKEL-GMBH
(17a) REILINGEN, Kr. MANNHEIM
Kataloge kostenlos

Rohrgeflechte
fertigt schnell und preiswert
STEIN · Hachen 2/Arnsberg

Preßluftnagler
Furnierheftgeräte
R. Breschinsky, Oelde in Westf.
Fernruf 279

Für die Bestattung!
Särge · Sargbeschläge · Sterbewäsche und sämtliche Bestatterartikel
liefert prompt und preiswert
Eberhard Hollmann
der leistungsfähige Sargausstatter
Bremen, St. Jürgenstr. 48/54, Tel. 49 21 78
Eigene Lieferfahrzeuge
Ford. Sie Vertreterbesuch u. Angebot!

Gestellschrauben
alle Sorten stellt her
Erich Rennefort, Schwerte/Ruhr

Ökonom-Niederdruck-Dampfkessel und Heizungskessel
ÖKONOM KESSEL
seit 30 Jahren zu Tausenden bewährt. In Sonderausführung für die holzverarb. Industrie
Gegr. 1874 **Sabel & Scheurer GmbH.**
(16) **Oberursel 19** bei Frankf. a. M.

JOS. KREISCH
INTARSIEN
(17a) HEIDELBERG
Handschuhsheimer Landstr. 79

Holzschnelltrocken-Anlagen
25jährige Erfahrung
Kammersystem mit unübertroffenen Leistungen
Ventilatorenfabrik Oelde G.m.b.H., Oelde (Westf.)
Ruf 103 – 104

Fußhülsen
aus Messing
in jeder Größe
und Ausführung

Adolf Wolfsbach · Beschlagfabrik
Tönisheide / Velbert · Postfach 13



Kratzfreier Schliff
Gute Flächenwirkung
Kein Abstumpfen
Sparsam im Gebrauch
ARTIFEX
Schleif- und Poliermittel
Hamburg-Stellingen

KUBAH-MÖBEL
Wohnzimmer- und Wohnkleider-Schränke

Katalog 1955 gratis!
KUBAH-MÖBEL-FABRIK
WEDEL IN HOLSTEIN

Holzgriffe

WEISSLEDER & Co., ESSLINGEN a. N.

Der Jalousie-Laden-Fräs-Apparat „Ideal"
DBPa.
Preis mit Fräser DM 58.–
zu verwenden auf der Langlochbohrmaschine

L. Sedlmayr. (13b) Oberzeitlbach über Aichach

ACHTUNG! NEU!

Profilhobel
für Treppenkrümmlinge, Hohlkehlen, Modellbau usw.
Hervorragend bewährt.
THOMAS-WERKZEUGE
Wuppertal-Cronenberg

Sägemehl-Öfen
sparsam und preiswert
liefert
Eisenbau Krämer m.b.H.
Dahlbruch, Kr. Siegen i.W.

Flurgarderoben
Dielengarnituren
Hersteller
Franz Strotmann
Möbelwerkstätten Rheine i. W.

Nicht übereilt handeln

Die Schreibmasch. hat bleibenden Wert. Darum erst wägen, dann wählen. Eine Postkarte lohnt immer. Sie finden wichtige Winke und Hinweise in unserm großen farb. Gratis-Bildkatalog
Schon ab 4.- bei Liefg. 1. Rate nach 1 Monat. Umtauschr. 1 Jahr Garantie. Vers. ab Fabrik.
NÜTHEL + Co. Göttingen 234 D Weender Straße 40
Unser Rat hilft auch Ihnen!

TISCHZARGEN
in großer Auswahl
FÜSSE
GESCHWEIFTE MÖBELTEILE
GEBOGENES SPERRHOLZ
RUNDSTÄBE
aller Art

SCHWARZ-MÜTSCH
HOLZZARGENFABRIK
MEIMSHEIM / WÜRTT.

DIE EINSCHIEBBARE UNA-Treppe


U. Gleinser Stuttgart-13/27
MARQUARDTSTR. 25, RUF 40282

Fenster · Füllungstüren
Klappläden
WILHELM PAULI KG.
Türen- u. Fensterfabrik
(16) Schlüchtern, (Hessen), Ruf 327

Platten-Roßmann
Fachgroßhandlung für Holzfaserplatten, München 2,
Karlsplatz 20 — Tel. 51679.

Sämtliche Furniere
in bester Aufarbeitung für **Möbel und Innenausbau,** in auserwählten Qualitäten, insbesondere
Neueingänge in: **Nußbaum-Langfurnieren,** schlicht, bunt und Streifer, Köpfe, sämtl. Provenienzen, auch Nußbaum-Füllungen,
Eiche, hell, darunter Ia Innenausbaustücke,
Ahorn, blütenweiß
Sen, Esche, oliv und weiß,
Kirschbaum, reinfarbig,
Schweizer Birnbaum,
Kiefer und Lärche, 1,2 mm,
Limba, hell
Finnische Birke, schlicht und bunt,
Rio- und Ostindischer Palisander, Zitrone, und alle roten Furniere wie: **Makoré, Gabun** und **Mahagoni, Ia Blumen-Mahagoni** und
Pyramiden, sämtliche Maserfurniere,
Buchen-Messerfurniere, ca. 0,8 mm, weiß und ged.
immer günstig und preiswert
bei: **Rich. E. Eichler & Sohn OHG.**
FURNIERGROSSHANDLUNG
HANAU a. Main, Telefon 4975
Telegramm-Adresse: Reesofurnier Hanau
Lager und Verkaufsbüro:
Hainstadt a. M., am Bahnhof, Tel.: Seligenstadt 307


Furnierheftgeräte
Heftklammern
Herkules Simplex
Gebr. Thiesbrummel
Feinmechanik
(21a) Gütersloh

DAS ZEICHEN HERVORRAGENDER GÜTE
ANBAU-EINZEL-MÖBEL
für jede Raumgestaltung
für hohe Ansprüche
aus der modernsten Fabrikationsanlage.
Fordern Sie an:
Werbedienst
Verkaufsunterlagen
Möbelfabrik Friedrich Tepe
Detmold

FARBSPRITZPISTOLEN

altbewährte
Präzisionsgeräte
gute Leistung
übersichtliche Konstruktion
SANITARIA AG.
(14a) LUDWIGSBURG

Warum sollte jeder Leser die Hefte in Stabmappen sammeln?

Rechnen Sie bitte einmal mit: Der Jahrgang 1954 umfaßte beispielsweise über 700 Text- und Bildseiten (ohne Anzeigen) in Großformat. Das sind bei normalem Buchformat über 1400 Seiten. Fragen Sie bitte, was ein Fachbuch diesen Umfanges und diesen Inhalts kostet. Vielleicht DM 40,— oder gar DM 50,—, aber niemals DM 16,80. Nur so viel zahlen Sie für die 12 Hefte eines Jahrganges.

Sagen Sie selbst:

Wäre es nicht jammerschade, wenn jemand diese großen Werte ungenutzt in einer Ecke verstauben ließe? Die Hefte gehören in Stabmappen mit alphabetischem Jahres-Inhaltsverzeichnis! Erst dann werden Sie Ihnen noch gute Dienste leisten — auf viele Jahre hinaus.

Wie vorteilhaft ist es doch, wenn Sie bei einer plötzlich auftauchenden Frage nur die Hand nach Ihrer Stabmappe auszustrecken brauchen. Mit einem Griff holen Sie sich erschöpfend Auskunft. Gibt es eine bessere Hilfe, die zudem nie versagt? In einigen Jahren steht Ihnen eine Fachbibliothek zur Verfügung, für die Sie bei einem Kauf glatt mehrere hundert Mark auf den Tisch legen müßten.

Wir bieten 3 Vergünstigungen

Um Ihnen die Anschaffung zu erleichtern, haben wir einen Stabmappen-Kundendienst eingerichtet, der ohne Gewinn arbeitet und Ihnen deshalb 3 Vergünstigungen bietet:

1. Jeder Leser erhält die Stabmappe zum Selbstkostenpreis von DM 3,60.
2. Der Verlag trägt die Porto- und Nachnahmegebühren.
3. Jeder Stabmappenbesteller bekommt zusätzlich und kostenlos ein alphabetisches Jahres-Inhaltsverzeichnis.

Manche Leser

kennen von den vergangenen Jahren her auch noch die Einbanddecken, in die man die Hefte vom Buchbinder einbinden läßt. Wer den Wunsch hat, seine Sammlung in gleicher Weise fortzuführen, kann auch dieses Jahr eine Einbanddecke zum Preise von DM 3,— bestellen. Die Einbanddecken werden in zwei Stärken geliefert, je nachdem, ob Sie den Anzeigenteil vorher heraustrennen wollen oder nicht.

Am meisten gefragt

wird jedoch nach den Stabmappen. Und Warum? — Nun, Stabmappen besitzen eine Einhängevorrichtung. Sie können also die Hefte selbst ablegen, ohne einen Buchbinder in Anspruch zu nehmen.

Auch brauchen Sie nicht zu warten, bis das Jahr herum ist und Sie den Jahrgang vollständig beisammen haben. Sie kaufen die Stabmappe bereits am Anfang des Jahres und legen die Hefte fortlaufend ein. So herrscht von vornherein Ordnung, und es kann nicht vorkommen, daß Hefte einfach „von der Bildfläche" verschwinden und Sie längere Zeit danach suchen müssen.

Die Stabmappen tragen keine Jahreszahlen. Sie lassen sich also für 1954 ebenso gut wie für 1955 verwenden. Senden Sie uns bitte unten eingedruckte Bestätigung ein, damit wir Bescheid wissen. Die Zusendung erfolgt umgehend.

Ihr

Stabmappen-Kundendienst

Hier abtrennen und als Drucksache (7 Pf) an den Konradin-Verlag Stuttgart 1, Postfach 625 senden.

DER BAU- UND MÖBELSCHREINER, Stuttgart 1
Postfach 625

Bestätigung

Senden Sie mir — der Einfachheit halber unter Nachnahme

Stück Stabmappen zum Preise von DM 3,60

Stück Einbanddecken mit Anzeigenteil zum Preise von DM 3,—

Stück Einbanddecken ohne Anzeigenteil zum Preise von DM 3,—

Irgendwelche Nebenkosten entstehen nicht. Die Porto- und Nachnahmegebühren trägt der Verlag.

Anschrift (bitte deutlich schreiben)

So praktisch und stabil sind Stabmappen



Fachschulen

Vom Volksschüler

zum Techniker und Werkmeister, Ausbildung 24 Wochen
Betriebsleiter, Ausbildung 48 Wochen - Erlangung des Refascheines
Beginn jeweils 15. April und 15. Oktober. Für die Branchen: **Holz, Metall, Bau und Elektro.** Bitte Lehrplan anfordern.

Anfragen an das TW-Institut Stockach (Baden)

Stellenangebote

Um unliebsame Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir höflich, die Chiffre-Nummern bei der Anschrift vollständig und deutlich anzugeben. Zeugnisabschriften, Lichtbild usw. sind für den Bewerber wertvoll. Bitte, geben Sie doch diese sofort nach Prüfung der Unterlagen wieder zurück.

Mittelbadischer Holzbetrieb sucht für seine Schreinerei- u. Glaserei-Abteilung einen tüchtigen, zielbewußten und einsatzfreudigen

Schreinermeister

mit reicher Erfahrung neuzeitlicher, rationeller Fertigungsmethoden. Es wollen sich nur Bewerber melden, die in der Lage sind, einen modern eingerichteten Betrieb mit einer Belegschaft von 20 bis 30 Mann in technischer Hinsicht, Vorkalkulation, Arbeitsvorbereitung, Fertigungsablauf, Abrechnung selbständig zu leiten.
Bewerbungen mit Lichtbild und Gehaltsforderung sowie Zeugnissen erbeten unter B 2337.

Führendes Einrichtungshaus, Inhaber selbst Fachmann, in mittelgr. Stadt Württembergs, mit gut eingerichteter Werkstätte, und 10 bis 15 Arbeitnehmern, sucht erfahr., in allen Sparten durchgebildeten

MEISTER

Der Bewerber muß in der Lage sein, einen solchen Betrieb selbständig zu leiten.
Kenntnisse im Kalkulations- und Abrechnungswesen sowie in der Zeiten-Kontrolle sind erforderlich.
Bewerber, welche auch die Veranlagung zur Menschenführung haben, wollen sich mit Zeugnissen, Lichtbild und Gehaltsansprüchen melden unter F 2152.

Süd-Württbg. Schlafzimmermöbelfabrik sucht per sofort

zuverlässigen Meister

ca. 40 Jahre, für Fertigmacherei und Zusammenbau. Bedingung: Gute Erfahrung in der neuzeitlichen Oberflächenbehandlung und in rationellen Fertigungsmethoden. Refa-Kenntnisse erwünscht. Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsanspruch erbeten unter B 2402.

Mitarbeitenden **Schreinermeister**

für Bau- und Möbelschreinerei, Respektperson, zum baldigen Eintritt gesucht, möglichst 3. 1. 1955 für Betrieb von 20 Mann im Dillkreis, Hessen. Alter nicht unter 30 Jahren. Stütze des Chefs zur selbständigen Leitung des Betriebes. Bei Eignung Dauerstellung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen unter M 2136.

Suchen für unsere Sperrholzabteilung einen

Vorarbeiter

der mit der Herstellung von Sperrholz vertraut ist. Wohnung kann zur Verfügung gestellt werden. Ausführliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten unter R 2546.

Wir suchen einen erfahrenen **Werkmeister**

für ca. 40 Mann (Herstellung Büromöbel), der in der Lage ist, rationelle Fertigung bei höchster Qualität durchzuführen. Ausführliche Bewerbungen an **Firma Vinzenz Schmid, Möbelfabrik, Augsburg 10, Zugspitzstr. 185**

Führender Holzverarbeitungs-Betrieb im Raume Mannheim/Heidelberg sucht schnellstens für seine Abteilung Innenausbau

perfekte Kraft für Entwurf-Detailzeichnung und Vorkalkulation

Möglichst gelernter Schreiner mit guter Fachschulausbildung. Ausführliche Angebote mit Lichtbild, Zeugnisabschriften und Gehaltsforderungen erbeten unter B 2334.

Kölner Werkschulen Abt. Bau- und Möbelschreinerei
Gesucht wird ein

Fachlehrer

für die Tischlerei zum 1. 4. 1955.
Voraussetzung ist bei pädagogischer Befähigung die Meisterprüfung, ferner völlige Vertrautheit mit allen Holzbearbeitungsmaschinen und allen in- und ausländischen Hölzern. Er muß in der Lage sein, den Unterricht in Maschinen- und Materialkunde sowie in Kalkulation zu erteilen.
Bevorzugt wird ein jüngerer, energischer und beweglicher Fachmann, der vielseitiges Können und reiche Erfahrung mitbringt. Besoldung erfolgt nach TO.A VI b.
Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften an die Kölner Werkschulen, Köln, Ubierring 40.

Mitarbeiter, Teilhaber, Einheirat

2 tücht. Schreiner
24—26 J. alt, Meisterbrief oder Refa, kath., ehrlich, offener Charakter, energisch und zielbewußt; für im Aufbau befindliche Möbelwerkstätte im Rheinland **sofort gesucht.**
Hydr. Presse, Gatter, Trockenanl.; alle Maschinen vorh. Kleiner Ausstellraum mit 2 Fenstern.
Bewerber können evtl. bei Eignung als Teilhaber eintreten oder bei Zuneigung einheiraten. Vermögen nicht Bedingung. Unermüdlicher Fleiß und wirkliches Können unbedingt notwendig. Anfragen unter R 2913.

Tüchtiger Fachmann

der den Furnierzuschnitt für moderne Qualitätsmöbel selbständig bearbeiten und den zugehörigen Hilfskräften vorstehen kann, möglichst zum baldigen Eintritt gesucht.
Angebote an **Möbelwerkstätten Alpirsbach/Schw.**

Strebsamer Tischler

25 bis 35 Jahre, in Dauerstellung gesucht. Spätere Einheirat und Geschäftsübernahme nicht ausgeschlossen. Gegend: Hannover-Land. Ausführliche Bewerbungen mit Zeugnisabschriften unter M 2227.

Gesucht wird tüchtiger

Bau- und Möbeltischler

nicht unter 35 Jahren, für gutgehend. mittleren Betrieb, Nähe Hannovers. Betrieb kann, da Inhaber kränklich, später übernommen werden; evtl. Einheirat. Angebote erbeten unter S 2787.

Tüchtiger, jüngerer

Schreinermeister

mit abgeschlossener Werkmeister- u. Technikerprüfung ür **Bauleitungen** (Fenster, Innentüren, sowie Bauschreinerarbeiten) sof. ges. Führersch. Kl. 3 erwünsch .Ang. an Holzhuene, Düsseldorf, Freiligrathstraße 28.

Größere Schreinerei im Raum Oberhessen sucht zur sofortigen Einstellung einen erfahrenen

Schreinermeister

für den Bankraum (nicht unter 30 Jahren). Wohnung vorhanden. Angebote unter D 2375.

Suche für mittelgroße Bau- und Möbeltischlerei bei Karlsruhe/Bd.

jungen Tischlermeister

der strebsam u. zielbewußt ist. Bei Eignung spätere Übernahme des Betriebs möglich. Angeb. unt. E 2083.

Tüchtige

Möbelschreiner, Beizer und Polierer

sowie **Maschinenschreiner** zum Januar 1955 in Dauerstellung gesucht. Bewerbung an **Albert Straub & Sohn GmbH., Weilheim-Teck.**

Gesucht wird

Vorarbeiter

in den Maschinenraum einer mittleren Schreinerei. Verlangt werden umfangreiche Kenntnisse in allen anfallenden Arbeiten im Möbel- und Innenausbau. Geboten wird bei Eignung angen. Dauerstellung. Bewerb. an **Karl Hammel, Möbel & Innenausbau, Bad Mergentheim.**

einfarbig, Granit oder Jaspé, in verschiedenen Breiten.
Große Auswahl in:
Teppichen - Gardinen
Möbelstoffen, Vorhangschienen, Tapeten, Acella, Bodenbelägen
Auswahlsendungen von Teppichen
Vorlagen stehen zur Verfügung
Verlangen Sie bitte unsere neue reichhaltige Tapeten-Kollektion

Steegmüller
Stuttgart, Königstraße 16, Ruf 9 08 43/45

Sie sparen Zeit und Geld

wenn Sie bei Chiffre-Anzeigen folgende Punkte beachten:

- Jedem Angebot, das Sie einreichen, fügen Sie die geforderten Unterlagen bei, z. B. Zeugnisabschriften (Keine Originale), Foto usw. Sämtliche Unterlagen sollten mit Ihrer genauen Anschrift versehen sein.

- Auf dem Briefumschlag muß die Chiffre-Nummer genau angegeben werden, z. B. V 2984.

- Wenn Sie auf verschiedene Anzeigen schreiben, stecken Sie jede Bewerbung in einen Briefumschlag, der sichtbar und deutlich mit der betreffenden Chiffre-Nummer versehen sein muß. Sie können dann, um Porto zu sparen, die Briefe in einen weiteren Umschlag stecken, mit folgender Anschrift:

BAU- UND MÖBELSCHREINER

Anzeigen-Abteilung, Stuttgart 1, Postf. 625

- Soll Ihr Angebot an eine bestimmte Firma **nicht** weitergegeben werden, müssen Sie dies in einem besonderen Schreiben angeben.

- Über Chiffre-Anzeigen kann vom Verlag aus grundsätzlich keine Auskunft gegeben werden.

Stellengesuche

2 Betriebstechniker - Tischlermeister

z. Z. ungek., in leit. Stellung (Großbetrieb Wohn- und Polstermöbel), suchen mögl. gemeinsam, auch getrennt, Stellung in ausbaufähigem Betrieb, evtl. Innenausbau. Innenarchitekt, 33 J., verh., Refa-Mann, 30 J., verh., auch Ausland erwünscht.
Angebote unter E 2081.

Betriebstechniker mit Refa-Schein

Alter 23 J., led., z. Z. ungek., in Großbetrieb (Wohn- und Polstermöbel) tätig, als Arbeitsvorbereiter, sucht Stellung als Betriebsassistent. Angebote unter N 2494.

Beizer und Polierer

gelernter Schreiner, 24 Jahre, in ungekündigter Stellung, perfekt in Industrie und Handwerk, sowie Fachschulbesuch in der Oberflächenbehandlung, sucht zum 1. 2. 1955 neuen Wirkungskreis. Angeb. unt. C 2627.

Betriebstechniker

23 Jahre alt, ledig, z. Z. Tischler-Fachschule Detmold, sucht zum 1. April Anfangsstellung als Techniker oder Betriebsassistent, vorw. Möbelbranche. Abgelegte Werkmeisterprüfung, Refa-Kenntnisse sowie noch folgender Abschluß des Industriesemesters.
Angebote erbeten unter M 2228.

Suche selbständige Stelle als
Betriebsleiter oder Arbeitsvorbereiter

Bin 38 Jahre alt, verh., z. Z. ungekündigt als Werkmeister tätig, habe längere Erfahrung als Refa-Mann und Kalkulator in Holzwarenbetrieb. Süddeutschland bevorzugt. Angeb. erb. unt. S 2786.

Werkmeister, Techniker und Refamann

21 Jahre, z. Z. in Büro-, Kassen- und Geldinstitut-Einrichtungsfirma tätig, in ungekündigter Stellung, firm in Entwurf und Detail, möchte sich verändern. Am liebsten als Abteilungsleiter oder Betriebsassistent. Raum Stuttgart bzw. Süddeutschland bevorzugt. Angebote unter S 2788.

21jähriger
Tischlergeselle

in ungekündigter Stellung, mit Führerschein 3, sucht sich zu verändern. Angebote unter R 2914.

Betriebstechniker

33 Jahre, mit Werkmeisterprüfung und Refaschein, sucht zum 15. 4. oder 1. 5. 1955 passende Anfangsstellung in der Möbelbranche. Angeb. unt. N 2495

Betriebstechniker — Tischlermeister

ledig, 26 Jahre, z. Z. als techn. Leiter einer mittleren Möbelfabrik tätig, sucht passende Stellung in der Stuhl- oder Gestellfabrikation. Fachschulabschluß. Refakenntnisse, Führerschein III. Angebote unter B 2338.

Innenarchitekt

26 Jahre alt, sicher im Entwurf und Detailzeichnen, sowie in perspektivischer Darstellung, sucht neuen Wirkungskreis. Z. Z. in ungekündigter Stellung. Angebote unter S 2782.

Tüchtiger, strebsamer
Schreinermeister

25 Jahre, ledig, mit allen vorkommenden Arbeiten vertraut, sucht passenden Wirkungskreis. Angebote unter B 2403

Bau- und Möbelschreiner

24 Jahre, kath., perfekt in allen vorkommenden Arbeiten, mit Kenntnissen in Treppenbau, sucht Stellung. Angebote unter N 2496.

Tischlermeister

24 J., ev., led., zielstrebend, energische, gute Menschenführung, vertr. mit sämtl. Bau- und Möbeltischlerarbeiten, Werkzeichnung, Buchführung, Kalkulation, Führerschein Kl. III vorh., sucht leitende Dauerstellung als Meister oder Stütze des Chefs. Angeb. unt. D 2374.

Strebs. Schreinermeister

(Meisterprüfung) 29 J., led., kath., sucht in mittl. Möbelbetrieb Anfangsstellung als Meister od. Stütze des Chefs. od. anfangs auch als 1. Geselle. Angeb. erb. unt. B 2401.

Tischlermeister

38 J., verh., in ungekünd. Stellung, **sucht neuen Wirkungskreis** für 1. 4. 55 oder früher, als 1. Meister oder Betriebsleiter in mittlerem Betrieb für Serienmöbelfabrikation (Schlafzimmer). Habe langjährige Erfahrung im planmäßigen Ablauf der Fertigung, sowie Zeichnen, Kalkulation und Menschenführung. Wohnung erwünscht. Angebote unter B 2335.

Vom Tischlergesellen zum
INNEN-ARCHITEKTEN
Ein aussichtsreiches Selbststudium mit schöpferischen Aufgaben. Begeisterte Dankschreiben
Prosp. I und 40seit. Broschüre frei
FERNAKADEMIE Darmstadt 49

Stellengesuche

INGENIEUR
42 Jahre, mit Tischlergesellenprüf., hervorragender Organisator, langjährige Erfahrungen im Sportflugzeugbau, der Holz- und Metallindustr. und des Patentwesens, sucht Stellung i. d. Holzindustrie. Angeb. unt. M 2135.

2 junge Schreiner
23 Jahre, led., z. Z. in ungekünd. Stellung, suchen sich zwecks weiterer Ausbildung nach München oder Umgebung zu verändern. Mittel- oder Großbetrieb bevorzugt. Angebote erb. unter N 2493.

Schreinermeister
40 J., verh., langjährige praktische Erfahrungen in Treppen, Bau, Möbel, Innen- und Ladenausbau, Beizen, Patinieren und Polieren, sucht Stelle als Werkmeister oder Betriebsleiter. Angebote unter B 2406.

Suche für meinen 22jährigen Bruder (Meistersohn) eine

passende Stelle
in einer guten Möbelschreinerei. Nach Möglichkeit im Raum Oberbayern. Angebote erbeten unter M 2229.

Tischlermeister
30 J., sucht passende Stelle in Bau- u. Möbelbetr., in oder Nähe Großstadt bevorzugt, auch wo evtl. Einh. geboten ist. Führersch. Kl. 3. Angeb. unter E 2078.

Zwei Bau- und Möbeltischler
21 Jahre, suchen Arbeit, um ihre Kenntnisse zu erweitern. Wohnung angenehm. Angeb. an: **Hans-Georg Popp, Heide/Holst., Österstr. 1b.**

Vertretungen

Südwestd. Lackfabrik, angesehenes Unternehmen mit bewährten und neuartigen Qualitätslacken, sucht rührige

Lack-Vertreter

(auch Poliermeister) mit guten Beziehungen zur Möbelindustrie. Angebote unter S 2783.

Leistungsfähige gut eingeführte **Kleinmöbelfabrik** in Couch-, Klub-, Radio- und Lampentischen sowie Teewagen und Leselampen sucht bestens

eingeführte Vertreter

mit Auslieferungslager für die Regierungsbezirke Württemberg, Baden, Pfalz, Mainz, Arnsberg, Köln und Düsseldorf rechts des Rheins, Hildesheim, Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Stade, Hamburg und das westliche Berlin. Bewerbungen erb. unt. S 2789.

Wer besucht Polstergestellbauer, Stuhl- und Möbelfabriken? Gute

Neben-VERTRETUNG

vergibt leistungsfähige Firma. Angebote unter D 2373.

Möbelvertreter

seit 20 Jahren gut eingef., sucht noch Vertr. aller Art für das Ruhrgebiet. Angebote unter B 2405.

KU LA Sitzmöbel

Seit über 25 Jahren in hervorragender Qualität; jetzt auch moderne, geschmackvolle Modelle nach Entwürfen von

PROF. NOTHHELFER

Lippische Stuhlindustrie
Kuhlmann & Lalk · Blomberg/Lippe



Neuheit! Ruck-Zuck-

Bodenschiebetreppe

Kinderleicht zu bedienen und doch 6 Zt. Tragkraft hat die Original Bodenschiebetreppe „Ruck-Zuck"

Tausende von Kunden bestätigen dies durch laufende Nachbestellungen. Ia Referenzen von Architekten etc. D. P. a./ D. G. M. Nr. 1 687 533 (Prospekte gratis)

Bodenschiebetreppenbau
Jakob Kirchner · Geiselbach
üb. Aschaffenburg, Tel. Schöllkrippen/Ufr. 6 50

Hornitex-Platten Kachel-Platten Kunststoff-Platten

sowie alle einfachen und veredelten Holzfaserplatten, liefern wir besonders günstig für alle Großabnehmer

BOHLEN & SOHN - OSNABRÜCK
Postfach 330 - Ruf 6962 - Lager: Flughalle Netterheide

Riegelahorn-Schlafzimmer
poliert, moderne Form
Jakob Walz, Möbelfabrik, Altensteig/Schwarzwald

IN JEDEN LADENTISCH
sollten Sie die patentierte Mogler-Alarmschublade einbauen. Sie erhöh. dadurch d. Wert Ihrer Einrichtg. u. dienen Ihren Kunden. Prospekt S d.
Mogler KASSENFABRIK HEILBRONN 18

Tisch-zargen
Fr. Pfleiderer
Esslingen a. N.
Postfach 184
gegr. 1871

Rob. Julius Jacoby
Intarsienmeister s. 1922, Intarsien jeglicher Art
Detmold, Leopoldstraße 35

Uhrwerke Zum Selbsteinbau, Küchen-, Tisch-, Reg.- und Hausuhren. — Prospekt gratis.
UHREN-SCHMOLL · (2) b. Neuenrade 29

Brauchst Du Werkzeug, preiswert, rasch, schreib nach Remscheid:
Walter Brasch

NICHT-RAUCHER werden u. bleiben. **Garantie.**
Schrift frei! Rupas, Konstanz 2/206

Dampfgebog. Sessel- und Coucharmlehnen in 20 Sorten, sowie Davoser - Schnecken - und Bob-Rodelkufen, Kummethölzer und Stirnplatt. aus lauf. Fertigung. Katalog frei. Hans Gögelein, Diebach, bei Rothenburg ob der Tauber (Bay.).

SPEZIALFABRIK FÜR HOLZBEIZEN
POLITUREN-LACKE
Elarid
EUGEN LANG
30 Jahre Erfahrung
STUTTGART-SCHWABSTR. 83A

Möbelleder-Fabrik
liefert Ausschnitte, tuchweich in allen Farben und Größen
C. F. Venghauss Nachfolger
seit 1816
WERTHER BEI BIELEFELD

Huthaken
aus Leichtmetall aller Art
U. HERDE
Plettenberg i. W.

VOWINCKEL-PLATTE (BEHR-SPANHOLZ)
gut, preiswert, wirtschaftlich

Joh. Jac. Vowinckel Holzindustrie - Auskünfte und Beratung: Vowinckel-Informationsdienst München 15 - Bavariaring 24 - Telefon 53853
Unser Programm: Schnittholz aller Art · Parkett · Hobelware · Spanholz · Schwellen · Stangen · Masten · Import-Export

Verkäufe

Elektro-Vierseiten-Hobel- und Kehlmaschine

moderne geschlossene Bauform „Mihoma-Leipzig" VHKe 16. Hobelbr. 160, H. Höhe 80,3, eingebaute Motoren, vollk. neu, z. Gelegenheitspreis. Angeb. an **Karl Backfisch,** Werkzeugmaschinen, **Mannheim,** Sandhoferstr. 20.

Gelegenheitskauf!

1 hydraulische Kaltpresse, 250×180 cm, für Abbindesystem geeignet, generalüberholt, besonders preisgünstig abzugeben. Anfragen erbeten unter E 2080.

GELEGENHEIT:

Dickenmaschine Sachs 700 br., Bauj. 1949. 4 Messer DM 1 700,—
Dickenmaschine Kampmann 600 br. . . . . DM 650,—
Astausflick-Automat Raimann, Baujahr 1950 . . . DM 5 500,—

Dipl.-Ing. H. BRUNNER · Holzbearbeitungsmaschinen
Barsinghausen bei Hannover

Gewinnbr. **MASSEN-ARTIKEL-PATENT**

ist zum einm. G'heitspreis v. **nur DM 1200,—** zu verk. (Auf kleinstmögl. Raum zerlegb. Holzhocker, der bes. geeignet ist z. Mitnehmen bei Sportanlässen, Umzüge, Spaziergängen usw.) Garantiert größter Erfolg. Angebote unter M 2223.

Hochleistungs-Dickenhobelmaschine

Fabr. Kiesling/John, moderne Ausführung, mit Drehstrommotor 12 PS, Gliederdruckbalken, stufenlosem Vorschub bis 18 m/min. Viermesserwelle 6000 UpM., in sehr gut erhaltenem Zustand preiswert zu verkaufen. **Hermann Brand, Goslar/Harz, Postfach 170.**

Gelegenheitskäufe!

- 2 gebr. komb. Abricht-Dickenhobelmaschinen, 50 und 60 cm
- 1 gebr. Einzel-Dickenhobelmasch. 70 cm Hb. m. Anbaumot. 380 V
- 1 desgl. 60 cm Hb. m. Einbaumot.
- 2 gebr. komb. Fräs-Kreissäge- u. Langlochbohrmaschinen
- 1 Fräse m. Schwenkarm u. Einbaum.
- 4 gebr. Solo-Tischfräsmaschinen m. Anbaumot. u. für Riemenantr.
- 1 gebr. Abrichte, 60×250 cm
- 1 Bandschleifmaschine, 250×80 cm, mit Exhaustor
- 1 Leim- und Furnierofen
- 1 Furnierpresse mit 3 Spindeln 220×110 cm
- 2 Hobelwellen, 41, u. 61 cm
- 1 gebr. Hobelmesserschleifmasch.
- 1 gebr. Kreissäge komb. m. Bohrm.

HEINZ KRAUSE
München 15, Paul-Heyse-Str. 25

Neuwertige DÜBELFIX

Vielspindel-Dübelloch-Bohrmaschine Type B, umständehalber sofort zu verkauf. Georg Hecht, Holzbau, Baden-Baden, Langestr. 112, Telefon 4677

Gelegenheitskauf:

Wir haben infolge Anschaffung 1 hydr. Presse abzugeben:
1 Spindelfurnierschnellpresse, 4teilig, 320×110 cm. Interessenten wollen ihre Anfragen richten unter E 2077.

Sonderangebot

Drehstrommotoren, Kurzschlußläufer vollkommen geschlossene Ausführung Schutzart P 33, Kupferwickl. u. Kugellager, fabrikneu mit Werksgarantie, neueste Typen, Markenfabrikate 220/380 oder 380/660 Volt, 1450 UpM.

1,0 PS	DM 125.-	5,0 PS	DM 300.-
1,5 PS	DM 150.-	7,5 PS	DM 390.-
2,0 PS	DM 170.-	10,0 PS	DM 490.-
3,0 PS	DM 200.-	13,6 PS	DM 560.-
4,0 PS	DM 255.-	17,0 PS	DM 675.-

sofort ab Lager lieferbar. Preise frei jeder Bahnstation. Alle übrigen Motoren auf Anfrage.

VOGEL & SCHILD, Siegen/Westf.
Effertsufer 17 - Fernruf 3448

„Kölle" Abricht-Dicktenhobelmasch.
Mod. HK 63, neuwertig, preisgünstig zu verkaufen. Angeb. unter A 2450.

Komb. Abricht-Dickte-Kreissäge,
evtl. mit Fräse, preisg. zu verk.
W. Herget, Fulda, Postfach 364.

Zylinderschleifmaschine

(Carstens FEP) Baujahr 1954, Arbeitsbreite 500 mm, fabrikneu, zu verkaufen. Angebote unter B 2404.

Aus stillgel. Betrieb zu verkaufen:

Dicktenhobelmaschine BMK. 800 mm, 200 mm Hobelhöhe mit eingebautem Motor 10 PS, Anschaffung 1953, fast neuwertig, zum Preise von 2500,— DM.
Abrichte, BMK. 610 mm, Blattlänge 2,50 m, mit eingebautem Motor 4 PS, Anschaffung 1953, fast neuwertig, zum Preise von 1700 DM.
mittlere Fräse, U.T.F.2, (23 mm Spindel) mit ausgebautem 4,5 PS Motor, Anschaffung 1948, zum Preise von 500,— DM.
Drehstrom-Motor, 12,5 PS Schorch S.K. 52/4, wenig gebraucht, zum Preise von 450,— DM.
Drehstrom-Motor, 8,5 PS, Schleifringläufer, zum Preise von 100,— DM gebrauchstüchtig.
18 Sägeblätter, 75—90 cm Durchm. Verschiedene Kleinteile.

Stadtverwaltung Prüm/Eifel, Tefefon 224.

Umständehalber günstig abzugeben:
1 neue Druckluft-Formen- und Flachpresse
mit elektrischer Tisch- und Haubenbeheizung. Anfragen an Werner Kälin, Leimenstr. 74, BASEL (Schweiz)

Bandsäge 800 mm

mit eingeb. Drehstr.-Motor 220/380 V., Fabr. Aldinger, neuw., zu verkaufen. O. Umlauf, Stgt.-Sillenbuch, Kirchheimer Str. 73.

Ia Markenfabrikate

1 Jahr Garantie!
robust, kräftg. Bau
fabrikneu, Kug.-Lager, Kupfer-Wicklg., vollk. geschlossen, moderne Bauformen

Drehstrommotoren	Kreissägemot.
2 PS = 139.—	7,5 PS = 271,—
3 „ = 162.—	10 „ = 329.—
4 „ = 189.—	15 „ = 484.—
5 „ = 224.—	20 „ = 591.—

Kreissägemot.
2 PS = 238.—
3 „ = 272.—
4 „ = 308,—
5 „ = 334.—

jede and. Größe, alle Sond. Mot. usw.
Ihre Anfrage spart Ihnen Geld ! ! !
Gg. Greindl, Rosenheim, Fach 62

Anstatt **Miete** a. Teilzahlung
1 BLUM-Fertighaus, Kassel-Ha. 654

Gebrauchte Maschinen

1 Zapfenschneidmaschine mit Motor
2 Bandschleifmaschinen
4 komb. Abricht- u. Dickenhobelmaschin.
1 Kreissäg-Fräs- u. Langlochbohrmasch.
2 Abrichthobelmaschinen
2 Wandkettenfräsen

Karl Jugan, München 9 - Fasangarten
Waldsassener Str. 19, Tel. 43256

Holzbearbeitungsmaschinen

aller Art, neu und gebr. Größtes Lager an **überholten** Masch. Billigste Preise. Fordern Sie unverb. Angeb. Auch Einzelteile.
Lamberger & Co., Hamburg 26, Diagonalstr. 18 a

„M.- Packdecke 2,60

Schlafdecken 3,59 bis 70,— DM
verstellbarer Tragegurt 22,— DM
Decken-Lager Pinneberg-Hamburg

Ihre Maschinenwerkzeuge, Maschin.-Hobelmesser, Profil- und Schlitzwerkzeuge bearbeitet sofort mit Naßschliff unter billigster Berechnung
HOTÜ Holzbearb.-Maschinenbau
Abt. Schleiferei
TÜBINGEN, Gerstenmühlstraße 1

Lächerlich billig und zeitsparend heizen Sie mit dem Sägmehldauerofen von **Wacker & Them (17) Lahr**
Tausendfach bewährt! 5 Größen!

Drechslerei Berger · Nöttingen bei Pforzh.
liefert Trepponstäbe. Preisliste auf Wunsch

Diamantwerkzeuge-Stahlradglasschneider
SEIT 1910 LISTE FREI HGW
Hans Gries (13a) Weiden/Bay.

Ankäufe

Kaufe gegen bar
Zweizyl. Schleifmasch. 1100 mm
möglichst Boges oder Altendorf. Angebote unter S 2776.

Suche eine kombinierte
Abrichte und Dickten
600 mm, komplett mit Motor, sowie einige **Tischfräsen,** komplett mit Motor, in gut erhaltenem Zustand. Angebote unter E 2082.

Die gute Bandsägeführung

in moderner Ausführung



5-40 mm Blattbreite

Verwendbar für

Bandsägen von

500-1000 mm Rollen ⌀

Obere und untere

Führung je

DM 65.-

EUGEN AYEN · MASCHINENBAU

Mössingen/Württ. **Telefon 113**



Wie man ein für Menschen und Leistung gleichermaßen gedeihliches Arbeitsklima schaffen kann, das zeigt das vor kurzem erschienene Buch:

Wir (ver)brauchen uns alle

Erlebnisse und Erfahrungen aus einem Betrieb
Das Buch für jeden Werkmeister und Abteilungsleiter

von A. Uris und B. Shapin

288 Seiten. In Leinen DM 11,80. Karton. Werkausgabe DM 9,80. Mengenpreis bei Abnahme von 20 und mehr Exemplaren der Werkausgabe DM 8,90.

Jeder Betrieb sieht sich ständig vor Probleme gestellt, die mit jenen menschlichen Bezirken zusammenhängen, deren Betreuung hauptsächlich in die Hände des Abteilungsleiters und des Meisters gelegt sind. Wie schwierig ist es oft für sie, stets richtig zu urteilen und zu handeln!

Das Buch hilft, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Es zeigt die Ursachen der Mißstimmungen und Spannungen auf und weist Wege, diese Ursachen zu beseitigen. An einer Fülle von Beispielen, die der Praxis entnommen sind, wird das richtige Verhalten der Vorgesetzten deutlich. Das Buch behandelt aus der Sicht des Werkmeisters die täglich auftretenden Fragen in der lebendigen Form der Rede und Gegenrede. Es liest sich wie ein spannender Roman.

Geben Sie dieses Handbuch Ihren leitenden Mitarbeitern in die Hand! Bestellen Sie es bei Ihrem Buchhändler oder wenden Sie sich an den

Konradin-Verlag Robert Kohlhammer Stuttgart

Verschiedenes

Bestrenommiertes

MÖBELHAUS

36 Jahre bestehend, treuer Kundenstamm, mit kleiner moderner **Möbelfabrik** Nähe Frankfurt/M., Monatsmiete etwas über 1000,— DM, **wegen Erkrankung und Alter der Inhaber zu verpachten.** Gegen geringes Entgelt Mitarbeit der Inhaber, Jahresumsatz etwa 700000,— DM — steigerungsfähig. Zur Übernahme des Warenlagers etwa 80000,— DM erforderlich. Wohnung möglich. Bestes rentables Unternehmen. Durch günstige Gelegenheit zur Loslösung oder Selbständigmachen eines anders gebundenen Teilhabers. Nur tüchtiger Möbelfachmann — Kaufmann mit entsprechendem Kapital bitte melden unter S 2790.

Fabrikanwesen

mehrere Gebäude, umbauter Raum insgesamt ca. 3000 qm, Lagerplatz 2000 qm, mit Erweiterungsmöglichkeiten, für versch. Fabrikationszweige geeignet, in mittl. Stadt der Rheinpfalz zu verkaufen. Evtl. werden die Betriebsanlagen (1600 qm, 1400 qm, 2000 qm) auch einzeln veräußert. Der Alleinbeauftragte: **E. Würfel,** Immobilien, **Edenkoben/Pfalz,** Tel. 384.

In Baden-Württemberg berät Sie über

Fachbücher

Carl H. Hammer, **Stuttgart-Untertürkheim,** Fiechtnerstraße 20

Verfahren zur Herstellung von

Kunststoff-Oberflächen

für Möbel, Türen etc., in Lizenz an bedeutendes Werk in Deutschland zu vergeben. Angebote unter G 2561.

Laden- und Schaufensterbau

Vertragslieferant für Süddeutschland sucht fachkundigen Teilhaber. Angebote unter V 2708.

Möbelwerkstätte

für laufende Aufträge auf spez. Möbel bei Barzahlung sofort gesucht. Anfragen unter S 2785.

Bau- und Möbeltischlerei

Bestattungen, **zu verpachten,** 4- bis 6-Mann-Betrieb, neue Maschinen. Zur Übernahme 16000 DM erforderlich. Wohnung wird frei. Angebote unter G 2562.

Verkaufe:

Bau- u. Möbelschreinerei

maschinell gut eingerichtet, 85 qm groß, in württemb. Kreisstadt, zum Preis von DM 15 000.—. Angebote unter S 2781.

SCHREINER

aus O.-Hessen sucht Existenz, evtl. Teilmöbel, Spezial-Türen oder Vertreterstellung usw. Off. unter S 2784.

Suche für bek. Tischlermeisterstochter, ev., 34 J., 165 gr., gute Ersch., die Bek. eines tüchtigen, strebs. Tischlerm. Bei gegenseit. Zuneigung ist

Einheirat

in eine gutgehende ländl. Möbeltischlerei gebot. (Bez. Hann.). Nur ernstgem. Bildzuschr. erb. unt. A 2449.

Gut eingerichtete

Möbelfabrik

im Raum Hameln, mit eigener Polsterei u. Matr.-Fertigung, 6800 qm, davon bebaut 800 qm, sofort zu verkaufen oder zu verpachten. Zur Übernahme mindestens DM 80000 erforderlich. Eilangebote unter P 2280.

Tischlerei

bis 120 qm, zu pachten gesucht. Angebote unter B 2336.

Der einfachste Weg z. Dachboden über Ruppert-Gleittreppen Braunfels/Lahn

Hobelbänke **in erstklassiger Ausführung sofort lieferbar**
Philipp Steeb - Hobelbankfabrikation
Mögglingen Kr. Gmünd, Telefon 159



Bruno Mellis

SÄRGE UND STERBEWÄSCHE

OBERHAUSEN-STERKRADE - JÄGERSTRASSE 80
FERNSPRECH-NUMMER OBERHAUSEN 601 68

Eigenes Sägewerk! Fabriklager in: Dortmund: Heinrich Unland, Dortm.-Marten, Overhoffstraße 7 - Wesel: August Schwack, Schermbecker Landstraße - Hockenheim/Baden: Erich Bastel, Jahnstraße 26 - Seit 1905 Erfahrung in der Herstellung formschöner Särge aus Eiche - Kiefer. - Ehrendiplom für gezeigte außergewöhnliche Leistungen auf der Fachausstellung f. d. Bestattungsgewerbe in Düsseldorf Anfang Sept. 1949.

Orig. „Brunsviga"
Dreischeiben - Klein - Bandsäge
525 mm Schnittbreite - 500 x 750 mm Tischgröße
275 mm Schnitthöhe



Auch als Zusatz-Bankmaschine für größere Betriebe

Carl Dempewolf, Braunschweig
Schließfach 151

REKORD-Farbspritzanlagen

sind durch ihre solide Konstruktion für Dauerbetrieb besonders geeignet. Sie verspritzen alle Lacke wie Nitro, Kunstharz, Öllacke, flüssige Stoffe, Desinfektionsmittel usw.; für Licht- und Kraftanschluß in allen Spannungen für Rund-, Flach- und Breitstrahl. Nebelarmes Spritzen und praktische Handhabung durch 25jähr. Erfahrung.



Verlangen Sie Prospekte für sämtliche Modelle, besonders auch für Textilfaserpistolen mit Zubehör.

Rekord-Farbspritzapparatebau G. Notz
Stuttgart N 4 · Volkerstraße 22

Einschiebbare Bodentreppe
in verschiedenen Ausführungen und Preislagen, kurzfristig lieferbar
Seit 15 Jahren bewährt!
Handwerkerrabatt

E. Diener
früher Hans A. Zimmermann
Hannover-Herrenhausen
Wernigeroder Weg 7 · Telefon 70220

Messing-Zierleisten

hohl und
mit Holzeinlage
in allen Abmessungen
und Profilformen

Sandow & Dyckhoff
Berlin-Mariendorf
Mariendorfer Damm 188—210



Seine Vorzüge sind folgende:

Enorme Zeitersparnis durch maschin. Einlassen. 50mal schneller als bisher

Der gesparte Arbeitslohn übersteigt den Mehrpreis eines sauberen Messing Einlaßschlosses

Ohne Erhöhung der bish. Gesamtkosten vom Schloß u. dessen Einbau erhält der Möbelbesitzer an seinem Möbel ein hochwertiges, elegant wirk. Messing Qualitätsschloß mit 3 Messing Zuhaltung. u. aufgeschraubter Decke

Verwend. schwächerer Türen möglich und damit Holzersparnis

Geringere Lagerhaltung, da dieses Schloß rechts, links u. als Ladenschloß zu verwenden ist.

Mit der gleichen „ELU-Schloßfrässchablone" können alle lieferb. Dornmaße gefräst werden.

Gebr. Willach GmbH.
Schloß- und Metallwarenfabrik
Ruppichteroth Bez. Köln, Fernruf 286



Präzisions-Linierapparat
für alle Lackfarben, auch Nitro. **Unentbehrlich** für Linienverzierungen aller Art!
Apparat mit Rädchen 0,5, 1 u. 2 mm. DM 10.50
Apparat mit Rädchen 0,5 bis 5 mm. DM 22.—
Gewinkeltes Farbrohr für senkrechte Flächen DM 1.50. Tausendfach bewährt! Garantie! Ferner **Schleifmittel** aller Art.

Hans Wier
Malerwerkzeuge,
Herstellung - Großhandel
(22a) Wuppertal-Elberfeld, Asternstr. 9

HA WE

Hochleistungs-Holztrocknungs-Anlagen
in gemauerter Ausführung
Späneabsaugeanlagen
Entstaubungsanlagen
ortsfest und fahrbar
Luft- und wärmetechnische Anlagen und Geräte
Deckenthermen, Be- und Entlüftungsanlagen
Ventilatoren — Exhaustoren
Lamellenkalorifere
als Erhitzer und Kühler
Klima-Anlagen

HAGER & WEIDMANN
Aktiengesellschaft · Bergisch-Gladbach bei Köln



Bettfedern

OSCAR FRIZ, Ulm-Donau
Bettfedern- und Daunen-Fabrik
Bitte Muster verlangen!
Verkauf nur an Wiederverkäufer

KEHLLEISTEN
MÖBELGARNITUREN

Verlangen Sie unsere Kataloge!

BRUDER HUFNAGEL ANSBACH/BAY.

Patentmatratzen
Polsterauflagen
Schonerdecken
Reformunterbetten

Anfertigung in allen Größen und Qualitäten

Verlangen Sie kostenlose Preisliste

Gustav Tiekötter KG.
Matratzenfabrik
HERFORD 7, Telefon 3237

Der Schreinerlehrling

die Seite für unseren Nachwuchs

JANUAR 1 1955

Ergebnis unseres Schachfiguren-Wettbewerbs

Wir freuen uns sehr, unseren Lesern mitteilen zu können, daß sich an dem Schachfigurenwettbewerb des „Bau- und Möbelschreiners" viele junge Schreiner beteiligt haben. Das Ergebnis hat uns angenehm überrascht, zeigte sich doch, daß unter unseren Lehrlingen noch immer der Wunsch vorherrscht, auch einmal selber etwas gestalten zu dürfen. Freilich hat sich ein Teil der Einsender eng an überlieferte Formen gehalten, während wir erwarteten, daß nach neuen, einfachen Grundformen gesucht wird. Wir konnten sieben Lehrlinge mit einem Buchpreis auszeichnen. Solange eine einzelne Arbeit nicht besonders über die anderen herausragt, wollen wir keine ersten Preise ausgeben. Wir wollen darum noch einmal die gleiche Aufgabe stellen, der Ablieferungstermin soll allerdings erst der 1. Oktober sein, so daß jeder dann genügend Zeit hat, um sein Spiel bis zum nächsten Weihnachtsfest fertigzustellen. Diesmal werden wir allerdings so vorgehen, daß jeder Teilnehmer entweder durch Zeichnungen oder durch Muster sich bei der Schriftleitung während der Arbeit Rat holen kann. Damit vermeiden wir manchen unnötigen Leerlauf, können aber gemeinsam gründlich an dieser Aufgabe arbeiten. In dieser und der nächsten Lehrlingsbeilage bringen wir Bilder und Zeichnungen der prämiierten Figuren und Korrekturen.

Spiel 1: Von W. Müller, Osterholz-Scharmbeck. Quadratische, kräftige Figuren. Die punktierten Linien beim Läufer bezeichnen die ausgeführte Form. So wie die Linien nun ausgezogen sind, wäre die Figur schöner. Der Springer lehnt sich zu stark an eine Form an, die einer Arbeit in Ton gemäß wäre. Ist unser Vorschlag nicht passender? Der Bauer ist in seiner spitzen Pyramidenform schlecht zu greifen, er muß also, wie gezeichnet, stumpfer werden.

Spiel 2: Melchior Fuchs, Hirlbach-Pfahlheim. Die achteckigen Figuren haben gleichfalls einen großen Reiz. Sie lehnen sich zwar in ihrer Umrißform sehr stark an überlieferte Vorbilder an, die tiefen Einschnitte beim Turm sind störend. Die Springerfigur ist fast als verkümmert zu bezeichnen. Hier ist also noch einiges zu verbessern.

Auf den folgenden Seiten sind ein Regal mit Schreibklappe, ein Schreibschrank und ein Kinderbett gezeichnet. Diese Möbel sind in unserer Kundenzeitschrift abgebildet, die dem Dezember-Heft beilag. Wir bringen sie hier, weil sie auch als Arbeiten für den reiferen Lehrling geeignet sind.

A. Haberer



Spiel 1: W. Müller, Osterholz-Scharmbeck

Spiel 2: Melchior Fuchs, Hirlbach-Pfahlheim







Bücher-Regal mit abgesperrter Schreibklappe

Mst. 1:10 Detail M=1:1

Klappe mit Klavierband angeschlagen. Briefgefache Sperrh. oder Glas









Schreibschrank (s. Kundenzeitschrift) M=1:10

Ausführung in Kirschbaumholz. Griff Messing poliert. Klappe mit Zapfenband angeschlagen. Inneneinteilung in Ahorn.









QUERSCHNITT BETTECKE M=1:1

Einfache Kinderbettstelle in Kiefer Maßst. 1:10

Die Variante unten rechts zeigt die Ausführung mit Füllungen 12 mm (im Querschnitt punktiert) Alle Schnitte im Maßst. 1:1

Wir bringen Ihnen **Omi**

künftig an dieser Stelle wertvolle Verkaufsanregungen.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres, wozu wir unseren Geschäftsfreunden einen glückhaften Verlauf wünschen, starten wir mit neuen Schlafzimmer-Modellen. Ihre Namen:

„Elke" — Eiche
„Birgit" — Birke
„Marita" — Macoré,

die wir wie immer den heutigen Ansprüchen entsprechend sorgfältig ausgewählt haben, d. h. formschön — zweckentsprechend — preisgünstig.

OESEDER MÖBEL-INDUSTRIE
MATHIAS WIEMANN
Oesede bei Osnabrück

...auch das beliebte OMI-Tischprogramm sei erwähnt, insbesondere der WIEMANN-Allzwecktisch mit seinen mancherlei Vorzügen.



Späne · Schleifstaub?
Wertvolles Brenngut!

Voraussetzung für bestmögliche Ausnutzung ist allerdings die Spezial-Kessel- Feuerungs- und Beschickungsanlage

GEWEHA - **Dreizugkessel**
für gasreiche und langflammige Brennstoffe für ND-Dampf-, Warmwasser- und Heißwasser-Umlaufheizungen

GEWEHA - **Stufenrostvorfeuerungen**
für Späne, Sägemehl und sonstige Abfälle (Halbgasfeuerungen), Ober-, Halbunter- u. Unterflur

GEWEHA - **Einblasverbrennungsanlagen Patent Prior**
für Späne, Sägemehl, Holzschleifstaub usw.

Wir beraten Sie gerne. Ford. Sie unverbindl. Besuch eines Fachingenieurs an

Gebrüder Weiss K.-G. · Frohnhausen (Dillkreis B)
Spezialwerk für Kessel- und Feuerungsanlagen





Größte Arbeitsbreite:
46 mm
Größte Arbeitshöhe:
70 mm
Frässpindel:
10000 UpM
Vorschub:
7 oder 14 m/min.

Festo

Stabfräse Type DS Pat. ang.

doppelseitig und vierseitig, mit automatischem Vorschub,

fräst Stäbe, Sprossen, Deckleisten, Jalousiebrettchen, Fensterflügelhölzer so sauber, daß Vorhobeln oder Nachschleifen nicht notwendig ist.

Festo-Maschinenfabrik G. Stoll · Esslingen/Neckar

Muster ges. geschützt

Casala Stuhl- und Polstermöbel

CARL SASSE KG LAUENAU / DEISTER

Im Herzen

der deutschen Werkzeugindustrie liegt Hagen in Westfalen. Und hier hat eine Firma ihren Sitz, die für die Lieferung guter Werkzeuge zu Preisen, die jedermann anlegen kann, bekannt ist. Es ist die Westfalia-Werkzeugco., die eine durchaus fachmännisch getroffene Auswahl von insgesamt 984 Werkzeugen und Geräten bietet. Das Einkaufen bei ihr ist außerordentlich bequem, weil Sie einfach an Hand des praktisch geordneten und alles sagenden Kataloges schriftlich bestellen können. Jeder Auftrag wird ausgeführt und ab DM 50.— liefert die Firma fracht-, verpackungs- und nachnahmespesenfrei. Die Westfalia-Werkzeugco. leistet Garantie für jedes einzelne Stück. Was Ihnen an einer Sendung nicht gefallen sollte, das können Sie anstandslos umtauschen, und wenn Sie keinen Umtausch wünschen, erhalten Sie bei Rücksendung des Gegenstandes prompt Ihr Geld wieder.





Ob Sie ein gutes Kellerfenster brauchen oder einen Hobel, ist gleich — immer kaufen Sie gut und preiswert Werkzeuge und Geräte, wenn Sie Ihre Bestellung bei uns aufgeben. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl, unser bebildeter Katalog enthält auf fast 100 Seiten insgesamt über 984 Angebote. Seite für Seite finden Sie preiswerte Werkzeuge für fast alle Berufe. Die beiden Punkte haben uns im Laufe der Jahre viele Freunde geschaffen. Die unten abgedruckten Angebote zeigen Ihnen, daß „Gut und preiswert" nicht einfach Schlagworte sind, sondern Tatsachen.

„Meisterwahl"

Der neue Werkzeugschrank enthält Werkzeuge, wie sie der Handwerker braucht. Ein praktisches Geschenk komplett mit Werkzeugen.
DM 150,—



Fracht- und verpackungsfrei an Ihre Bahnstation.

1 Rauhbank	1 Stichsäge
1 Doppelhobel	1 Holzfeile mit Heft
1 Putzhobel	1 Kabinettraspe m. Heft
1 Schropphobel	1 Sägefeile mit Heft
1 Simshobel	1 Schleifklotz
2 Schreinerhämmer	2 Senkstifte
1 Kantenzange	1 Pfriemen
5 Stechbeitel mit Heft	1 Streichmaß mit Skala
1 Rücksäge	1 Belg. Brocken
1 Feinsäge	1 Satz Schlangenbohrer
1 Bohrwinde o. Knarre	1 Krauskopf
2 Schraubenzieher	1 Schneckenbohrer
1 kantige Ziehklinge	1 Ziehklingenstahl
2 Winkel	

Moment-Schraubzwingen
in kräftiger, dauerhafter Ausführung, mit besonders starker Schiene und Zwinge.

Spannweite mm	100	120	160	200	250	300	400
Ausladung mm	50	65	80	100	120	140	170
DM	1,60	2,20	2,70	3,80	4,50	5,40	6,60

Schwere Ausführung nach Din.

Moment-Schraubzwingen
leichte Ausführung, farbig lackiert

Spannweite mm	200	250	300	400	500
Ausladung mm	80	100	100	120	120
Schienenstärke mm	25x6	28x8	28x8	30x8	30x8
je Stück DM	3,25	3,80	4,20	4,90	5,25

Moment-Schraubknechte, Ausladung 120 mm

Spannweite mm	500	1000	1500
je Stück DM	6,50	8,40	10,90

Licht, Luft u. Sonne bietet unser ideales Kellerfenster! Zweckmäßig u. sicher! Sicherung gegen Einbruch — Schützt vor Ungeziefer!

Mit Stiften aus Messing, daher lange haltbar, Glas- und Gitterflügel einzeln herausnehmbar, rostschutzlackiert!

Einflügelig, lichte Weite der Mauer:

cm	30×30	40×40	50×40	50×50
je Stück DM	9,30	11,20	12,—	13,30
cm	60×40	60×50	70×40	80×40
je Stück DM	13,—	14,40	15,—	16,20
cm	80×50	80×60		
je Stück DM	18.—	20,—		

Zweiflügelig, lichte Weite der Mauer:

cm	80×40	80×50	80×60	90×40
je Stück DM	21,—	22,90	24,80	22,50
cm	90×50	90×60	100×40	100×50
je Stück DM	24,20	26,90	24,—	26,10
cm	100×60	100×80		100×100
je Stück DM	28,40	34,—		38,50

Garantie Plastikwasserschlauch
½" = 13 mm je m DM 1,35
¾" = 19 mm je m DM 2,50
Vorrätig in Rollen von 10, 15, 20, 25, 30, 40 m.

Hervorrag. geeignet f. ldw. Betriebe, Gärtnereien usw. Unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.

Erstklassiger, preiswerter Wasserschlauch extra Qualität

mit Einlage rot, Ø × Stärke mm	13×3	19×4
Zoll	½	¾
je Meter DM	1,70	2,85

Rolle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 oder 40 m
je Meter DM 1,65 2,75

Mit schriftlicher Garantie von 1 Jahr.

Bohrwinden mit kräftiger, kantig. Büchse und Stahlfederbacken (wie Querschnitt) und Kugellager, 12 mm stark,
Schwung 260 mm
ohne Knarre je Stück DM 4,70
mit Knarre je Stück DM 8,—



WWC-Hochleistungs-Berufshobel
m. wellenförmig verzinkter, aufgeleimter Sohle, schutzpoliert, mit hölzernem Handschoner, Metallschlagknopf, vernickeltem Keilwiderlager und Metallkeilklemmplatte DRGM.

Rauhbankhobel 60 cm lang, Eisenbreite 57 mm	
DM 15.50 a) mit Pockholzsohle	DM 20,—
Doppelhobel, Eisenbreite 48 mm	DM 8,30
a) mit Pockholzsohle	DM 10,—
Putzhobel, Eisenbreite 48 mm	DM 8,30
a) mit Pockholzsohle	DM 10,—
Schlichthobel, Eisenbreite 48 mm	DM 6,90
a) mit Pockholzsohle	DM 8,65
Schropphobel, Eisenbreite 33 mm	DM 6,40
a) mit Pockholzsohle	DM 7,50
Zahnhobel, Eisenbreite 48 mm	DM 7,60
a) mit Pockholzsohle	DM 9,30

Eiserne Rauhbank mit Qualitätsdoppeleisen, 50 mm breit, vor- und rückwärts verstellbar, ganze Länge 350 mm je Stück DM 16,40
Eiserner Schiffshobel m. umkehrbarer Sohle, so daß Wölbungen und Ausbuchtungen damit gehobelt werden können, Messerbreite 44 mm je Stück DM 20,30

Hochleistungshobel

5teiliges Sortiment aus Rotbuchenholz mit Weißbuchensohle, schutzpoliert, mit wolframlegiertem Hobeleisen.
Inhalt je 1 Stück:

Rauhbank	57 mm	Eisenbreite
Doppelhobel	48 „	„
Putzhobel	48 „	„
Schlichthobel	48 „	„
Simshobel, einfach und gerade, 30 mm		

Preis je Sortiment DM 42,—
Ausführung B: Mit Pockholzsohle DM 52,50

Irwin-Schlangenbohrer
in Sätzen, a) kleiner Satz, 5teilig, 6, 10, 14, 16, 20 mm DM 5,90
b) großer Satz, 9teilig, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 mm DM 11,50

Die Westfalia-Werkzeugco. in Hagen, wünscht allen Lesern ein glückliches neues Jahr

Furnierbockspindeln, extra stark, passend für Eisenfurnierböcke, 450 mm lang, 32 mm Spindelstärke je Stück DM 8,30

Furnierbockspindeln
passend für Holzfurnierböcke, mit anhängender, beweglicher Druckplatte, 450 mm lang, Spindelstärke 32 je Stück DM 6,30



Räucher- und Aufbewahrungsschränke
Innen und außen hochglänzend silberhell verzinkt. Kein Verderben des Fleisches. Sicherer Schutz gegen Speckkäfer, Fliegen, Mäuse und sonstiges Ungeziefer. Jeder Apparat kann mit einem Vorhangschloß verschlossen werden. Höhe der Schränke 170 cm.

Nr.	1	2	3	4	5
Breite ca. cm:	50	50	50	80	100
faßt kg Fleisch:	90	100	150	150	180
DM	160,—	172,—	198,—	228,—	244,—

Weitere Größen auf Anfrage!



Zwölfeck-Ringschlüssel
verkröpft, Chrom-Vanadium-Stahl
12teilig, 6-32 mm je Satz DM 31,15
3tlg. Satz (10×11, 12×13, 14×15) Kurze Form je Satz DM 4,15

10 Schlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl
6-32 mm, je Satz DM 11,75



Stechbeitel, aus wolfram-legiert. Stahl, m. Heft

mm	4	6	8	10	12	14	
je St. DM	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,70	
mm	16	18	20	22	24	26	30
je St. DM	1,70	1,90	1,90	1,90	2,—	2,15	2,40

Stechbeitel, a. wolfram-leg. Stahl in Sätzen m. Heft

3teilig 6 16 20 mm	je Satz DM 4,95
4teilig 6 10 16 20 mm	je Satz DM 6,50
5teilig 6 10 12 16 20mm	je Satz DM 8,05
6teilig 6 10 12 16 20 26 mm	je Satz DM 10,15
8teilig 6 8 10 12 16 20 26 30 mm	je Satz DM 14,—
10teilig 4 6 8 10 12 16 18 20 26 30 mm	je Satz DM 17,30
12teilig 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 30 mm	je Satz DM 20,90

Das ist die gute
Bandsägeblattführung „Si-Ho"
die das Arbeiten an der Bandsäge zur Freude macht! Größte Schonung des Sägeblattes! Keine Rißbildung! Verminderte Unfallgefahr:



Deutsche Qualitätsarbeit!
Ein Jahr Garantie!
Kein Verlaufen des Sägeblattes mehr, dagegen beträchtliche Leistungssteigerung!

Größe der Führung	1	2	3	4	6
Sägeblattbreite	3—20	3—25	5—30	5—40	10—60
f. Rollendurchmesser bis	300	400	über 450	—1000	mm
Preis für 1 Stück DM	50,—	55,—	60,—	80,—	120,—
Größe der Führung	8		10		12
Sägeblattbreite	20—80		40—100		120
	für Trenn- und Blockbandsägen				
Preis für 1 Stück DM	155,—		175,—		190,—

Der Preis gilt für eine **obere** oder **untere** Bandsägeblattführung einschließlich Befestigungsteile. Wir sind gern bereit, Ihnen unsere Bandsägeblattführung „Si-Ho" auf 4 Wochen zur Probe zu geben.

Aufträge ab 50 DM fracht- und verpackungsfrei! Nachnahme oder Bankreferenz! Werkzeugkatalog auf Wunsch gratis!

Westfalia-Werkzeugco., Hagen 45 (Westf.)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 Sa Neujahr ☽	1 Di	1 Di ☽	1 Fr	**1 So** Maifeiertag	1 Mi
2 So	2 Mi Mariä Lichtmeß	2 Mi	2 Sa	2 Mo	2 Do
3 Mo	3 Do	3 Do	**3 So** Palmsonntag	3 Di	3 Fr
4 Di	4 Fr	4 Fr	4 Mo	4 Mi	4 Sa
5 Mi	5 Sa	5 Sa	5 Di	5 Do	**5 So** Dreieinigkeitsfest ○
6 Do Erscheinungsfest	**6 So**	**6 So**	6 Mi	6 Fr ○	6 Mo
7 Fr	7 Mo ○	7 Mo	7 Do Gründonnerstag ○	7 Sa	7 Di
8 Sa ○	8 Di	8 Di ○	**8 Fr** Karfreitag	**8 So** Muttertag	8 Mi
9 So	9 Mi	9 Mi	9 Sa	9 Mo	**9 Do** Fronleichnam
10 Mo	10 Do	10 Do	**10 So** Ostern	10 Di	10 Fr
11 Di	11 Fr	11 Fr	**11 Mo** Ostermontag	11 Mi	11 Sa
12 Mi	12 Sa	12 Sa	12 Di	12 Do	**12 So**
13 Do	**13 So**	**13 So**	13 Mi	13 Fr	13 Mo ☾
14 Fr	14 Mo ☾	14 Mo	14 Do	14 Sa	14 Di
15 Sa ☾	15 Di	15 Di	15 Fr ☾	**15 So** ☾	15 Mi
16 So	16 Mi	16 Mi ☾	16 Sa	16 Mo	16 Do
17 Mo	17 Do	17 Do	**17 So**	17 Di	**17 Fr** Tag d. deutsch. Einheit
18 Di	18 Fr	18 Fr	18 Mo	18 Mi	18 Sa
19 Mi	19 Sa	19 Sa St. Joseph	19 Di	**19 Do** Christi Himmelfahrt	**19 So**
20 Do	**20 So**	**20 So**	20 Mi	20 Fr	20 Mo ●
21 Fr	21 Mo	21 Mo Frühlingsanfang	21 Do	21 Sa ●	21 Di
22 Sa	22 Di Fastnacht ●	22 Di	22 Fr ●	**22 So**	22 Mi Sommeranfang
23 So	23 Mi	23 Mi	23 Sa	23 Mo	23 Do
24 Mo ●	24 Do	24 Do ●	**24 So**	24 Di	24 Fr
25 Di	25 Fr	25 Fr	25 Mo	25 Mi	25 Sa
26 Mi	26 Sa	26 Sa	26 Di	26 Do	**26 So**
27 Do	**27 So**	**27 So**	27 Mi	27 Fr	27 Mo ☽
28 Fr	28 Mo	28 Mo	28 Do	28 Sa ☽	28 Di
29 Sa		29 Di	29 Fr ☽	**29 So** Pfingsten	29 Mi Peter und Paul
30 So		30 Mi ☽	30 Sa	**30 Mo** Pfingstmontag	30 Do
31 Mo ☽		31 Do		31 Di	

Der Bau- und Möbelschreiner aus dem Konradin-Verlag Robert Kohlhammer **1955** ***Stuttgart***

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Fr	1 Mo	1 Do	1 Sa ○	1 Di Allerheiligen	1 Do
2 Sa	2 Di	2 Fr ○	**2 So** Erntedankfest	2 Mi Allerseelen	2 Fr
3 So	3 Mi ○	3 Sa	3 Mo	3 Do	3 Sa
4 Mo	4 Do	**4 So**	4 Di	4 Fr	**4 So** 2. Advent
5 Di ○	5 Fr	5 Mo	5 Mi	5 Sa	5 Mo
6 Mi	6 Sa	6 Di	6 Do	**6 So** ☾	6 Di ☾
7 Do	**7 So**	7 Mi	7 Fr	7 Mo	7 Mi
8 Fr	8 Mo	8 Do	8 Sa ☾	8 Di	8 Do Mariä Empfängnis
9 Sa	9 Di	9 Fr ☾	**9 So**	9 Mi	9 Fr
10 So	10 Mi	10 Sa	10 Mo	10 Do	10 Sa
11 Mo	11 Do ☾	**11 So**	11 Di	11 Fr	**11 So** 3. Advent
12 Di ☾	12 Fr	12 Mo	12 Mi	12 Sa	12 Mo
13 Mi	13 Sa	13 Di	13 Do	**13 So** Volkstrauertag	13 Di
14 Do	**14 So**	14 Mi	14 Fr	14 Mo ●	14 Mi ●
15 Fr	15 Mo Mariä Himmelfahrt	15 Do	15 Sa ●	15 Di	15 Do
16 Sa	16 Di	16 Fr ●	**16 So**	**16 Mi** Bußtag	16 Fr
17 So	17 Mi ●	17 Sa	17 Mo	17 Do	17 Sa
18 Mo	18 Do	**18 So**	18 Di	18 Fr	**18 So** 4. Advent
19 Di ●	19 Fr	19 Mo	19 Mi	19 Sa	19 Mo
20 Mi	20 Sa	20 Di	20 Do	**20 So** Totensonntag	20 Di
21 Do	**21 So**	21 Mi	21 Fr	21 Mo	21 Mi
22 Fr	22 Mo	22 Do	22 Sa	22 Di ☽	22 Do Winteranfang ☽
23 Sa	23 Di	23 Fr Herbstanfang	**23 So**	23 Mi	23 Fr
24 So	24 Mi	24 Sa ☽	24 Mo ☽	24 Do	24 Sa
25 Mo	25 Do ☽	**25 So**	25 Di	25 Fr	**25 So** Weihnachtsfest
26 Di ☽	26 Fr	26 Mo	26 Mi	26 Sa	**26 Mo** 2. Weihnachtstag
27 Mi	27 Sa	27 Di	27 Do	**27 So** 1. Advent	27 Di
28 Do	**28 So**	28 Mi	28 Fr	28 Mo	28 Mi
29 Fr	29 Mo	29 Do	29 Sa		29 Do ○
30 Sa	30 Di	30 Fr	**30 So**	30 Mi	30 Fr
31 So	31 Mi		31 Mo Reformationstag ○		31 Sa Sylvester

Der Bau- und Möbelschreiner aus dem Konradin-Verlag Robert Kohlhammer **1955** ***Stuttgart***



Der Bau- und Möbelschreiner

Sonderdruck

Gut eingerichtet durch den Fachmann

KONRADIN-VERLAG ROBERT KOHLHAMMER STUTTGART

Kommt bald zu uns..

... aber drückt bitte ein Auge zu — wir sind noch nicht ganz eingerichtet ..., mit diesen oder ähnlichen Worten wird man oft von Freunden oder Bekannten eingeladen. Wo fehlt's denn bei Euch? Ach, es fehlt noch so manches. Die Hausfrau weiß meist recht gut, wo der Schuh drückt, noch mehr, sie weiß, daß Möbel heute zu den wenigen Gebrauchsgütern gehören, die kaum teurer sind als vor dem Kriege. Da lohnt sich das Sparen wieder!

Was, wofür — fragt barsch der Mann — er ahnt nichts Gutes. Sie hat schon beredte Worte bereit, um ihm zu beweisen, daß der Flur die Visitenkarte der Wohnung ist. „Mit wenig Geld und etwas Phantasie könnten wir auch so eine hübsche, kleine Diele haben wie andere Leute." „Was, ein Ablegetischchen, einen neuen Spiegel, eine Schuhkommode? Nein, nein, die alte Umbaugarderobe tut's mir noch lange." Es gibt nun verschiedene Wege, die zum Ziel führen, und irgendeinen muß das

kluge Frauchen gefunden haben, denn eines Tages hat sie ihren neu eingerichteten Flur. Und er, der Gatte? Ja, da ist nun allerlei möglich: Er zahlt und murrt — und schweigt — und freut sich mit ihr zusammen über den freundlichen Empfang, der sich nun allen bietet — und das ist wohl das Gescheiteste, was er tun kann. Denn wie würde er hausen, wenn „sie" es nicht verstünde, aus Möbeln ein Heim zu machen. Ist der Mann dann dahintergekommen, daß auch die Frau zu Hause einen sauberen, praktisch eingerichteten Arbeitsplatz haben muß, so ist er mit seiner Vernunft der erste, der mithilft, das „Reich der Frau", die Küche, dem Arbeitsablauf entsprechend durchzuorganisieren. Küchenausstellungen haben gezeigt, daß gerade der findige Handwerksmeister auch bei Einbau- und Anbauküchen durchaus mit der Industrie in Wettbewerb treten kann. Seine Arbeit ist solide, und leicht kann er sie den immer wieder ver-

änderten örtlichen Verhältnissen und vor allem besonderen Wünschen anpassen. Die Mutter ruht nicht, bis die Kinder einen Platz haben, wo sie ihre Hausarbeiten schreiben können. Vielleicht genügt ein kleiner Tisch am Fenster, vielleicht eine Schreibklappe am Bücherregal.

Das Bett kann am Tage wohnlich bezogen sein. Auch im Schlafzimmer ist es möglich, Vorhandenes zu ergänzen. Wie praktisch ist ein Tisch, den die Frau ganz für sich hat. Was tut sie daran — sie putzt sich ein wenig — frisiert sich — schreibt Briefe — näht vielleicht — was weiß ich — wen geht's was an? Mein lieber Mann, wenn Du wüßtest, was für eine Freude Du Deiner Lieben damit bereiten könntest! Daß das Wohnzimmer behaglich eingerichtet sein sollte, das weiß „er" allerdings selbst. Ein bequemer Sessel, nah an der Lampe, nah am Ofen oder eine Couch beim Radio. Und wenn so ein Möbel „Barschrank" heißt, dann ist es gerade das,

womit „sie" ihn erfreuen und beschenken könnte. Tut sie dies? Vielleicht —, aber erst ganz zum Schluß. Denn auch er weiß: das „Not-wendige" kommt zuerst.

Sie spürt, ihr fehlt noch in vielem die Erfahrung. Geh doch zum Fachmann, er berät Dich! Der Handwerksmeister hat schon vielen geholfen. Er weiß, wie, ohne unnötig viel Geld auszugeben, diese Ecke besser ausgenützt und jenes Zimmer besser eingeteilt werden kann. Er schlägt hier kleinere, leichtere Sitzmöbel vor, damit keine bedrückende Raumenge entsteht, dort einen die Dachschräge ausnützenden Einbauschrank, und wenn er gar eine Nische zu einer gemütlichen, mit Holz verkleideten Eß-Wohnecke ausbauen darf, so ist damit der Hausfrau viel unnötige Arbeit und Ärger erspart — sie hat ihre Lieben alle wieder eng beisammen. Es fehlt oft nur sehr wenig zum gemütlichen Wohnen. Brauchst Du aber Rat, dann . . . geh' zum Fachmann!



GRUNDRISS M·1:20

HÖHENSCHNITT 1:20



Innenansicht der Eingangsfront · Die Türe ist blaugrau mit hellen Profilen und steht ausgezeichnet zu der weiss gefugten Klinkerwand und dem Fenster aus Aluminiumprofilen · Maßstab · 1:40



Querschnitt Mst· 1:2 zur Lehrerzimmertüre

Türe zum Lehrerzimmer M·1:20

Stahlzarge, gestrichener Rahmen, Birnbaum-Aufdoppelung, Schlagleiste + Beschläge Messing





Querschnitt 1:2 zu nebenstehender Eingangstüre



Eingangstüre zur Volksschule R· M=1:20+1:2

Das aufgedoppelte Blatt ist in einer Stahlzarge angeschlagen · Innen: Aufdoppelung gestrichen Aussen Alu-Platten





Innenansicht der Eingangsfront · Die Türe ist blaugrau mit hellen Profilen und steht ausgezeichnet zu der weiss gefugten Klinkerwand und dem Fenster aus Aluminiumprofilen · Maßstab · 1:40



Türe zum Lehrerzimmer M 1:20

Stahlzarge, gestrichener Rahmen, Birnbaum-Aufdoppelung, Schlagleiste + Beschläge Messing





Höhenschnitt 1:2
Türenanschlag



1:2

en: Aufdoppelung gestrichen Aussen Alu-Platten











Decke im Garderobenraum M = 1:20

Auf einen Lattengrund von ged. Buche sind die gefasten Bretter aus Tannenholz gestiftet



Lösung 1 und 2 mit Sprossen bzw. Bastbespannung Maßst. 1:2



Lösung 1 leichte Sprossentüren lackiert auf dunklem Grund Maßstab 1:2



Lösung 2 mit bastbespannten Füllungen Maßst. - 1:2



Querschnitt der Bretterdecke in Buche + Tanne Maßstab 1:2

ENTWURF: REG·BAUM·ARCH· A KICHERER (M)

Lehrergarderobe Volksschule R.

Maßstab 1:20 und 1:2

links Lösung 1 mit Sprossentüren, Spanplatten + Brettdecke
rechts Lösung 2 mit Bastmattefüllgn. Stulpschalung, Gipsdecke











Lösung 1 und 2 mit Sprossen bzw. Bastbespannung Maßst. 1:2





Querschnitt der Bretterdecke in Buche + Ta